




Wildeman



van Leeuwen

KATALOG SEGELMACHER

WILDEMAN BENELUX



DIREKT DURCH ANKLICKEN DER PRODUKTE NAVIGIEREN



TUCH & FOLIE

[PVC-Gewebe, Veranda,](#)
[Glamping, Zelte,](#)
[Strukturen, Marine,](#)
[Schnittmusterfolie, Markise,](#)
[Mesh, Fensterfolie & Specials](#)



ZUBEHÖR

[Reißverschlüsse, Ringe, Plastik,](#)
[Metall, Befestigungselemente,](#)
[Keder, Klettverschluss, Band,](#)
[Kordel, Gummiband, Kleber,](#)
[Klebeband, Garne, Pflege,](#)
[Reinigung & Werkzeuge](#)



POLSTERUNG

[Batyline, Outdoor-Stoff](#)
[Kunstleder & Leder](#)





Kurz nach dem Ersten Weltkrieg sind moderne synthetische Stoffe sehr gefragt. Jan Wildeman macht sich dies zunutze und packt am 1. November 1918 sein Moped mit allerlei Kurzwaren voll, um seinen ersten von vielen Kundenbesuchen zu machen. *J. Wildeman & Co.* war geboren.

Seine Bemühungen wurden knapp ein Jahrzehnt später belohnt, als das Unternehmen in größere Räumlichkeiten in der Stationsstraat in Waalwijk umzog. Auch sein Sohn trat in das Unternehmen ein. Im Jahr 1964 erwies sich auch dieses Gebäude als zu klein für Jans Traum, und das Unternehmen zog an eine neue Adresse im Industriegebiet Zanddonk um.



Parallel zur Blütezeit von *J. Wildeman en Co.* zog Van Leeuwen 1928 um in die Langstraat, damals das Zentrum der Schuhindustrie. Als der Gründer Hartog Levie van Leeuwen nach seiner Deportation im Zweiten Weltkrieg leider nicht mehr zurückkehrte, übernahm sein Schwager Richard Braun das Unternehmen.

'Gemeinsam sind wir stärker'

„Gemeinsam sind wir stärker“, muss Jan Denissen gedacht haben, als er 1999 Van Leeuwen Leder und vier Jahre später *J. Wildeman & Co.* übernahm. Die enge Synergie zwischen den beiden Schwesterunternehmen sorgte 2005 für die Geburt der dritten Schwester: *Wildeman Benelux BV*. Gemeinsam ziehen sie dann in ein neues Gebäude im neuen Industriegebiet Haven VII ein.

Mit Kunden aus allen Kontinenten der Welt, unserem ausgezeichneten Service, hochwertigen Produkten und zuverlässigen Lieferanten sind wir als echtes Familienunternehmen seit über hundert Jahren ein gefragter Partner in unserer Branche.



Wildeman



van Leeuwen



Das team



Luuk Denissen
Geschäftsführer

luuk@
wildeman-benelux.nl



Mark van Mook
Verkauf

mark@
wildeman-benelux.nl



Dave Attema
Verkauf

dave@
wildeman-benelux.nl

Liebe Leser.

Lassen Sie sich von unserer neuen Kollektion überraschen! Lehnen Sie sich zurück und machen Sie sich bereit, sich inspirieren zu lassen. Vielleicht entdecken Sie gerade etwas, das Ihr Segelmachergeschäft verändern kann.

Der Zweck dieses Katalogs ist es, zu zeigen, wer wir sind und was wir ab Lager liefern können. Wir möchten unseren Kunden aus der Segelmacherei ein besserer Einblick für unser

Angebot vermitteln.

Dieser Katalog ist dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Top-Lieferanten zustande gekommen. Wir sind stolz auf diese Lieferanten, die im mittleren bis oberen Segment des Marktes angesiedelt sind. Ein besonderer Dank geht an alle, die mit Begeisterung zu den Fotos und der Präsentation des Katalogs beigetragen haben. Jedes Produkt ist ein



Mireille Lemaire
(Büro) Verkauf & Einkauf

mireille@
wildeman-benelux.nl



Ron Stapel
(Büro) Verkauf & Einkauf

ron@
wildeman-benelux.nl

schönes Endergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen - dafür machen wir es schließlich.

Ich möchte mich auch bei meinem Vater bedanken, dem Gründer dieser schönen Firma. Leider ist er im Jahr 2024 verstorben. Seine Vision und seine Leidenschaft leben in unserer Arbeit weiter.

Ich persönlich finde es wichtig, dass ein Katalog nicht nur

informativ, sondern auch attraktiv ist. Wir haben hart an dieser Ausgabe gearbeitet, und ich bin stolz auf das Endergebnis.

Die Struktur des Katalogs ist klar, die Kapitel sind mit farbigen Kästen an der Seite versehen, um die Navigation zu erleichtern. Wir beginnen mit unseren Top-Stoffen in verschiedenen Anwendungsbereichen, gefolgt von den Accessoires

und schließen mit einem Blick auf unsere Möbelerie, einem wichtigen Zweig unseres Geschäfts.

Viel Spaß beim Lesen und Inspirieren!

Stöbern wir los!

Mit freundlichen Grüßen,

Lauk

Die Geburt einer Hausmarke

BACHE



Wildeman



van Leeuwen

Seit den Anfängen von Wildeman | van Leeuwen (damals J. Wildeman & Co.) im Jahr 1918 ist es dem Unternehmen gelungen, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Das erste Kurzwarensortiment wurde schnell zu einer Handelskollektion mit verschiedenen Tüchern, Folien, Stoffen und allem Zubehör wie Garnen, Werkzeugen und Reinigungsmitteln ausgebaut. In den folgenden Jahren wurde für jedes Produkt die beste Qualität und die schönsten Farben gesucht, das Sortiment wurde erweitert, Produkte wurden gekauft und wieder verkauft.

Im Jahr 2008, als die Nachfrage der Kunden nach Tüchern immer größer und spezifischer wurde, sah das Unternehmen Möglichkeiten,

darauf zu reagieren. Nach einer anfänglichen Zusammenarbeit mit Giovanardi nimmt Wildeman | van Leeuwen das Ruder komplett selbst in die Hand und es wird ein vielseitiges Tuch entwickelt. Mit einem Markt in den Niederlanden und Belgien fiel die Wahl des Tuchnamens auf die wörtliche Übersetzung des Wortes 'Segeltuch' ins Französische: BACHE war geboren.


Die Stoffentwicklung findet in Asien statt, einem Kontinent, mit dem Wildeman | van Leeuwen seit 2003 Geschäfte macht. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten wird der von Anfang an hohe Qualitätsstandard erhalten und überwacht. Ab 2009 wurden die ersten BACHE-Produkte eingeführt und verkauft.



BACHE 680 FR


Die "knife-coated" Produktionslinie, d.h. die Art und Weise, wie das Gewebe mit Hilfe eines Messers auf zwei Seiten mit der richtigen Dicke der PVC-Paste versehen wird, sorgt für ein qualitativ hochwertiges Gewebe. Das exzellente Gewebe bietet auch eine gute Schweißbarkeit und die Geschmeidigkeit des Gewebes macht es vielseitig einsetzbar.

Bache Produktionslinie - Knife-coated




ROLLE DES GEWEBES

Die Stoffrolle wird zur Produktionslinie aufgespannt.




SPANNEN

Für den Prozess ist es wichtig, das Gewebe zwischendurch zu spannen.



PVC-PASTE

Hier wird das Gewebe mit einer PVC-Beschichtung versehen.



DICKENBESTIMMUNG MIT MESSER

Die PVC-Beschichtung wird auf beiden Seiten des Gewebes mit einem Messer auf die richtige Dicke geschnitten.



BACHE 650



BACHE 650 FR LW



BACHE 750 FR OPAQUE

BACHE 650

Das erste Tuch, das auf den Markt kommt, ist das **BACHE 650**. Mit seiner starken Qualität und problemlosen Verarbeitung ist es der Beginn der aktuellen BACHE-Kollektion.

Die Farbpalette von drei Farben wird nach und nach auf zwölf Farben erweitert - alle ab Lager lieferbar - und weitere Farben kommen hinzu.

Um den Bedürfnissen des wachsenden Kundenkreises noch besser gerecht zu werden, wird auch eine FR-Variante entwickelt.

So ist der **BACHE 680 FR** schwer entflammbar und flammhemmend und eröffnet BACHE ein ganz neues Anwendungsspektrum und einen neuen Markt.

VERANDA & GLAMPING

Mit dem Aufschwung der Veranda- & Glamping-Stoffe steht der kreative Motor keineswegs still: Die **BACHE 650 MAT** und die **BACHE 650 PORCH** präsentieren sich mit einer nahezu identischen Farbpalette, unterscheiden sich aber in der Verarbeitung.

Die glatte, matte Oberfläche der **BACHE 650 MAT** gegenüber der Canvas-Maserung und der geprägten Oberfläche der **BACHE 650 PORCH** bietet jedem eine große Auswahl an Verandastoffen und luxuriösen Bezügen.


AUF ALLEN MÄRKTEN ZU HAUSE

Die Einführung des **BACHE 650 FR LW** und des **BACHE 750 OPAQUE** bei den Zelt- und Bühnentüchern beweist einmal mehr, dass **Wildeman**

| **van Leeuwen** es versteht, die Anforderungen des Marktes in ein entsprechendes Produkt zu übersetzen: **Das BACHE 650 FR LW** ist schimmelresistent und kann daher für Aluminiumhallen und -zelte verwendet werden, während das **BACHE 750 OPAQUE** aufgrund seiner Opazität eine zusätzliche Verdunkelung bietet.

Auch das **BACHE 900 Panama** ist in der Entwicklung: Die Kombination aus hoher Reißfestigkeit und einer dicken PVC-Beschichtung bewährt sich als Ergänzung bei LKW-Segeln.

Mit derzeit 48 ab Lager verfügbaren Farben und einem Gespür für die neuesten Marktentwicklungen ist die BACHE-Kollektion von **Wildeman** | **van Leeuwen** heute in allen Bereichen, in denen das Unternehmen tätig ist, unverzichtbar.



SPANNEN

Für den Prozess ist es wichtig, das Gewebe zwischendurch zu spannen.

BESCHICHTUNG

Die PVC-Beschichtung wird mit Hilfe von Wärme in Form eines Ofens eingebrannt.

VEREDLUNG

Als letzter Schritt in der Produktionslinie wird das Gewebe veredelt.

AUFROLLEN

Die Rolle ist aufgerollt und steht zum Verkauf bereit.



Wildeman



van Leeuwen

Van Hilstraat 1
5145 RK Waalwijk
Niederlande
+31 (0)416 235 028
info@wildeman-benelux.nl
www.wildeman-benelux.nl

In diesem Katalog finden Sie Produkte von drei Schwesterunternehmen, nämlich:

- Van Leeuwen Leder BV
- Wildeman Benelux BV
- Wildeman Waalwijk BV

Für alle Angebote, Lieferungen und Verkäufe gelten unsere 'Allgemeinen Geschäftsbedingungen', die am 25. Juli 2016 für jedes Schwesterunternehmen bei der Handelskammer Tilburg hinterlegt wurden.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wildeman Benelux BV finden Sie auf der Rückseite dieses Katalogs auf Seite 000. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der drei Schwestergesellschaften sind inhaltlich identisch. Außerdem finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen pro BV auch auf unserer Website www.allesvoorklanten.nl. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein Exemplar der Allgemeinen Geschäftsbedingungen pro Schwestergesellschaft in Papierform zu. Bilder, Grafiken und Texte in diesem Katalog dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Wildeman Benelux BV nicht kopiert, bearbeitet oder anderweitig verwendet werden.

Die Erstellung eines Katalogs ist das Werk von Menschen. Obwohl wir unser Bestes getan haben, kann er veraltete Informationen oder Fehler enthalten. Diese stellen keinen Grund für Haftung, Ansprüche und/oder Beschwerden dar. Aus dem Inhalt dieses Katalogs können keine Rechte abgeleitet werden.

Inhalt



Bache Porch 32



Docril N Biesband 222

Tuch und Folien

- 13** PVC-Gewebe
- 27** Veranda & Glamping
- 41** Zelte & Strukturen
- 59** Marine
- 83** Schnittmusterfolie
- 87** Markise
- 117** Mesh
- 131** Fensterfolie
- 155** Specials

Zubehör


- 161** Reißverschlüsse
- 171** Ringe
- 175** Zubehör
- 187** Befestigungselemente
- 207** Keder
- 211** Klettverschluss
- 221** Band & Gummiband
- 251** Kleber & Klebeband
- 257** Garne
- 269** Pflege & Reinigung
- 273** Werkzeuge



Protect Meshes 392 S2 128



Batyline Elios 288



Flexlight Lodge 6002 34

Polsterung

- 279** Batyline
- 299** Outdoor-Stoff
- 311** Kunstleder
- 327** Leder

Andere

- 335** Allgemeine Bedingungen und Konditionen
- 345** Verzeichnis
- 349** Erklärung der Icons



Shadow Mesh 340 118

Ein Blick auf unseren Partner



1973 gründete Serge Ferrari sein Unternehmen und erfand Précontraint, eine innovative, patentierte Technik zur Herstellung von Tüchern, die geringes Gewicht mit Stärke und Haltbarkeit verbinden. Innovation ist für Serge Ferrari immer ein wichtiger Leitgedanke geblieben, und das französische Unternehmen hat sich zu einem Technologieführer für flexible Kompositmembranen entwickelt. Immer wieder werden neue Produkte in das Sortiment aufgenommen und neue Unternehmen treten der Serge Ferrari Gruppe bei.

SERGE FERRARI

BLEIBT DER INNOVATION VERPFLICHTET!

Quelle: zenronline.eu, 4. März 2022

Seit seiner Gründung ist Serge Ferrari bestrebt, innovative Produkte mit hohem Mehrwert für seine Kunden zu entwickeln. Serge Ferrari verfügt über nicht weniger als drei F&E-Einrichtungen, in denen ständig an neuen Produkten gearbeitet wird. Dank der im Laufe der Zeit unternommenen F&E-Anstrengungen beherrscht Serge Ferrari heute alle Technologien, die die Herstellung von flexiblen Kompositwerkstoffen von sehr guter Qualität ermöglichen. Zu den jüngsten Beispielen gehören Soltis Veozip und Soltis Proof W88.

SOLTIS VEOZIP

Soltis Veozip ist ein Produkt für (Zip-)Schirme und für Pergolen. Es wird wegen seiner Transparenz, Farbechtheit, feuerhemmenden und thermischen Eigenschaften sehr geschätzt. Serge Ferrari verhandelt mit allen großen Herstellern von Zip-Screens. Die Besonderheit dieses Paraventgewebes besteht darin, dass es für ein natürliches Aussehen Hanfgarn enthält. Dieser wurde behandelt und ist daher genauso haltbar wie die anderen im Gewebe verwendeten Fäden. Die Besonderheit des Hanffadens besteht darin, dass er dem Paraventgewebe eine attraktive, matte Optik verleiht. Die Zusammensetzung des PVC, das Serge Ferrari für dieses Gewebe verwendet, macht es besonders widerstandsfähig und sogar für den Einsatz im Wasser geeignet. Veozip ist in fünfzehn Farben erhältlich und entspricht damit den aktuellen Trends auf dem Leinwandmarkt.

SOLTIS PROOF W88

Soltis Proof W88 ist das ideale Markisentuch für Pergola- oder Verandadächer. Darüber hinaus wurde es bereits von mehreren großen deutschen Markisenherstellern als geeignet für Gelenkarmmarkisen befunden. Dieses Gewebe kombiniert volle Wetterbeständigkeit - es ist UV-beständig und 100% wasserdicht - mit einer dünnen, leichten Konstruktion, die das Auf- und Abrollen erleichtert. Dieses Gewebe ist sonnenbeständig und gleichzeitig transparent. Seine Précontraint®-Technologie macht es besonders formstabil und maßhaltig. Wichtig für die Sicherheit ist, dass Soltis Proof W88 eine hohe Feuerhemmung aufweist: B2: sehr begrenzter Beitrag zum Feuer/sehr schwer zu brennen.





NEU

Feuerbeständig oder feuerhemmend ist heutzutage ein heißes Thema. Schwerwiegende Vorfälle wie der Brand des Grenfell Tower in London im Jahr 2017 haben die Aufmerksamkeit dafür erhöht und dazu geführt, dass die Normen immer strenger werden. Serge Ferrari kündigt daher einen neuen Stoff für Außenjalousien in der zweithärtesten Kategorie A2 an: kaum brandfördernd. Die ersten Exemplare dieses Stoffes sollen im Jahr 2022 zu sehen sein.

FOCUS

Derzeit konzentriert sich Serge Ferrari in den Benelux-Ländern voll und ganz auf die Bedienung des Markisenmarktes. Es werden intensive Kontakte zu den Herstellern gepflegt und viele Anfragen von Monteuren und Herstellern von Markisen erhalten. Das ermutigt Serge Ferrari, weiterhin unermüdlich in neue und hochwertige Produkte zu investieren.



VERSEIDAG


In den fast 50 Jahren seines Bestehens ist Serge Ferrari zu einer Industriegruppe herangewachsen, die mit Niederlassungen in zahlreichen Ländern auch nachdrücklich auf internationaler Ebene tätig ist. Die jüngste Übernahme des deutschen Stoffherstellers Verseidag Indutex GmbH aus Krefeld, Nordrhein-Westfalen, ist ein Beleg dafür. Eine Spezialität dieses Unternehmens sind strapazierfähige Gewebe, die zum Beispiel für Stadionsdachkonstruktionen, Förderbänder und LKW-Planen verwendet werden.

Darüber hinaus bietet Verseidag eine breite Palette von Stoffen für den innenliegenden Sonnenschutz, unter anderem für Rollos und Plissees. Serge Ferrari verfügte bereits über sein Soltis Touch für den Innenbereich, möchte sich aber in diesem Markt weiterentwickeln. Durch die Übernahme von Verseidag wird das Sortiment für den Innenbereich nun auf einen Schlag stark erweitert, was Serge Ferrari eine noch breitere und stärkere Marktposition verschafft und es ihm ermöglicht, seinen Kunden ein noch kompletteres Produkt anzubieten.



Hervorgehoben:

PRÉCONTRAIT® TECHNOLOGIE




PRÉCONTRAIT®

Ein vorgespanntes beschichtetes Gewebe ist


- ein gewebtes Grundgewebe aus hochfesten Polyesterfäden;
- ein beschichtetes Gewebe, bei dem das Gewebe während des gesamten Produktionsprozesses sowohl in Kett- als auch in Schussrichtung unter konstanter Spannung steht (siehe Abbildung links);
- eine Schicht aus hochwertigen Oberflächenpolymeren, die gleichmäßiger über die Oberfläche der Garne verteilt sind;
oder: ein geringeres Gewicht bietet besseren Schutz
- eine schmutzabweisende Oberflächenbehandlung.

KONVENTIONELL BESCHICHTET

UNIFORMITÄT




Vollständig kontrollierte Gleichmäßigkeit, identisch in allen Produktionschargen.



Erhebliche Verzerrungen und Abweichungen je nach Produktionscharge.

SCHUTZ GEGEN UV, VERSCHMUTZUNG UND ABRIB





160 µm - Schutzbeschichtung



80 µm - Schutzbeschichtung

100 STUNDEN UNTER SPANNUNG





PVC-GEWEBE



BACHE 650

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Das Bache 650 ist ein 650 Gramm schweres, glatt beschichtetes Tuch mit einer umfangreichen Farbpalette. Durch seine starke Qualität und problemlose Verarbeitung ist Bache 650 für alle Arten von Bezügen bestens geeignet.



650gr



PVC



60m
250cm



>5m



Preislich konkurrenzfähig



Viele Farben ab Lager lieferbar



Problemlose Verarbeitung




Lange Lebensdauer




60/250 Rolle

Produkt-Code

B650 0625



RL1003
Signal Yellow



RL9001
Cream




RL9016
Traffic White




RL7035
Light Grey



RL3002
Carmine Red



RL7037
Dusty Grey




RL7038
Agate Grey



RL5002
Marine Blue



RL5013
Navy



RL7024
Anthracite



RL6026
Opal Green



RL9005
Jet Black



RL7016
Graphite



BACHE 900

PANAMA



Unser Eigenmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Bache 900 hat eine Panama-Bindung, die dem Gewebe eine hohe Reißfestigkeit verleiht. In Kombination mit der dicken PVC-Beschichtung ist das Produkt hervorragend für LKW-Planen geeignet.



Auch auf Jumbo-Rollen



Extra lange Lebensdauer, hohe Witterungsbeständigkeit



Gute Schweißbarkeit



Extra reißfest dank Panama-Gewebe




58/300 rolle

200/300 Rolle

Produkt-Code

B90P 0530

B90P 203J



RL9016
Traffic White




RL5013
Navy




RL5002
Marine Blue



RL9005
Jet Black



RL7037
Dusty Grey



RL7038
Agate Grey



FABRITARP MATT

PVC mit matter Beschichtung.

Wird häufig in Fitnessstudios als Boxsack, Matte usw. verwendet, eignet sich aber auch für Decken.



580gr



PVC



50m
150-300
cm



>5m



Mattes Aussehen



Preis-/Leistungsverhältnis



Auch in 300 cm Breite erhältlich



Erhältlich in vielen Farben




50/150 Rolle

50/300 Rolle

Produkt-Code

FT58 0155

FT58 0305



FA0218
Yellow



FA0306
Orange




FA0402
Red



FA0532
Blue



FA0511
Navy Blue



FA0904
Black



FA0626
Green



FA0112
White



FA0811
Grey



PROTECT COVER 705

Serge Ferrari
group

Protect Cover 705 (ehemals Précontraint 705) ist ein 670 Gramm schweres 9x9-Tuch mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari eignet sich u. a. für Abdeckungen. Das 705 lässt sich gut verschweißen und ist in einer breiten Farbpalette auf 30- und 60-m-Rollen erhältlich.



- ✓ Formstabilität dank Précontraint®
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Gute Schweißbarkeit




30/270 Rolle

60/270 Rolle


Produkt-Code

PC70 5273

PC70 5276




F01059 | RAL 1018
Zinc Yellow



F01063 | RAL 2004
Pure Orange



F01064
Cola Red



F50072 | RAL 8017
Chocolate Brown



F50201 | RAL 6005
Moss Green



F01055 | RAL 6026
Opal Green



F01065 | RAL 3002
Carmine Red



F01053 | RAL 5015
Sky Blue



F01052 | RAL 5010
Gentian Blue




F01051 | RAL 5002
Marine Blue



F01074 | RAL 7016
Anthracite Grey



F01070 | RAL 7037
Dusty Grey




F01071 | RAL 7038
Agate Grey




F01066 | RAL 9016
White




F01075 | RAL 9005
Jet Black



F01072 | RAL 7040
Window Grey



F01069 | RAL 7035
Light Grey



FP1076 | RAL 1015
Light Ivory



F50076 | RAL 1013
Cream



DURASKIN B1293

Serge Ferrari
group

Duraskin B1293 ist ein 680 Gramm schweres Gewebe mit Duraskin-Technologie. Dieses ursprünglich von Verseidag entwickelte Produkt wird jetzt von Serge Ferrari vertrieben und eignet sich u. a. sehr gut für Abdeckungen. B1293 lässt sich gut verschweißen und ist in einer breiten Farbpalette auf 65-m-Rollen erhältlich.



680gr



PVC



65m
250cm



>5m



Hohe mechanische Beständigkeit



Lange Lebensdauer



Hohe Witterungsbeständigkeit




Gute Schweißbarkeit




65/250 Rolle

Produkt-Code


DU12 9300




VE0102 | RAL 9016
White



VE0032
Cream



VE0148 | RAL 1021
Colza Yellow



VE0144 | RAL 1003
Signal Yellow




VE0224 | RAL 2004
Pure Orange



VE0337 | RAL 1014
Ivory



VE0319 | RAL 3002
Carmine Red



VE0414 | RAL 1013
Oyster White



VE0027 | RAL 6005
Moss Green



VE0129 | RAL 6026
Opal Green




VE0170 | RAL 5002
Ultramarine Blue



VE0263 | RAL 5012
Light Blue




VE0340 | RAL 5010
Gentian Blue



VE0107 | RAL 7038
Agate Grey




VE0104 | RAL 7030
Stone Grey




VE0180 | RAL 8017
Chocolate Brown



VE0172 | RAL 5013
Cobalt Blue



VE0308 | RAL 7035
Light Grey



VE0108 | RAL 9006
White Aluminium



VE0616 | RAL 7016
Anthracite Grey



VE0101 | RAL 9005
Jet Black



DURASKIN B1071

PANAMA



Duraskin B1071 ist ein 900 Gramm schweres Panamagewebe mit Duraskin-Technologie. Dieses ursprünglich von Verseidag entwickelte Produkt wird jetzt von Serge Ferrari vertrieben und eignet sich hervorragend für den Einsatz in Industrie und Logistik. Das B1071 ist besonders strapazierfähig und nachhaltig.



- ✓ Sehr hohe mechanische Beständigkeit
- ✓ Extra lange Lebensdauer
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Gute Schweißbarkeit




60/300 Rolle

Produkt-Code

DU107100



VE0101 | RAL 9005
Jet Black



VE0144 | RAL 1003
Signal Yellow



VE0224 | RAL 2004
Pure Orange



VE0027 | RAL 6005
Moss Green




VE0129 | RAL 6026
Opal Green



VE0319 | RAL 3002
Carmine Red




VE0108 | RAL 9006
White Aluminium



VE0107 | RAL 7038
Agate Grey




VE0170 | RAL 5002
Marine Blue



VE0308 | RAL 7035
Light Grey



VE0340 | RAL 5010
Gentian Blue



VE0102 | RAL 9016
White




VERANDA & GLAMPING



JOX SLICK EDGE

Jox Slick Edge ist ein 450 Gramm schweres, strukturiertes Segeltuch mit matter Oberfläche. Dieses Produkt eignet sich hervorragend für die Herstellung von glatten Zeltkanten. Kombinieren Sie dieses Produkt mit Jox Slick Edge Tape.



- ✓ **Matte Oberfläche**
- ✓ **Schönes Aussehen**
- ✓ **Leichte Pflege**
- ✓ **Widerstandsfähig gegen Schmutz**



50/155 Rolle

Produkt-Code

JOX0 0000



RL9016
Traffic White



JX0003
Medium Grey

*Kombinieren Sie
mit Jox Slick
Edge Tape!*



JX0002
Anthracite




JX0001
Black





BACHE 650 MAT

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Die Bache 650 Mat ist ein 650 Gramm schweres Gewebe mit matter Beschichtung und trendigen Farben. Durch sein luxuriöses Aussehen eignet sich Bache 650 Mat sehr gut für Verandasegel und luxuriösere Überzüge.



- ✓ **Matte Oberfläche**
- ✓ **Luxuriöse Ausstrahlung**
- ✓ **Gutes Preis-/Leistungsverhältnis**
- ✓ **Trendige Farben**



30/250 Rolle

60/250 Rolle


Produkt-Code

B650 M325


B650 M625




BM0104
Smokey Grey



BM0337
Hummes Sand



BM0129
Scandinavian Green



BM0717
Cool Antracite



BM0101
Midnight Black



BACHE 650 PORCH



Unser Eigenmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Bache 650 Porch ist ein 650-Gramm-Gewebe mit matter Beschichtung und Leinwandmaserung. Das luxuriöse Aussehen des PVC mit Prägung macht Bache 650 Porch sehr geeignet für Verandasegel und luxuriösere Überzüge.

 Wildeman
 van Leeuwen



650gr



PVC



30-60m
250cm



>5m

-  **Matte Beschichtung**
-  **Canvas-Maserung**
-  **Luxuriöses Aussehen**
-  **Preis-/Qualitätsverhältnis**



30/250 Rolle

60/250 Rolle


Produkt-Code

B650 P325

B650 P625




BP0105
Raw Taupe



BP0129
Scandinavian Green



BP0337
Hummes Sand



BP0616
Cool Antracite



BP0104
Smokey Grey



BP0101
Midnight Black



FLEXLIGHT LODGE 6002

TRANSLUCENT

Serge Ferrari
group

Das Flexlight Lodge 6002 (ehemals Stam 6002) ist ein 630 g/m² starkes Segeltuch mit einer Leinwandstruktur. Die PVDF-Beschichtung sorgt für einen schönen matten Look und verhindert, dass Schmutz an der Plane haftet. Mit seinem matten Canvas-Look ist das 6002 perfekt für Lodge-Zelte geeignet.



630gr



Fabric



50m
300cm



>5m



B1, M2,
etc



Mattes Finish mit Struktur



Lichtdurchlässig



Phthalatfrei



Feuerbeständig



50/300 Rolle

Produkt-Code

FL60 0203




320329
Dark Beige



320331
Brown Clay



320201
Sand



310387
Vanilla



320330
Green




320165
Taupe



320183
White



320001
Light Grey



320199
Taupe/Vanilla



320024
Grey



320205
Anthracite



320007
Black



FLEXLIGHT LODGE 6002

OPAQUE

Serge Ferrari
group

Die Flexlight Lodge 6002 (ehemals Stam 6002) ist ein 630 g/m² starkes Segeltuch mit einer Leinwandstruktur. Die PFDF-Beschichtung sorgt für einen schönen matten Look und verhindert, dass Schmutz an der Plane haftet. Mit seinem matten Canvas-Look ist das 6002 perfekt für Lodge-Zelte geeignet.



730gr



Fabric



50m
300cm



>5m



B1, M2,
etc



Texturierte matte Oberfläche



Verdunkelnd



Phthalatfrei



Feuerbeständig




50/300 Rolle

Produkt-Code


FL60 02Q3



320213
White



320211
Vanilla



320209
Light Grey





NATOME 500



Serge Ferrari
group

Natome 500 ist ein 500 g schweres Baumwoll-Leinen-Tuch mit natürlichen Farben. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari ist perfekt für Glamping-Zelte geeignet. Das feuerfeste Natome 500 ist 100% PVC-frei, aber schweißbar.



500gr



CO/LI



245m
300cm



M2



100% natürliches Gewebe



Speziell für Glampingzelte entwickelt



PVC-frei, aber dennoch schweißbar




Feuerfest



245/300 Rolle

Produkt-Code

SFNA T500



N32332
Linen



N32165
Taupe



N32329
Dark Beige



N32330
Green



N32205
Anthracite




ZELTE & STRUKTUREN








BACHE 400 FR

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Das Bache 400 FR hat die bewährte Bache-Qualität, aber in einer leichteren Ausführung. Diese Eigenschaften machen das Bache 400 FR sehr geeignet für alle Arten von Abdeckungen.


 
Wildeman van Leeuwen



-  Leichtes Gewicht
-  Feuerbeständig
-  Zuverlässige Qualität
-  Hervorragend geeignet für Abdeckungen



RL9016
Traffic White



RL7038
Agate Grey

65/250 Rolle

Produkt-Code






B40F 2565




BACHE 650 FR LW

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Der Bache 650 FR LW ist schimmelbeständig und daher sehr gut für Aluminiumhallen und -zelte geeignet.

 Wildeman
 van Leeuwen

- 
650gr
- 
PVC
- 
50-250m
250-300
cm
- 
>50m
- 
B1, M2,
Euroclass

-  LowWick
-  Schimmelresistent
-  Feuerbeständig
-  Erhältlich in 4 Größen



RL9016
Traffic White

50/250 Rolle

50/300 Rolle

250/250 Rolle

250/300 Rolle

Produkt-Code

B65FLW05

B65FLW00

B65FLW25

B65FLW30




BACHE 680 FR

INDUSTRIE



Der Bache 680 FR ist die bewährte Bache-Qualität, aber in einer 680 Gramm schweren flammhemmenden Ausführung. Dank des 9x9-Gewebes hat die Bache 680 FR eine hohe Reißfestigkeit. Mit zunehmenden Breitenoptionen in einer neutralen Farbpalette ist die Bache 680 FR sehr gut für große, industrielle Spannweiten geeignet.



- ✓ Hohe Zugfestigkeit durch 9x9-Gewebe
- ✓ Jetzt auch mit Euroclass-Zertifikat
- ✓ Feuerbeständig
- ✓ Zahlreiche Farben auch auf Jumbo-Rolle erhältlich




Produkt-Code


Siehe Tabelle

Produkt-Code

Verfügbare Farben




RL9016
Traffic White



RL7038
Agate Grey



RL5002
Marine Blue



RL9005
Jet Black

		Länge (m)		
Breite (cm)		60 m	100 m	250 m
↓	250 cm	B68F 0625 	X	B68F 3025
	275 cm	B68F 0627 	X	X
	300 cm	B68F 0630 	X	B68F 3025
	320 cm	B68F 0632 	B68F 0132 	B68F 0232




BACHE 680 FR

VERANSTALTUNGEN



Der Bache 680 FR ist die bewährte Bache-Qualität, jedoch in flammhemmender 680-Gramm-Ausführung. Dank des 9x9-Gewebes hat die Bache 680 FR eine hohe Reißfestigkeit. Mit neuen Trendfarben in der Breite von 250 cm ist die Bache 680 FR daher sehr gut für große Spannweiten wie Bühnen und (Festival-)Zelte geeignet.



- ✓ Weiß erhältlich in 3 Breiten: 250, 275 & 320 cm
- ✓ 4 neue Farben: Sand, Cappuccino, Terra & Olive
- ✓ Feuerbeständig
- ✓ Mehrere Farben auch auf Jumbo-Rolle erhältlich



Produkt-Code

Siehe Tabelle

Produkt-Code

Verfügbare Farben




B68001
Cappuccino



B68003
Sand



B68002
Terra



RL9016
Traffic White



RL9005
Jet Black



RL6011
Olive

		Länge (m)		
Breite (cm)		60 m	100 m	250 m
↓	250 cm	B68F 0625 	B68F 1025 	B68F 2525
	275 cm	B68F 0627 	X	X
	300 cm	B68F 0630 	X	B68F 3025
	320 cm	B68F 0632 	B68F 0132 	B68F 0232




BACHE 750 FR

OPAQUE



Unser Eigenmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Die Bache 750 FR ist von zuverlässiger Bache-Qualität. Durch seine Verdunkelungseigenschaften eignet es sich hervorragend für Hallenzelte und Podien. Andere Farbkombinationen sind auf Anfrage erhältlich.



Verdunkelung



Feuerbeständig



Andere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich



Sehr gut geeignet für Festzelte



250 breit

300 breit



250 breit

Produkt-Code

B75F 0250

B75F 0300

B75F 25XX



Q00500
White Opaque
50m/300cm

Q0250J
White Opaque
250m/300cm

Q00500
White Opaque
50m/250cm

Q0250J
White Opaque
250m/250cm



BI0002
Grey/Black
100m/250cm

BI0002
Grey/Black
250m/250cm



DURASKIN STANDARD B1015

Serge Ferrari
group

Duraskin Standard B1015 ist ein 630 g schweres Tuch mit Duraskin-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari (ehemals Verseidag) eignet sich sehr gut für Zelte, Strukturen und aufblasbare Objekte. B1015 ist schnell zu verarbeiten, bleibt am Platz und hat eine natürliche Lichtdurchlässigkeit.



630gr



PVC



60m
300cm



>5m



B1, M2
etc



Leichtes Gewicht



Stark



Feuerbeständig




LowWick und antimykotisch



60/300 Rolle

Produkt-Code

DU10 15FR




VE0286 | RAL 9016
White




VE0032 (P7401C)
Cream



VE0907 | RAL 6026
Opal Green



VE0900
Sand




VE0901 | RAL 1015
Ivory




VE0908 | RAL 3002
Carmine Red




VE0064 | RAL 5005
Signal Blue




VE0063 | RAL 5015
Sky Blue




VE0904 | RAL 7035
Light Grey




VE0903 | RAL 7038
Agate Grey




VE0902 | RAL 7037
Dusty Grey



VE0906 | RAL 5002
Marine Blue



VE0905 | RAL 7015
Slate Grey



VE0001 | RAL 9005
Jet Black



FLEXLIGHT CLASSIC 602

Serge Ferrari
group

Flexlight Classic 602 (ehemals Précontraint 602) ist ein 650 g/m² schweres Gewebe mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari eignet sich perfekt für Zelte, Strukturen und aufblasbare Objekte. Das 602 ist schnell zu verarbeiten, bleibt am Platz und hat eine natürliche Lichtdurchlässigkeit.



630gr
730gr



PVC



50m
250-267
cm



>5m



B1, M2
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Feuerbeständig



Natürliche Lichtdurchlässigkeit



Auch in blickdicht erhältlich



50/250 Rolle

50/267 Rolle


Produkt-Code

FC60 2255

FC60 2265




Fragen Sie nach
weiteren Farboptionen!




F8341T
Champagne
nur 50m/267cm



F5002Q
Champagne Opaque



F8503Q
White Opaque



F8100T
White




FLEXLIGHT

PERFORM 702 S2 + OPAQUE

Serge Ferrari
group

Flexlight Perform 702 S2 (ehemals Précontraint 702) ist ein 750 g/m² Gewebe mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari eignet sich hervorragend für Hallen und Strukturen. Die Ausführung mit S2-Formel gewährleistet eine lange Lebensdauer (5 Jahre Garantie) und einen geringen Pflegeaufwand.



- ✓ Extra starke Qualität mit natürlichem Licht
- ✓ Formstabilität dank Précontraint®
- ✓ Leicht zu verarbeiten, bleibt am Platz
- ✓ Auch auf einer Jumbo-Rolle erhältlich



30/267 Rolle

50/250 Rolle

50/267 Rolle


Produkt-Code

FP70 2263


B68F 0275

B68F 0320







F1284Q
Alu/White Opaque



White Opaque
250cm | Q25050
267cm | Q26750



White
250cm | W25050
267cm | W26750



F1285Q
Alu/Grey Opaque



F1286Q
Alu/Black Opaque



FLEXLIGHT CLASSIC 942

Serge Ferrari
group

Flexlight Classic 942 ist ein 900 Gramm schweres Panama-Gewebe mit Precontraint-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari eignet sich perfekt für Hallen und Strukturen. Das perfekte Gleichgewicht zwischen Gewicht und mechanischer Widerstandsfähigkeit macht den 942 perfekt für anspruchsvolle Anwendungen mit langer Lebensdauer.



900gr



PVC



50m
270cm



B1, M2
etc



Formstabilität dank Precontraint®



Lange Lebensdauer



Feuerbeständig




Zusätzliche Zugfestigkeit dank Panama-Gewebe




50/270 Rolle

Produkt-Code

FC942275




F08100
White



F01071
Agate Grey



F01072
Window Grey



F51209
Light Grey/White



F01070
Dusty Grey




F51199
Grey/White



F01055
Green



F51200
Slate Grey/White




F50309
Slate Grey




F01075
Black



F01051
Marine Blue



F10651
Dark Red



F01065
Carmine Red



FLEXLIGHT

PERFORM 502 S2

Serge Ferrari
group

Flexlight Perform 502 S2 (ehemals Précontraint 502) ist ein 590 Gramm schweres Gewebe mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt eignet sich perfekt für leichte Strukturen. Die Veredelung gewährleistet eine längere Lebensdauer (5 Jahre Garantie) und einen geringen Wartungsaufwand. 502 S2 ist leicht zu verarbeiten, bleibt am Platz und hat eine natürliche Lichtdurchlässigkeit.



590gr



PVC



50m
250-267
cm



>5m



B1, M2
etc



Formstabilität dank Précontraint®




Feuerbeständig



S2-Lack: lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand



Leichtes Gewicht



F25050
White TL



F26750
White TL

Produkt-Code

FP50 20S2







MARINE







IRIS MARINE PLUS



Iris Marine Plus entspricht den besten Marken für Bootsacryl auf dem Markt. Dieses Marine-Leinwandtuch von einem europäischen Hersteller eignet sich perfekt für Biminis, Sprayhoods und Bootsabdeckungen. Iris Marine Plus ist formstabil, UV-beständig und antimykotisch.

- 
300gr
- 
Boot acryl
- 
50m
152cm
- 
>5m

-  **Farbkombination mit Sunbies WB IMP**
-  **UV-beständig**
-  **Easy to clean**
-  **Formbeständig & Antimykotisch**

Kombinierbar mit Sunbies WB IMP



TAIM 0020

Mehr Info Seite 230




50/152 Rolle

Produkt-Code

IMP0 0525



IMP054
Burgundy



IMP002
Gobi



IMP004
Sienna




IMP029
Paris Red



IMP005
Rotala




IMP050
Oyster




IMP007
Moonstone




IMP046
Dune



IMP006
Sunset




IMP037
Flax Beige



IMP009
Nile



IMP052
Heather Beige



IMP075
Papyrus




IMP095
Dark Smoke




IMP028
Taupe




IMP043
Arctic Blue



IMP067
Celestial



IMP011
Fjord



IMP013
Eucalyptus



IMP012
Glacier



IMP068
Charcoal Grey



IMP078
Navy Blue



IMP001
Dot-Blue Faroe



IMP014
Ocean



IMP051
Marine Blue



IMP077
Captain Navy




IMP015
Como



IMP040
White




IMP003
Ebene Brown




IMP056
Silver



IMP010
Cadet Grey




IMP016
Rock



IMP072
Marble



IMP017
Howlite




IMP063
Steel



IMP018
Basalt



IMP074
Titanium



IMP097
Flannel Grey



IMP098
Charcoal Piqué



IMP092
Graphite



IMP032
Black



DOCRIL N

Docril N ist ein formstabiles, kerngefärbtes Bootsacryl mit einem Gewicht von 315 g. Dieses in Europa hergestellte Produkt eignet sich hervorragend für Biminis, Sprayhoods und Bootsabdeckungen. Docril N ist formbeständig, UV-beständig und antimykotisch. Kombinieren Sie dieses Produkt mit dem Sunbies Docril, für farblich passend Paspelband.

 Wildeman
 van Leeuwen



315gr



Boot
Acryl



60m
153cm



>5m



Farbkombination mit Sunbies WB Docril



UV-beständig




Antimykotisch



Wasserdicht

*Kombinieren Sie
mit dem
Sunbies Docril
Paspelband!*



TADOS 020


*Mehr Info
Seite 222*



60/153 Rolle

Produkt-Code


DOCN 6153




DOC681
Dove White




DOC079
Walnut




DOC086
Honey Wheat




DOC061
Persian Taupe



DOC041
Mist Grey




DOC067
Stone Grey




DOC085
Ivory



DOC683
Logo Red



DOC060
Red Wine



DOC113
Toffee Tweed



DOC198
Mud




DOC682
Pacific Blue



DOC077
Royal Blue



DOC084
Dark Blue




DOC005
Chocolate




DOC072
Forest Green



DOC098
Charcoal Grey



DOC114
Piqué Black



DOC680
Jet Black



MALMOE RESINATO

Malmoe Resinato ist ein formstabiles Bootsacryl mit einem Gewicht von 330 Gramm. Das Produkt eignet sich sehr gut für Biminis, Sprayhoods und Bootsabdeckungen. Malmoe Resinato ist formstabil, wasserfest, UV-beständig und antimykotisch.

TEMPOTEST[®]
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



330gr



Boot
Acryl



60m
152cm



>5m



Wasserdicht und atmungsaktiv



UV-beständig



Antimykotisch



Auf Anfrage auch Paspelband erhältlich




60/152 breit

Produkt-Code

TEMA RE00



MR1514
Oyster



MR0052
Dune



MR0106
Heather Beige




MR0015
Naturel



MR0415
Burgundy



MR0011
Red



MR1579
Silver



MR0416
Pacific



MR0094
Cadet




MR0092
Navy Blue




MR0075
Captain Blue



MR0005
Green



MR0097
Anthracite



MR0024
Black



STAMOID SMART

Stamoid Smart schützt die Schiffsausrüstung, ohne viel Stauraum zu beanspruchen. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari ist perfekt für (Boots-) Abdeckungen. Die Stamoid Smart ist federleicht, atmungsaktiv und wasserdicht.

Serge Ferrari
group



280gr



Fabric



30m
250cm



>5m



Federleicht



Atmungsaktiv und wasserdicht



Lichtecht und antimykotisch




Sehr kompakte Aufbewahrung



30/250 Rolle

Produkt-Code

S416 0250



F03244
White



F10001
Pearl Grey



F01897
Sand



F20166
Anthracite

*Kombinierbar mit
Stamoid Edge
Paspelband!*



*Kombinieren
Sie mit
Stamoid Tape!*



BITTE BEACHTEN:

Begrenzte Verfügbarkeit. Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit.



STAMOID LIGHT

Serge Ferrari
group

Stamoid Light ist die Referenz auf dem Markt für den Schutz von Schiffsausrüstung. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari ist perfekt für (Boots-) Abdeckungen. Das Stamoid Light ist leicht, kompakt und wasserdicht. Kombinieren Sie dieses Produkt mit dem Stamoid Edge, um einen farblich passenden Paspelband zu erhalten.



300gr



PVC



30-50m
150-260
cm



>5m



Leicht und kompakt



Farbliche Abstimmung mit Stamoid Edge Paspelband



Wasserdicht, lichtecht und antimykotisch



Erhältlich in verschiedenen Längen/Breiten




30/260 Rolle

50/150 Rolle

Produkt-Code

S412 863F


S412 815F



F10309
Snow White



F03244
White




F10204
Cream



F10081
Ivory




F01897
Sand



F10001
Pearl Grey



F10124
Silver



F04997
Royal Blue



F10235
Navy



F20165
Taupe

*Kombinierbar mit
Stamoid Edge
Paspelband!*



F20218
Cloud Grey



F20217
Desert



F20166
Charcoal



F00002
Black





STAMOID EASY

Serge Ferrari
group

Stamoid Easy kombiniert hohe Qualität mit einem wettbewerbsfähigen Preis. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari ist perfekt für Winterabdeckungen. Das Stamoid Easy ist leicht, kompakt und wasserdicht.



430gr



PVC



30m
260cm



>5m



Preis/Qualität



Leichtes Gewicht



Wasserdicht




Kompakt




30/260 Rolle

Produkt-Code

S474 8260




F03244
White



F10081
Ivory



F10001
Pearl Grey



F04997
Royal Blue



F10235
Navy



Black



STAMOID TOP

Serge Ferrari
group

Stamoid Top bietet Schutz vor Spritzwasser, Niederschlag und brennender Sonne. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari eignet sich hervorragend für Bimini-Tops und Bootsabdeckungen. Stamoid Top ist stark, nachhaltig und leicht zu pflegen.



430gr



Fabric



30-50m
150-260
cm



>5m



Stark



UV-beständig und antimykotisch



Leicht zu reinigen



Mehrere Breiten verfügbar



30/260 Rolle


50/150 Rolle

Produkt-Code

S393 363F

S393 315F





F10309
Snow White




F03244
White




F10204
Cream




F10081
Ivory



F01897
Sand



F10001
Pearl Grey



F10235
Navy



F04997
Royal Blue

*Kombinierbar mit
Stamoid Edge
Paspelband!*



F20165
Taupe




F20218
Cloud Grey



F20217
Desert



F20166
Charcoal



F00002
Black



CAPEMARINE



Capemarine ist ein solution dyed Polyestergewebe, das mit oder ohne wasserdichte Beschichtung erhältlich ist. Dieses leichte, in Europa hergestellte Produkt eignet sich für Abdeckungen, Markisen und Bootsverdecke. Capemarine WP ist formstabil, UV-beständig, antimykotisch und atmungsaktiv (unbeschichtet).



270gr



Solution Dyed Polyester



50m
200cm



>5m



Leicht & UV-beständig



Vielseitig: Sprayhoods und Markisen



Mit oder ohne wasserdichte Beschichtung



HINWEIS: Die Breite reicht von 180 cm bis 200 cm



50/200 Rolle

Produkt-Code

CAMA WP00




GF0910
White




GF0305
Bordo




GF0328
Red



GF0898
Silver




GF0735
Light Grey



GF0184
Taupe



GF0186
Senape



GF0115
Beige



GF0101
Sand



GF0129
Yellow



GF0517
Royal Blue



GF0605
Green



GF0511
Navy



GF0731
Lava Grey



GF0704
Grey



GF0911
Black



VALMEX PACIFIC



Valmex Pacific ist ein spinbadge-gefärbtes Polyestergewebe. Dieses europäische Produkt eignet sich für Bootsabdeckungen, Relingsegel und Bootskissen. Valmex Pacific ist formstabil, stark, kratzfest und seewasserbeständig.



390gr



Pes



50m
210cm



>5m



Sehr stabil



Stoffähnliches Aussehen



Formstabil und stark



Seewasserbeständig



50/210 Rolle

Produkt-Code


MEVP 4952




VA0191
White




VA0192
Light Beige



VA0391
Bordeaux




VA0193
Beige




VA0891
Dark Beige



VA0595
Navy




VA0892
Castagne



VA0594
Marine




VA0592
Royal Blue



VA0792
Light Grey



VA0795
Dark Grey



VA0904
Black



POLY MARINE



Entdecken Sie unser neues Polyestergewebe, das sich ideal für Schattentücher und Bootsverdecke eignet. Ausgiebig für den Außeneinsatz getestet, bietet dieses formstabile und farbechte Gewebe Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Perfekt für dauerhaften Schutz auch unter härtesten Bedingungen.



290gr



Solution
Dyed
Polyester



50m
152cm



>5m



Wasserdicht



UV-beständig



Ab Lager lieferbar



Formfest & antimykotisch



50/152 Rolle

Produkt-Code

PM29 0SDP



PM002
Brown



PM004
Silver



PM005
Navy



PM003
Anthracite



PM001
Black



SCHNITTMUSTERFOLIE



PATTERN FABRIC

Pattern Fabric (Schnittmusterfolie) ist ideal für die Herstellung von (Test-)Schablonen. Zum Beispiel für Bootsabdeckungen (Sprayhood), Biminis und Winterdecken. Dank des PE-Gewebes liegt der Stoff schön flach und behält seine Form.



140gr



PE fabric



50m
205cm



Leicht und dennoch stark



Leicht zu schneiden



Durchsichtig



Starkes PE



50/205 Rolle

Produkt-Code

PAFA B000



TRANSPARENTE FOLIE

Die transparente Folie der Klasse 2 T0 wird für die Herstellung von Formen in der Segelindustrie verwendet. Die 300 cm breite Folie ist doppelt gefaltet auf einer 150 cm langen Rolle.



160gr



PVC



50m
300cm



Leichtes Gewicht



Leicht zu verarbeiten



Transparent



50/300 Rolle

Produkt-Code

FOTR0002

TR1535




MARKISE







SUNLESS

SunLess ist ein 505 Gramm schweres Markisengewebe aus Polyestergera mit PVC-Beschichtung. Dieser Artikel bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Durchsichtigkeit und Licht- und Wärmeschutz. Die Seiten müssen nicht fixiert werden, wodurch sich das Produkt sehr gut für Schirme eignet. SunLess ist feuerfest sowie UV- und schimmelresistent.

 Wildeman
 van Leeuwen




-  PVC-beschichtet
-  Sehr gut geeignet für Sonnensegel
-  UV- und schimmelbeständig
-  Feuerbeständig




30/250 Rolle

Produkt-Code


SUN5 0250




SH0401
Sand/White




SH0101
White/White



SH0104
White/Sand




SH0102
White/Vanilla



SH0404
Sand/Sand




SH0408
Sand/Bronze




SH0105
White/Grey




SH0708
Black/Bronze



SH0506
Grey/Dark Grey



SH0505
Grey/Grey



SH0501
Grey/White



SH0706
Black/Dark Grey



SH0606
Dark Grey/Dark Grey



SH0607
Dark Grey/Black



SH0707
Black/Black



PREC 302 MATT

Serge Ferrari
group

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Der 302 ist ein 490 Gramm schweres Gewebe mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari wurde in Zusammenarbeit mit Giovanardi für den Sonnenschutz entwickelt. Die trendigen Farben und die luxuriöse Verarbeitung machen dieses Produkt jedoch noch vielseitiger.



490gr



PVC



50m
180cm



>5m



B1, M2
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Wartung, schmutzabweisend



Feuerbeständig



Mattes Finish, aber auch in glänzender Ausführung erhältlich



50/180 Rolle

Produkt-Code


PR30 2UNI




GM0814
Verde Scuro



GM0236
Bordeaux




GM1334
Verde




GM0544
Sabbia




GM1333
Ruggine




GM0816
Bianco Perla




GM0241
Avorio




GM0237
Ghiaccio




GM0239
Bianco



GM0337
Canapa




GM0331
Grigio



GM0328
Noce




GM0165
Grigio Taupe



GM1335
Azurro



GM0378
Anthracite



GM0405
Nero



PREC 302 GLOSSY

Serge Ferrari
group

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Der 302 ist ein 490 Gramm schweres Gewebe, das mit der Précontraint-Technologie ausgestattet ist. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari wurde in Zusammenarbeit mit Giovanardi für den Sonnenschutz entwickelt. Die trendigen Farben und die luxuriöse Verarbeitung machen dieses Produkt jedoch noch vielseitiger.



490gr



PVC



50m
180cm



>5m



B1, M2
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Pflege, schmutzabweisend



Feuerbeständig



Glänzende Ausführung, aber auch in matt erhältlich



50/180 Rolle

Produkt-Code

PR30 2UNI




GU0056
Verde Scuro



GU0001
Blue




GU0003
Caribbean Blue




GU0400
Argento/Silver




GU0060
Verde Chiaro




GU1469
Ocra




GU0741
Avorio




GU0390
Grigio Chiaro




GU0199
Giallo



GU1093
Sabbia



GU0358
Grigio




GU0006
Light Giallo




GU1116
Salmone



GU0861
Beige




GU1118
Chaggio



GU1497
Mattone




GU1001
Beige Pink




GU1498
Bianca Perla



GU8100
Bianco




GU0255
Red



GU0284
Bordeaux



GU0115
Marrone



GU0450
Nero



PREC 302 STRIPED



Serge Ferrari
group

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Der 302 ist ein 490 Gramm schweres Gewebe, das mit der Précontraint-Technologie ausgestattet ist. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari wurde in Zusammenarbeit mit Giovanardi für den Sonnenschutz entwickelt. Die trendigen Streifen und die luxuriöse Verarbeitung machen dieses Produkt jedoch noch vielseitiger.



490gr



PVC



50m
180cm



>5m



B1, M2
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Pflege, schmutzabweisend



Feuerbeständig




Glänzende Oberfläche




50/180 Rolle

Produkt-Code


PR30 2RIG




GR0035
White/Blue




GR0111
White/Grey




GR0108
White/Green




GR0168
White/Yellow



GR0511
Beige/Green



GR0274
White/Red



GR0510
Beige/Red



SOLTIS PROOF

502 V2

Serge Ferrari
group

Soltis Proof 502 V2 ist ein 570 Gramm schweres Gewebe mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt wurde ursprünglich für Beschattungsstrukturen entwickelt, aber seine trendigen Farben und seine luxuriöse Verarbeitung machen es vielseitiger. Es ist leicht, bleibt am Platz, hat eine lange Lebensdauer und eine natürliche Lichtdurchlässigkeit.



570gr



PVC



40m
180cm



>5m



B1, M2
etc



Satinähnliche Oberfläche und trendige Farben



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Pflege, schmutzabweisend




Feuerbeständig




40/180 Rolle

Produkt-Code


SP50 20V2



81020C
White



21710C
Boulder



21680C
Metallic Aluminium



84500C
Black




50672C
Celestial Blue



21670C
Concrete



50270C
Thistle Blue




21600C
Lagoon




21610C
Midnight Blue




50673C
Dark Blue




1120C
Marine



50670C
Porcelain Green



50676C
Steel Blue




21570C
Aniseed



80560C
Tennis Green




21580C
Moss Green



50675C
Celadon



80560C
Tennis Green



50668C
Olive




21560C
Spruce



50674C
Lemon




21660C
Buttercup




50671C
Dijon



50265C
Hemp



83410C
Champagne




21350C
Sandy Beige



F08861
Vanilla




21380C
Metallic Autumn



21410C
Camel



F02012
Pepper




82040C
Orange




21720C
Carrot




21500C
Raspberry




82550C
Poppy



21370C
Walnut Stain




82480C
Burgundy




21520C
Metallic Velvet Red



50669C
Teak



21480C
Cocoa



20185C
Terracotta



SOLTIS HORIZON 86

Serge Ferrari
group

Soltis Horizon ist ein 380 g schwerer Sonnenschutzstoff mit Précontraint-Technologie. Dieses Sonnenschutzgewebe lässt 28 % natürliches Licht durch, ohne die Sicht nach außen zu beeinträchtigen.



Viel Licht nach außen



Formstabilität dank Précontraint®



Bis zu 93% Wärmedämmung



Feuerbeständig




50/177 Rolle

40/267 Rolle


Produkt-Code

SH86 F177


SH86 F267




F02175
Champagne




F02135
Sandy Beige




F02012
Pepper




F51180
Brick



F51181
Deep red




F02166
Buttercup




F08204
Orange




F08255
Red




F02158
Moss Green



F02157
Aniseed




F51182
Deep Blue




F51176
Deep Black




F02047
Anthracite




F02167
Concrete




F02045
Beaten Metal




F02048
Alu/Alu



F02046
Alu / Oat




F02068
Alu/Anthracite




F02051
Alu/White



F02171
Boulder



F02044
White



F50690
Snow White



SOLTIS HARMONY 88

Serge Ferrari
group

Soltis Harmony 88 ist ein 360 Gramm schweres Markisentuch mit Précontraint-Technologie. Dieses Sonnenschutzgewebe blockiert 88 % der Wärme, bei Montage außerhalb. Die 88 ist in natürlichen Erdtönen erhältlich und bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Hitzeschutz und Durchsicht.



360gr



PVC



40-50m
177-267
cm



>5m



B1, M1
etc



8% Offenheit, also viel Sicht nach draußen



Formstabilität dank Précontraint®



Bis zu 88% Wärmedämmung



Feuerbeständig




50/177 Rolle

40/267 Rolle


Produkt-Code

SH88 F177


SH88 F267




F50690
Snow White




F02044
White




F02175
Champagne




F02048
Aluminium




F02135
Sandy Beige




F50265
Hemp




F02171
Boulder




F55180
Brick



F02012
Pepper



F50850
Taupe




F02043
Bronze



F51177
Dark Grey




F51178
Celestial Grey



F02047
Antracite



F51179
Green Grey



F02167
Concrete



F51176
Deep Black



SOLTIS HORIZON W88

Serge Ferrari
group

Das Soltis Horizon W88 ähnelt dem Soltis Horizon 88, ist aber durch den darunter angebrachten Liner 100% wasserdicht. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari bietet ein trockenes, sonnensicheres Verdeck.



490gr



PVC



40m
267cm



>5m



B1, M1
etc



Leichtes Gewicht



Leicht aufzurollen



21% lichtdurchlässig




100 % wasserdicht



40/267 Rolle

Produkt-Code

SW88 F267



F08861
Vanilla



F01103
Off White



F08102
White



F02171
Boulder



F02047
Anthracite



SOLTIS LOUNGE 96

Serge Ferrari
group

Soltis Lounge 96 ist ein 400-Gramm-Gewebe mit einem natürlichen, unregelmäßigen Perforationsmuster. Dieser Sonnenschutzstoff blockiert 97 % der Wärme und ist ideal für die Beschattung. Soltis Lounge 96 hat eine optimale thermische Leistung bei gleichzeitiger Durchsichtigkeit. Speziell für Sonnensegel wird es auch in 120 cm Breite hergestellt.



400gr



PVC



40m
267cm



>5m



B1, M1
etc



4% Offenheit mit Blick nach draußen



Formstabilität dank Précontraint®



Bis zu 97% Wärmedämmung



Auf Anfrage auch in 120cm Breite erhältlich




40/267 Rolle

Produkt-Code

SL96 F267




F08255
Red




F50847
Acapulco




F02161
Midnight Blue



F50261
Caramel




F50846
Citrus




F50848
Lime Blossom




F50851
Atlantis



F08861
Vanilla




F01103
Off White




F50845
Aureolin




F50849
Jungle



F50843
New Shea




F02135
Sandy Beige



F50850
Taupe



F02043
Bronze




F50272
Cloud



F02047
Anthracite



F08102
White



F02171
Boulder



F50844
Platinum





F08450
Black



SOLTIS PROOF W96

Serge Ferrari
group

Soltis Proof W96 ähnelt Soltis Horizon 96, ist aber dank des darunter angebrachten Liner 100% wasserdicht. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari schützt vor schlechtem Wetter und UV-Strahlung. Das W96 ist ein lichtdurchlässiges und wasserdichtes Gewebe, das sich ideal für Pergolen eignet.



Schützt vor UV-Strahlung und ist dennoch lichtdurchlässig



Formstabilität dank Précontraint®



Widerstandsfähig gegen ungünstige Witterungsbedingungen




Auf Anfrage auch in 120 cm Breite erhältlich




35/267 Rolle

Produkt-Code


SW96 F267



F08102
White



F01103
Off White



F08861
Vanilla



F02171
Boulder



F02047
Anthracite



SOLTIS OPAQUE 622

Serge Ferrari
group

Soltis Opaque 622 ist ein wasserdichter Verdunkelungsstoff mit einer schönen matten Oberfläche. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari schützt vor Hitze, Blendung und schlechtem Wetter. Die starke Qualität von 622 mit matter Oberfläche ist perfekt für Projekte und moderne Pergolen.



750gr



Fabric



50m
267cm



>5m



B1, M1
etc



Verdunkelnd und wasserdicht



Formstabilität dank Précontraint®



Widerstandsfähig gegen ungünstige Wetterbedingungen




Feuerbeständig




50/267 Rolle

Produkt-Code

SFSO P622



S50539
Quartz



S50537
White



S50542
Grey



SOLTIS VEOZIP

Serge Ferrari
group

Soltis Veozip ist ein vielseitiges Sonnenschutzgewebe, das die Sonne hereinlässt und die Hitze draußen hält. Mit einer Palette von 15 Farben eignet es sich hervorragend für verschiedene Fenster und Pergolen.



580gr



Fabric



42 m
250-320
cm



>1 rol



B1, M1
etc



Vielseitig



15 natürliche Farben



Hält die Hitze draußen



Feuerbeständig



42/250 Rolle

42/290 Rolle

42/320 Rolle

Produkt-Code

SV76 0525

SV76 0529

SV76 0532



F51184
Frost White



F51186
Cumulus



F51185
Edelweiss



F51188
Macademia




F51187
Natural




F51189
Mistral



F51190
Tundra



F51193
Sea Urchin



F51191
Lunar Surface



F51194
Shadow



F51192
Sea Lion



F1196
Brown/Beige



F51197
Grey/Pepper



F51195
Volcano




F51198
Graphite Black



SOLTIS PERFORM 92

Serge Ferrari
group

Soltis Perform 92 ist ein 420 Gramm schweres Gewebe mit einem natürlichen, unregelmäßigen Perforationsmuster. Dieses Markisentuch hält 97 % der Wärme ab, wenn draußen montiert. Die 92 hat eine optimale Wärmeleistung bei gleichzeitiger Durchsicht.



- ✓ 4 % Offenheit mit Blick nach draußen
- ✓ Formstabilität dank Précontraint®
- ✓ Bis zu 97% Wärmedämmung
- ✓ Feuerbeständig




40/267 Rolle

50/177 Rolle


Produkt-Code

SP92 F267

SP92 F177




F08255
Red




F08204
Orange




F51181
Deep Red




F55180
Brick




F50266
Havana Brown




F50274
Copper




F02135
Sandy Beige




F02175
Champagne




F51179
Green Grey




F02043
Bronze




F50273
Gold




F02166
Buttercup




F02158
Moss Green




F02149
Beetle




F02157
Aniseed




F50265
Hemp




F02044
White




F50690
Snow White




F50843
Shea




F50303
Quartz




F50272
Cloud




F02171
Boulder




F50850
Taupe




F02012
Pepper



F02051
Aluminium/White




F02046
Aluminium/Oat




F51178
Celestial Grey




F02160
Lagoon




F02048
Aluminium




F02045
Beaten Metal




F08056
Tennis Green




F51182
Deep Blue



F02068
Alu/Anthracite




F02074
Alu/Medium Grey




F02167
Concrete




F51176
Deep Black




F02047
Anthracite



F51177
Dark Grey



MESH



SHADOW MESH 340

Shadow Mesh ist ein HDPE-Gewebe. Es ist ein UV-beständiges Netzgewebe und wird auch als kostengünstige Alternative zu Schattentüchern verwendet.



340gr



HDPE



32m
300cm



>1 rol



Günstig im Preis



Trendige Farben



Bis zu 95% UV-Schutz



Phthalatfrei



32/300 Rolle

Produkt-Code

SM34 0304




SM0112
Vanilla Bean



SM0102
Camel Dust




SM0111
Sandy Beach




SM0110
Rusty Terra




SM0109
Pop Red



SM0104
Dark Green




SM0108
Pin Needle




SM0107
Marigold Yellow




SM0100
Admiral Blue




SM0106
Hummingbird




SM0105
Ebony Black



SM0113
Vivid Silver







SM0103
Charcoal Grey





MESH WB

Mesh WB ist die Hausmarke unter den Mesh. Es ist preisgünstig und kommt in einer praktischen Rollengröße, die eine einfache Handhabung gewährleistet.



- 
250gr
- 
PVC
Mesh
- 
50m
205cm
- 
>5m

-  Preislich konkurrenzfähig
-  Handliches Rollenformat




B05205
Black | 50m/205cm

50/205 Rolle

Produkt-Code

MEWB 0001



FABRINET TEXOUT



Fabrinet Texout ist ein PVC-beschichtetes Polyester-Insektennetz. Es ist langlebig und hat eine hohe Wind- und Stoßfestigkeit.



200gr



PVC
Mesh



50m
305cm



>5m



B1, M2,
Euroclass



Langlebig



Hohe Wind- und Stoßfestigkeit




Leichter Beschattungseffekt




Feuerbeständig



50/305 Rolle




FA0002
Grigio



FA0001
Nero

Produkt-Code

FN721800



GRIGLIA GE 5050



Das Griglia GE 5050 Mesh des europäischen Herstellers kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, in denen es harten Aufgaben und Beanspruchungen standhalten muss. Die PVC-Beschichtung sorgt für gute Schweißergebnisse. Ideal für Windschutzsegel und Schwimmbadabdeckungen.



250gr



PVC
Mesh



100m
205cm



>5m



Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



Stabil und daher für starke Beanspruchung geeignet



PVC-Beschichtung




Auf Anfrage auch in Gelb/Orange erhältlich




100/205 Rolle

Produkt-Code


GR50 5000




GV5601
Blue




GV6602
Dark Green




GV7601
Grey




GV9917
White




GV1399
Beige



GV7999
Black



GV3130
Red



PROTECT MESHES 332

Serge Ferrari
group

Protect Meshes 332 (vorher Précontraint 332) ist ein 340 Gramm schweres Netzgewebe mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari eignet sich u. a. für Belüftung und Windschutz. Das 332 ist leicht und bietet Schutz vor Wind, Sonne und Hitze.



340gr



PVC
Mesh



50m
267cm



>5m



B1, M2,
etc



Leichtes Gewicht




Schützend



Belüftung




Feuerbeständig




50/267 Rolle

Produkt-Code

PM33 2265



F31076
Sand




F31323
White



F31053
Blue




F50201
Green



PROTECT MESHES 362

Serge Ferrari
group

Protect Meshes 362 ist ein 430 Gramm schweres Netzgewebe mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari eignet sich u. a. für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Das 362 ist leicht, schwer entflammbar und bietet Schutz vor Wind, Sonne und Hitze.



Allround-Netzgewebe 430



Formstabilität dank Précontraint®



Feuerbeständig




Niedriger Öffnungsfaktor




50/267 Rolle

Produkt-Code


PM36 2265




F01074
Jet Black




F01323
White




F01070 | RAL 7037
Dusty Grey



FP1076 | RAL 1015
Light Ivory





F53201
Green



PROTECT MESHES 392 S2

Serge Ferrari
group

Protect Meshes 392 S2 ist ein sehr offenes (27%) feuerhemmendes Gewebe mit einem ausgezeichneten Verhältnis zwischen Gewicht und Festigkeit, das eine gute Lichtdurchlässigkeit und Belüftung ermöglicht. Ideal als Sonnen- oder Windschutz, für Trennwände oder Türen.



Extra stark für starke Beanspruchung




Feuerbeständig




Lange Lebensdauer



Leicht zu reinigen



F100S2
White




F01075 | RAL 9005
Jet Black

50/180 Rolle

Produkt-Code

PM392185



PROTECT MESHES 492 S2

Protect Meshes 492 S2 ist ein extrem widerstandsfähiges, feuerfestes Netzgewebe mit einer großen Maschenweite (Öffnungsfaktor 31%), ideal für Katamaran-Trampoline, Trampolinparks und Sportanwendungen.

Serge Ferrari
group



1050gr



PVC
Mesh



50m
180cm



>5m



B1, M2,
Euroclass



Superstark für intensive Nutzung




Feuerfestes Gewebe



Ideal für Katamaran-Trampoline und Trampolinparks



Hervorragend geeignet für Sportanwendungen



F100S2
White

50/180 Rolle

Produkt-Code

PM49 2185



FENSTERFOLIE



CRISTAL PLUS 300



Cristal Plus 300 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,3 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 300 schützt auch große Flächen vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Sehr gut geeignet für Fenster, Schutzabdeckungen und Vorzelte für Campingplätze und Wohnmobile.



370gr



Trans.
PVC



50m
140cm



0,30mm



UV-Beständigkeit



Thermische Isolierung



Schützt vor Witterungseinflüssen



Geeignet für große Flächen

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



50/140 Rolle

Produkt-Code

CRPL 0300

CP1405



CRISTAL PLUS 400



Cristal Plus 400 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,4 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 400 schützt auch große Flächen vor Witterungseinflüssen und sorgt für Wärmedämmung. Sehr gut geeignet für Fenster, Schutzabdeckungen und Vorzelte für Campingplätze und Wohnmobile.



480gr



Trans.
PVC



50m
140cm



0,40mm



UV-Beständigkeit



Thermische Isolierung



Schützt vor Witterungseinflüssen



Geeignet für große Flächen



50/140 Rolle

Produkt-Code

CRPL 0400






CP1405




CRISTAL PLUS 500



Cristal Plus 500 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,5 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 500 schützt vor Witterungseinflüssen und sorgt für Wärmedämmung. Sehr gut geeignet für Vertikaljalousien, Seitenüberdachungen für Pergolen, modulare Konstruktionen und Fenster.

 620gr	 Trans. PVC	 50m 140cm	 0,50mm	 FR
--	--	---	--	---

-  UV-Beständigkeit
-  Thermische Isolierung
-  Witterungsbeständig
-  FR und nicht-FR standardmäßig auf Lager



50/140 Rolle

50/140 Rolle FR

Produkt-Code

CRPL 0500

CP1405

CPF405



CRISTAL PLUS 650



Cristal Plus 650 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,65 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 650 schützt vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Geeignet für Seitenverkleidungen von Pergolen, vertikale Jalousien, modulare Strukturen, transparente Abdeckungen.



800gr



Trans.
PVC



30m
140cm



0,65mm



Auf Anfrage auch in FR erhältlich



UV-beständig



Schützt gegen Witterungseinflüsse



Thermische Isolierung



30/140 Rolle

30/140 Rolle FR

Produkt-Code

CRPL 0650

CP1403

CPF403



CRISTAL PLUS 800



Cristal Plus 800 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,8 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 800 schützt vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Geeignet für Seitenverkleidungen, modulare Konstruktionen, Abdeckungen, Fenster und Industrietoreinsätze.



- UV-beständig
- Schützt vor Witterungseinflüssen
- Thermische Isolierung
- Auf Anfrage auch in FR erhältlich

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



30/140 Rolle

30/140 Rolle FR

Produkt-Code

CRPL 0800

CP1403

CPF403



CRISTAL PLUS 1000



Cristal Plus 1000 ist eine transparente, laminierte PVC-Folie mit einer 1 mm dicken Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 1000 schützt vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Geeignet für Seitenverkleidungen, modulare Konstruktionen, Abdeckungen, Fenster und Industrietoreinsätze.



1250gr



Trans.
PVC



30m
140cm



1mm



UV-beständig



Schützt vor Witterungseinflüssen



Thermische Isolierung



Geringere Schrumpfung durch eine Dicke von 1 mm



30/140 Rolle

Produkt-Code

CRPL1000

CP1403



CRISTAL ZERO 500



Cristal Zero 500 ist eine PVC-Folie mit Schutzfolie mit einer Dicke von 0,5 mm. Das Produkt bietet eine hervorragende UV-Beständigkeit und schützt auch große Flächen vor Witterungseinflüssen. Cristal Zero 500 ist maximal formstabil und recycelbar. Sehr gut geeignet für Seitenverkleidungen von Pergolen und Vertikaljalousien.



620gr



Trans.
PVC



40m
140cm



0,5mm



UV-beständig



Schützt vor Witterungseinflüssen



Maximale Dimensionsstabilität



Standardmäßig auf Lager

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



40/140 Rolle

Produkt-Code

CRZE 0500

CZ1404



FLEXLIGHT CRISTABLE 400

Serge Ferrari
group

Flexlight Cristable 400 ist eine hochwertige transparente Membran für modulare Konstruktionen. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari ist schrumpffrei und eignet sich daher sehr gut für große Überhänge wie z. B. Verandasegel.



540gr



Trans.
PVC



50m
140cm



0,4mm



FR



Keine Schrumpfung



Europäischer Hersteller



Erstklassige Transparenz



FR standardmäßig auf Lager



50/140 Rolle

Produkt-Code

CRAB 0400



EXPA CLEAR 300 ST

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Sehr geeignet für die Campingindustrie, als flexibles Fenster in Zelten und Seitenwandvorzelten. Auch in Leichtbauzelten und Spannkonstruktionen.



- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Antibakteriell
- ✓ UV-beständig
- ✓ Wetterbeständig

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



50/140 Rolle

Produkt-Code

EXCL 30ST

EC3145



EXPA CLEAR 400 HT

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Sehr gut geeignet für Vordächer, gespannte Strukturen, textile Architektur und Abdeckungen.



500gr



Trans.
PVC



40m
140cm



0,40mm



Umweltfreundlich



Antibakteriell



UV-beständig



Wetterfest



40/140 Rolle

Produkt-Code

ECXL 40HT

EC4144



EXPA CLEAR 500 HT

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Hervorragend geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur und Überdachungen sowie Beschattungen.



625gr



Trans.
PVC



30-90m
140-183
cm



0,50mm



FR



Auch flammhemmend erhältlich



UV-beständig



Wetterfest



Auch auf 183cm erhältlich



30/140 Rolle

EC5143

60/140 Rolle

EC5146

90/140 Rolle

EC5149

30/183 Rolle

EC5183

50/140 Rolle FR

EC5F45

30/183 Rolle FR

ECfF83

Produkt-Code

EXCL50HT



EXPA CLEAR 500 HT SMOKE

EXPAFOL

Sehr hochwertiges flexibel PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Hervorragend geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur und Überdachungen und Beschattungen.



625gr



Trans.
PVC



30m
140cm



0,50mm



UV-beständig



Witterungsbeständig



30/140 Rolle

Produkt-Code

EXCL50HT

EC5S43



EXPA CLEAR 500 HT WINDOW

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Hervorragend geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur und Überdachungen und Beschattungen.



625gr



Trans.
PVC



30m
140cm



0,50mm



UV-beständig



Witterungsbeständig



Eigenes Logo pro Produktion möglich



26x26 cm

30/140 Rolle

Produkt-Code

EXCL50HT

EC5W43



EXPA CLEAR 650 HT

EXPAFOL

Flexibles, klares PVC von sehr hoher Qualität, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur, Verschlüsse und Sonnenschutz.



813gr



Trans.
PVC



30m
140cm



0,65mm



Extra stark



UV-beständig



Witterungsbeständig



Auch in flammhemmender Ausführung erhältlich

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



30/140 Rolle

Produkt-Code

ECXL 65HT

EC6143



EXPA CLEAR 800 HT

EXPAFOL

Flexibles, klares PVC von sehr hoher Qualität, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Geeignet für Vordächer, gespannte Strukturen, textile Architektur, Verschlüsse und Rolltore.



1000gr



Trans.
PVC



30m
137-140
cm



0,80mm



Geringe Schrumpfung



Extra stark



Antibakteriell



Auch in flammhemmender Ausführung erhältlich

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



30/140 Rolle

30/137 Rolle FR

Produkt-Code

EXCL 80HT

EC8143

EC8F33



EXPA CLEAR 1000 HT

EXPAFOL

Flexibles, klares PVC von sehr hoher Qualität, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Geeignet für Spannkonstruktionen, Textilarchitektur, Verschlüsse und Rolltore.



1250gr



Trans.
PVC



30m
140cm



1mm



Geringe Schrumpfung



Extra stark



Antibakteriell



Auch in flammhemmender Ausführung erhältlich



30/140 Rolle

Produkt-Code

ECXL 99HT

EC8143



STRATAGLASS 30SC

STRATAGLASS
21151176722

Strataglass 30SC verfügt über VueShield™, eine patentierte, hoch entwickelte kratz feste Beschichtung. Mit ihrer maximalen Haltbarkeit eignet sie sich hervorragend für alles, von Mittelkonsolen bis hin zu Megayachten.



950gr



Trans.
PVC



136m
279cm



0,75mm



Transparente Platten



Extra klar



Kratzfest



Maximale Haltbarkeit



136/279 Rolle

Produkt-Code

STGL0030

S30SCN



STRATAGLASS 40SC

STRATAGLASS
218518722

Strataglass 40SC verfügt über VueShield™, eine patentierte, hoch entwickelte kratz feste Beschichtung. Mit ihrer maximalen Haltbarkeit eignet sie sich hervorragend für alles, von Mittelkonsolen bis hin zu Megayachten.



1350gr



Trans.
PVC



136m
279cm



1mm

- ✓ Transparente Platten
- ✓ Extra klar
- ✓ Kratzfest
- ✓ Maximale Haltbarkeit

Vergessen Sie nicht Imar bei Ihrer Bestellung!



*Mehr info
Seite 271*



136/279 Rolle

Produkt-Code

STGL0040

S40SCN



CRISTAL PORT

Transparente, plastifizierte PVC-Folie. 2 mm dicke transparente Folie mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Stabilität in aggressiven Umgebungen. Geeignet für Kühlanlagen, Vorhangstreifen und Zuglufttüren.



1250gr



Trans.
PVC



20cm
50m



2mm



Dickere Qualität für Zugluftstreifen



Extra stark




Zubehör Aufhängesystem ebenfalls erhältlich



Ausgezeichnete Haltbarkeit

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



20/50 Rolle

Produkt-Code

CRPORT00

CP0205

Minitest

VUPLEX

Quelle: anwbwatersport.nl, 2015 (auf Niederländisch)

Ein Wundermittel in einer Sprühdose, das etwas bewirken kann, das Sie verblüffen wird. Das klingt wie eine vage Teleshop-Werbung. Vuplex Kunststoffreiniger und Politur ist ein solches Produkt. Aufsprühen, ein bisschen reiben und man kann wieder durchsehen. Ja, sicher...

Tatsache ist, dass klarer Kunststoff unter dem Einfluss von Sonnenlicht und Wetter schnell altert. Kleine Kratzer machen es hässlich und stumpf. Ob Plexiglasluken oder die Fenster in der Sprayhood, nach

machen das Material stumpf.

OK, nun zur versprochenen Lösung: Vuplex. Zunächst einmal sollten wir sagen, dass wir nicht so schnell an Wundermittel glauben. Und ehrlich gesagt verbringen wir auch nicht allzu viel Zeit mit diesem Zeug, weil so viel Unsinn im Angebot ist. Aber: Das wurde uns von jemandem empfohlen, der normalerweise keinen Mist verkauft. Und weil das Produkt in erster Linie für die Luftfahrt entwickelt wurde - und da kommt man mit Schrottprodukten überhaupt nicht durch.



“Das Ergebnis ist erstaunlich!”

ein paar Jahren sehen sie nicht mehr so schön aus. Und im Falle der Sprayhood bedeutet das unweigerlich eine eingeschränkte Sicht.

Die Oberfläche dieser Kunststoffe ist immer leicht porös, was sie schmutzig macht. Und ganz gleich, wie hart ein moderner Kunststoff ist, er bekommt immer kleine Kratzer: von Salz, Sand, Reinigung, was auch immer. Anfänglich sind die Kratzer vielleicht so klein, dass man sie nicht sofort sieht, aber sie

Vuplex kommt in einer Sprühdose und kann auf allen Kunststoffen und glatten Oberflächen verwendet werden. Es reinigt, poliert ein wenig und macht das Material antistatisch, so dass es weniger schmutzanfällig wird. Es macht klaren Kunststoff wieder glänzend, indem es kleine Kratzer poliert und auffüllt.

Wir haben es auf verschiedenen Oberflächen ausprobiert und wissen: Es funktioniert! Mattes Plexiglas, durch das man kaum durchsehen kann, wird wieder klar, wenn man ein wenig Zeug darauf sprüht, es reibt und fertig - es funktioniert wirklich.

Es gibt allerdings eine Grenze, denn wirklich altes Plastik, das völlig beschädigt und verkratzt ist, bekommt man nie wieder richtig hin. Aber bei einer Sprayhood, deren Scheiben gerade milchig verwittert sind, funktioniert es prima. Die werden einfach wieder schön klar. Selbst Kunststoffscheinwerfer eines Autos, die stumpf und hässlich geworden waren, sind wieder wie neu. Es kostet keine

Mühe und die Ergebnisse sind erstaunlich. Allerdings müssen Sie die Behandlung alle drei oder manchmal sogar zwei Monate wiederholen. Da es ein Hilfsmittel bleibt, repariert es natürlich nicht.

Fazit

Vuplex funktioniert. Einfach und effektiv. Natürlich gibt es eine Grenze für die Verwitterung und die Schäden, die das Produkt bewältigen kann. Aber Sie werden wirklich überrascht sein, wenn Sie sehen, wie viel der klare Kunststoff wiederherstellt. Und das sind keine leeren Verkaufsargumente!

Technische Info: vuplexshop.nl

MOQ	Code der Einheit	Sprühdose
Produkt-Code: VUP00000		
50 gr	VU0500	>1
200 gr	VU2000	>1
375 gr	VU3750	>1
200 gr+Tuch	VU200B	>1

Wassersportler glauben:

Karel van Mierlo:

“Es funktioniert wirklich, was für ein tolles Material.”

Gijs Staal:

“Auch ideal auf lackiertem Material.”

David Kleinjan:

“Endlich kann ich wieder durch meine Sprayhood sehen.”

Mit Lieferfrist

Ab Lager

151



VINITEX 2102

Durchsichtige laminierte PVC-Folie mit einem feinmaschigen Polyester-Verstärkungsgitter auf der Innenseite. Äußerst vielseitige, formstabile Schwerfolie. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit, ideal für Außenanwendungen.



Polyester-Einlage



Geeignet für größere Spannweiten



0,25 cm Maschenweite



Auf Anfrage erhältlich



0,25 cm

50/150 Rolle

Produkt-Code


VITE 0000

V21150



VINITEX 9x9

Durchsichtige laminierte Folie mit einem feinmaschigen Polyester-Verstärkungsgitter auf der Innenseite. Äußerst vielseitige, formstabile Hochleistungsfolie. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit, ideal für Außenanwendungen.



Polyester-Einlage



Geeignet für größere Spannweiten



Ab Lager lieferbar



0,5 cm Maschenweite



0,5 cm

50/152 Rolle

Produkt-Code

VITE 0000

V99152



VINITEX 3x3

Durchsichtige laminierte PVC-Folie mit einem feinmaschigen Polyester-Verstärkungsgitter auf der Innenseite. Äußerst vielseitige, formstabile Hochleistungsfolie. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit, ideal für Außenanwendungen.



Polyester-Einlage



Geeignet für größere Spannweiten



Ab Lager lieferbar



1cm Maschenweite



1 cm

50/200 Rolle

Produkt-Code

VITE 0000

V33200



SPECIALS

Für außergewöhnliche Anwendungen

MASSGESCHNEIDERTE SPEZIALANFERTIGUNGEN

Sie brauchen einen besonderen Stoff?
Ein Material für außergewöhnliche Anwendungen,
aber Sie wissen nicht so recht, was Sie tun sollen?
Fragen Sie nach den Möglichkeiten.



Was können Sie sich vorstellen?




BIOGAS

Ob ein Gewebe für Biogas-anwendungen geeignet ist, hängt von der luftdichten Formel ab. Diese kann zusätzlich auf jede Art von Gewebe per 2000lm angewendet werden. Daher können Gewebe sowohl für die Innenschicht als auch für die Außenschicht einer Biogasanlage geeignet sein. Das richtige Gewebe für jede Anwendung wird in Absprache zusammengestellt.



EXTREME BRANDNORMEN

Dieser Gewebetyp ist besonders in der petrochemischen Industrie gefragt. Wildeman | van Leeuwen verfügt über Gewebe, die sogar bis zur M0-Zertifizierung reichen. Das bedeutet „nicht brennbar“ gemäß den französischen Normen. Diese Gewebe sind oft als Rollenware oder sogar als Meterware erhältlich.



STADIONÜBERDACHUNGEN

Dauerhafte Strukturen sind auf dem Vormarsch. Eine starke PVDF-Beschichtung sorgt dafür, dass die Planen jahrelang halten. Dank dieser Eigenschaft und einer ausreichenden Zugfestigkeit mit FR-Norm können sie sogar zu Stadionsdächern verarbeitet werden. Wenn Sie uns eine technische Zeichnung zur Verfügung stellen, kann Wildeman | van Leeuwen Ihnen helfen, eine Lösung zu finden.



ANTISTATISCH

Antistatische Planen werden hergestellt, um den Aufbau statischer Elektrizität zu verringern. Sie werden in Umgebungen eingesetzt, in denen statische Entladungen empfindliche elektronische Bauteile beschädigen können, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors und Reinräumen. Sie können auch als Abdeckungen verwendet werden.



ARMEESTOFFTARNUNG

Armeegewebe kann auf Anfrage in allen Tarnfarben hergestellt werden. Es ist auch möglich, den Stoff mit einem Infrarotschutz zu versehen, um ihn für den Feind unauffälliger zu machen. Die Herstellung von schwer entflammarem Gewebe in der geforderten Qualität ist bei einer Mindestproduktion kein Problem.



ISOLIERUNG

Isolierende Stoffe sind sowohl in thermischer als auch in akustischer Hinsicht wichtig. Das Gewebe ist mit einem PVC-Schaum in verschiedenen Stärken erhältlich. Fragen Sie uns nach dem technischen Wert der verschiedenen Gewebetypen. Lösungen sind bereits ab einer Rolle möglich.



AKUSTIK

Verbessert die Raumakustik. Serge Ferrari verfügt über ein komplettes Angebot an akustischen Lösungen, die sowohl für Decken als auch für Wände verwendet werden können. Diese Stoffe sind oft als Meterware erhältlich.



ZWEIFARBIG

Geeignet für Sonderanfertigungen in Typ 2 Bicolour zu einem günstigen Preis. Erhältlich pro Rolle oder pro 2000lm. Referenzen können auf Anfrage geliefert werden.



ANTIVIRUS & -BAKTERIELL

In Zeiten der Corona-Pandemie hat Serge Ferrari mit seiner Agivir-Serie einige innovative Lösungen entwickelt. Diese berücksichtigen verschiedene Anwendungen und Stofftypen gegen Viren und Bakterien.



FLEXLIGHT DUALTONE

Serge Ferrari
group

Flexlight Dualtone 702 ist abdunkelnd und bietet unbegrenzte Möglichkeiten der Farbanpassung. Diese UV-beständigen Membranen aus europäischer Produktion entsprechen perfekt den Anforderungen von Zirkuszeltten.



830gr



PVC



250-
300m
180cm



Unbegrenzte Farbanpassungsmöglichkeiten



Verdunkelnd



UV-beständig



Sehr gut geeignet für (Zirkus-)Zelte



Produkt-Code

FP702DUA



ISOLINE


Isoline ist ein isolierendes 3 mm dickes PVC mit Schaumstoffschicht. Dieses Produkt ist ideal, um Wärme abzuhalten und Lärm (dB) zu reduzieren.



- Isoliert gegen Hitze
- Isoliert gegen Kälte
- Schalldämmung
- Extra dick mit Schaumstoffschicht



ISO112
White



ISO800
Grey

Produkt-Code

ISOF R000



PROTECT FOAM dB 4802

Protect Foam 4802-Gewebe sind schweißbare PVC-Schaumstoffe, die eine effektive Wärme- und Schalldämmung bieten. Diese Materialien eignen sich für industrielle Anwendungen wie flexible Türen und Isoliervorhänge.



1550gr



PVC
foam



50m
250cm



Flexibel



Leicht zu schweißen



Effektive Wärmedämmung



Effektive akustische Isolierung




20030
White



10001
Grey

Produkt-Code

PFDB4802



REISSVERSCHLÜSSE



SPIRAL-REISSVERSCHLUSS

Der Spiralreißverschluss ist ein funktioneller Reißverschluss, z. B. für Sport und Outdoor. Hergestellt aus Elementen aus Polyester, die auf ein Band genäht oder gewebt sind. Erhältlich in vielen Farben mit unendlichen Möglichkeiten der Verarbeitung. Sowohl wasserabweisend als auch winddicht.



Merkmale des Spiralreißverschlusses:

- ✓ In das Gewebeband eingewebte Spirale
- ✓ Einfach als Blindreißverschluss zu verwenden




Rolle #10
100 m



Doppelter Schieber
Messing/Nickel




Einfacher Schieber
Messing/Nickel



ZC1000



CBE10C



ZC3000



CNB10C




ZC8000

MOQ	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Navy	Black
Rolle	ZS10R100	>1	>1	>1	>1	>1


MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Messing/Nickel
Doppelter Schieber	ZB10SL02	ZCMENI	>100
Einfacher Schieber	ZB10SL01	ZCMENI	>100




Reißverschluss #10
White
Teilbar | Offenes Ende




Reißverschluss #10
Grey
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Black
Teilbar | Offenes Ende



ZC1000




ZC3000



ZC8000

Einfacher Spiralreißverschluss teilbar inkl. Doppelschieber Messing/Nickel	MOQ	Produkt-Code	White	Grey	Black
	150 cm	ZS10T015	>10	>10	>10
	200 cm	ZS10T020	>10	>10	>10
	250 cm	ZS10T025	>10	>10	>10
	300 cm	ZS10T030	>10	>10	>10
	500 cm	ZS10T050	>10	>10	>10



SPIRAL-REISSVERSCHLUSS

YKK

Der Spiralreißverschluss ist ein funktioneller Reißverschluss, z. B. für Sport und Outdoor. Hergestellt aus Elementen aus Polyester, die auf ein Band genäht oder gewebt sind. Erhältlich in vielen Farben mit unendlichen Möglichkeiten der Verarbeitung. Sowohl wasserabweisend als auch winddicht.



Andere Farben und/oder Längen auf Anfrage erhältlich

Wussten Sie schon, dass...

- YKK 1934 in Japan gegründet wurde und sich 1964 als erstes japanisches Unternehmen in den Niederlanden niederließ?
- Modemarken wie Louis Vuitton und Tommy Hilfiger ihre Reißverschlüsse bei YKK bestellen?



Rolle #10
100 m



Doppelter Schieber
Messing/Nickel



Einfacher Schieber
Messing/Nickel



Y50100



Y57300



Y57700



Y07100



Y58000



Y15600






Y03400

MOQ	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Navy	Black	Antraciet	Taupe
Rolle	YS10R100	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Messing/Nickel
Doppelter Schieber	YS10SL02	Y0MENI	>100
Einfacher Schieber	YS10SL01	Y0MENI	>100

Wie kann man einen Schieber an einem Spiralkreißverschluss anbringen?






Reißverschluss #10
White
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Beige
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Grey
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Navy
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Black
Teilbar | Offenes Ende



Y50100



Y57300



Y57700



Y07100



Y58000




Y58RVS

	MOQ	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Dark Navy	Black	Black + RVS
Einfacher Spiralreißver- schluss teilbar inkl. Doppelschie- ber Messing/ Nickel	80 cm	YS10E008	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	100 cm	YS10E010	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	120 cm	YS10E012	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	130 cm	YS10E013	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	150 cm	YS10E015	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	180 cm	YS10E018	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	200 cm	YS10E020	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	250 cm	YS10E025	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	300 cm	YS10E030	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	350 cm	YS10E035	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	400 cm	YS10E040	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	450 cm	YS10E045	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	500 cm	YS10E050	>1	>1	>1	>1	>1	>1



Doppelt teilbar auf Anfrage erhältlich



BLOCKZAHN-REISSVERSCHLUSS

YKK

Der Blockzahn-Reißverschluss besteht aus gespritzten Kunststoffelementen wie Polyacetalharz und Polyesterband. Blockzahn-Reißverschlüsse sind leicht und haben eine bessere Temperaturbeständigkeit. Blockzahn-Reißverschlüsse werden häufig bei Outdoor- und Sportbekleidung verwendet.



Andere Farben und/oder Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Merkmale des Blockzahn-Reißverschlusses:

- ✓ Geformte Körner auf dem Gewebeband
- ✓ Sehr stark



Rolle
10mm | 100lm



Doppelter Schieber
Synthetisch gefärbt



Einfacher Schieber
Synthetisch gefärbt



Doppelter Schieber
Messing/Nickel



Einfacher Schieber
Messing/Nickel



Y50100



Y57300



Y57700



Y58000


Messing
/Nickel

Y0MENI

MOQ	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Black	
Rolle	YB10R100	>1	>1	>1	>1	
Doppelter Schieber	YB10SL02	>100	>100	>100	>100	>100
Einfacher Schieber	YB10SL01	>100	>100	>100	>100	>100



Reißverschluss #10
White
Teilbar | Offenes Ende




Reißverschluss #10
Beige
Teilbar | Offenes Ende




Reißverschluss #10
Grey
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Black
Teilbar | Offenes Ende



Y501MN



Y573MN



Y577MN



Y580MN

Einfacher Blockzahn-Reißverschluss
inkl. Doppelschieber Messing/Nickel

MOQ	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Black
100 cm	YB10E010	>1	>1	>1	>1
150 cm	YB10E015	>1	>1	>1	>1
250 cm	YB10E025	>1	>1	>1	>1
350 cm	YB10E035	>1	>1	>1	>1
450 cm	YB10E045	>1	>1	>1	>1

Mit Lieferfrist

Ab Lager




Einfacher
Reißverschluss
Teilbar | Offenes Ende



Y50100




Y58000

	MOQ 	Produkt-Code	White	Black
Einfacher Blockzahn-Reißverschluss teilbar inkl. Doppelschieber kunst- stoffgefärbt	100 cm	YB10E010	>1	>1
	150 cm	YB10E015	>1	>1
	200 cm	YB10E020	>1	>1
	250 cm	YB10E025	>1	>1
	300 cm	YB10E030	>1	>1
	350 cm	YB10E035	>1	>1
	400 cm	YB10E040	>1	>1
	450 cm	YB10E045	>1	>1
	500 cm	YB10E050	>1	>1
	600 cm	YB10E060	>1	>1
	800 cm	YB10E080	>1	>1
	1500 cm	YB10E150	>1	>1




RINGE



ÖSE TYP B



Qualitativ hochwertige Ösen, die das Segeltuch an seinem Platz halten. Besteht aus einer Öse und einer Unterlegscheibe. Auch für Zeltstoff, LKW-Planen und Abdeckplanen geeignet.



Öse B



Unterlegscheibe B



Stempel B



Ösenstanz B

Größe	Produkt-Code/Code der Einheit Öse B	Produkt-Code/Code der Einheit Unterlegscheibe B	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Messing/ Mess. Schwarz	Produkt-Code/Code der Einheit Stempel B		Produkt-Code/Code der Einheit Ösenstanz B	
3B	EYPRY03B/ PEEYBN	EYPRY03B/ PEWABN	17,5	10,5	6,8	>1000	>1000	EYPRY03B/ PESTAM	>1	EYPRY03B/ PEPUNC	>1
4B	EYPRY04B/ PEEYBN	EYPRY04B/ PEWABN	19,5	11,5	7,2	>500	>500	EYPRY04B/ PESTAM	>1	EYPRY04B/ PEPUNC	>1
5B	EYPRY05B/ PEEYBN	EYPRY05B/ PEWABN	21,0	12,5	7,6	>500	>500	EYPRY05B/ PESTAM	>1	EYPRY05B/ PEPUNC	>1
6B	EYPRY06B/ PEEYBN	EYPRY06B/ PEWABN	22,5	13,5	8,0	>200	>200	EYPRY06B/ PESTAM	>1	EYPRY06B/ PEPUNC	>1
7B	EYPRY07B/ PEEYBN	EYPRY07B/ PEWABN	24,0	14,0	8,4	>1000	>1000	EYPRY07B/ PESTAM	>1	EYPRY07B/ PEPUNC	>1
8B	EYPRY08B/ PEEYBN	EYPRY08B/ PEWABN	25,5	15,0	8,8	>200	>200	EYPRY08B/ PESTAM	>1	EYPRY08B/ PEPUNC	>1
9B	EYPRY09B/ PEEYBN	EYPRY09B/ PEWABN	29,0	17,5	9,6	>500	>500	EYPRY09B/ PESTAM	>1	EYPRY09B/ PEPUNC	>1



Messing Nickel




Messing



Messing Schwarz


Auch in anderen Materialien und Größen erhältlich



DIN-ÖSEN



Starke Qualitätsösen, um die Plane an ihrem Platz zu halten. Bestehend aus einer Öse und einer Unterlegscheibe. Auch für Zelttücher, LKW-Planen und Abdeckplanen geeignet. In genormten DIN-Größen.



Öse DIN



Unterlegscheibe DIN




Stempel DIN




Ösenstanz DIN

Größe	Produkt-Code/Code der Einheit der Einheit Öse DIN	Produkt-Code/Code der Einheit Unterlegscheibe DIN	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Produkt-Code/Code der Einheit Stempel DIN		Produkt-Code/Code der Einheit Ösenstanz DIN	
DIN-8	EYPRYD08/PEEYBN	EYPRYD08/PEWABN	16,0	8,0	6,0	>1000	EYPRYD08/PESTAM	>1	EYPRYD08/PEPUNC	>1
DIN-10	EYPRYD10/PEEYBN	EYPRYD10/PEWABN	20,0	10,0	7,0	>500	EYPRYD10/PESTAM	>1	EYPRYD10/PEPUNC	>1
DIN-12	EYPRYD12/PEEYBN	EYPRYD12/PEWABN	24,0	12,0	8,0	>1000	EYPRYD12/PESTAM	>1	EYPRYD12/PEPUNC	>1
DIN-16	EYPRYD16/PEEYBN	EYPRYD16/PEWABN	30,0	16,0	9,0	>1000	EYPRYD16/PESTAM	>1	EYPRYD16/PEPUNC	>1
DIN-20	EYPRYD20/PEEYBN	EYPRYD20/PEWABN	36,0	20,0	10,0	>1000	EYPRYD20/PESTAM	>1	EYPRYD20/PEPUNC	>1
DIN-25	EYPRYD25/PEEYBN	EYPRYD25/PEWABN	44,0	25,0	11,0	>50	EYPRYD25/PESTAM	>1	EYPRYD25/PEPUNC	>1
DIN-40	EYPRYD40/PEEYBN	EYPRYD40/PEWABN	62,0	40,0	14,0	>100	EYPRYD40/PESTAM	>1	EYPRYD40/PEPUNC	>1



ÖSE WB

Starke Qualität Ösen, um Segeltuch zu befestigen.
Auch geeignet für Zeltstoff, LKW-Planen und Abdeckplanen.



Öse & Unterlegscheibe



Stempel-Set



AP12 Maschine



AE20 Maschine

Größe	Produkt-Code Öse & Unterlegscheibe	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Produkt-Code Stempel-Set	
WB-9	EYWB 0009	20,7	9,3	6,8	>5000	STA009	>1
WB-11	EYWB 0011	24,7	11,3	8,4	>5000	STA011	>1
WB-13	EYWB 0013	26,7	12,7	9,5	>5000	STA013	>1
WB-15	EYWB 0015	30,8	15,3	9,5	>5000	STA015	>1
WB-20	EYWB 0020	33,5	20,0	9,5	>5000	STA020	>1
WB-25	EYWB 0025	44,0	25,0	10,0	>500	STA025	>1
WB-30	EYWB 0030	50,8	30,0	9,0	>500	STA030	>1
WB-40	EYWB 0040	62,0	40,0	12,0	>500	STA040	>1

Andere Materialien und Farben





ZUBEHÖR



SCHNALLEN KUNSTSTOFF

Geeignet als Schnalle zum Befestigen oder Einstellen eines Seils oder einer Schnur. Mit einer Schnalle muss das Band nicht auf die richtige Länge geschnitten werden, sondern kann angepasst werden.



Wildeman



van Leeuwen

Marine Stark



ISO 12402



Schwerlast bis zu 250kg

VS.

Marine Superstark



ISO 12402



Schwerlast bis zu 400kg

VS.

Clip-Schnalle



Metall



Sehr stark

Siehe Seite 181

Stechnalle 795



Allseitig verwendbare Stechnalle

VS.

Stechnalle SSL



Verdeckter Bandedstieg



Geprüft für Rettungswesten

VS.

Stechnalle FBP



Kan nur mit zwei Händen geöffnet werden



Kidsproof

VS.

Stechnalle FAN




Schnell und einfach zu öffnen



Geeignet für Rucksäcke



Stechnalle 795
Kunststoff



Stechnalle SSL
Kunststoff



Stechnalle FBP
Kunststoff



Stechnalle FAN
Kunststoff



Schnalle HB Marine
Stark | Kunststoff



Schnalle SHB Marine
Superstark | Kunststoff

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Stechnalle 795	16mm	MBR7950	M16200	>1000
	20mm	MBR7950	M20200	>500
	25mm	MBR7950	M25200	>500
	30mm	MBR7950	M30200	>500
	40mm	MBR7950	M40200	>250
	50mm	MBR7950	M50200	>200
Stechnalle SSL	20mm	MBRSSL0	M20200	>500
	25mm	MBRSSL0	M25200	>500
	30mm	MBRSSL0	M30200	>500
	40mm	MBRSSL0	M40200	>250
Stechnalle FBP	25mm	MBUFBP0	M25200	>500
Stechnalle FAN	20mm	MBCFAN0	M20200	>500
	25mm	MBCFAN0	M25200	>500
	40mm	MBCFAN0	M40200	>250
Schnalle HB Marine Stark	40mm	MBUHB00	M40BR0	>500
Schnalle SHB Marine Superstark	40mm	MBUSHB0	M40BR0	>500



ZUBEHÖR AUS KUNSTSTOFF

Dieses Kunststoffzubehör eignet sich für die Befestigung von Band auf ihre eigene Weise. Z.B. zum Einstellen, Festziehen oder sogar Befestigen von Band aneinander.



Wildeman



van Leeuwen



Schulterstück SPN2



Solide Unterstützung

Rechteckiger Ring OS



Zur Befestigung von Band

Kombinationen



+





Schulterstück SPN2



Karabiner MS



Dreieckiger Ring TR



D-Ring SA



Rechteckiger Ring OS

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Black/Schwarz
Schulterstück SPN2	30mm	MSPSPN2	M30200	>500
	40mm	MSPSPN2	M40200	>500
Karabiner MS	20mm	MHKMS00	M20200	>500
	25mm	MHKMS00	M25200	>500
	30mm	MHKMS00	M30200	>250
	40mm	MHKMS00	M40200	>500
	50mm	MHKMS00	M50200	>250
Dreieckiger Ring TR	20mm	MRTTR00	M20200	>1000
	25mm	MRTTR00	M25200	>500
	30mm	MRTTR00	M30200	>500
	40mm	MRTTR00	M40200	>500
D-Ring SA	20mm	MRDSA00	M20200	>1000
	25mm	MRDSA00	M25200	>1000
	30mm	MRDSA00	M30200	>1000
	40mm	MRDSA00	M40200	>500
	50mm	MRDSA00	M50200	>250
Rechteckiger Ring OS	20mm	MRROS00	M20200	>500
	25mm	MRROS00	M25200	>500
	30mm	MRROS00	M30200	>500
	40mm	MRROS00	M40200	>500
	50mm	MRROS00	M50200	>500





ZUBEHÖR AUS METALL

Diese Metallzubehörteile eignen sich alle auf ihre Weise für Verschlüsse und Befestigungen. Z.B. zum Einstellen von Band, zum Spannen oder auch zum Befestigen von Bänder untereinander.



Wildeman



van Leeuwen

D- Ring
Wird als Endstück verwendet und bildet zusammen mit z.B. einem Karabiner oder Karabinerhaken eine stabile Befestigung.

O- Ring
Eine der einfachsten und nützlichsten Verbindungsarten. Hergestellt aus Eisen und gegen Rost verzinkt.

S- Haken
Vielseitiger und starker Haken, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann.



D-Ring geschweißt
Zink flach D100




O-Ring



S-Haken



Klemm-Schnalle
Metall

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Eisen
D-Ring geschweißt Zink flach D100	20 mm	AR1810DR	ARSZ 20	>200
	25 mm	AR1810DR	ARSZ 25	>100
	30 mm	AR1810DR	ARSZ 30	>200
	35 mm	AR1810DR	ARSZ 35	>100
	40 mm	AR1810DR	ARSZ 40	>100
	50 mm	AR1810DR	ARSZ 50	>100
O-Ring	16 mm	AR18010OR	ARSZ 16	>100
	20 mm	AR18010OR	ARSZ 20	>100
	27 mm	AR18010OR	ARSZ 27	>100
	30 mm	AR18010OR	ARSZ 30	>100
	40 mm	AR18010OR	ARSZ 40	>100
	50 mm	AR18010OR	ARSZ 50	>100
	55 mm	AR18010OR	ARSZ 55	>100
	60 mm	AR18010OR	ARSZ 60	>100
S-Haken	30 mm	AR0701SH	ARSZ 30	>500
	40 mm	AR0701SH	ARSZ 40	>500
	45 mm	AR0701SH	ARSZ 45	>500
	55 mm	AR0701SH	ARSZ 55	>100
Klemm-Schnalle	25mm	AR13354B	ARCB 25	>100
	35mm	AR13354B	ARCB 35	>100
	50mm	AR13354B	ARCB 50	>100



SCHIEBER

„Ladder Lock“ Slider wie der ASN oder SCLN werden häufig zum Spannen und Einstellen von Band z.B. bei Rucksäcken verwendet. In Kombination mit dem TSC und SC kann jedes Band auf die perfekte Länge eingestellt werden und die Schieber halten alles an seinem Platz.



Schieber ASN



VS.

Schieber SCLN



VS.

Schieber TSC



VS.

Schieber SC



Band stellt sich durch Ziehen automatisch ein



Freigabe durch Hebepunkt



Kann schnell geöffnet werden



Geeignet für Rucksäcke und Handschuhe



Rutschfest



Verstellung von Riemen und Bänder



Leicht und benutzerfreundlich



Regulierung der Bänder und Riemen



Schieber ASN



Schieber SCLN



Schieber TSC



Schieber SC

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Black/Schwarz
Schieber ASN	20mm	MLAASN0	M20200	>500
	25mm	MLAASN0	M25200	>500
	30mm	MLAASN0	M30200	>500
	40mm	MLAASN0	M40200	>500
	50mm	MLAASN0	M50200	>500
Schieber SCLN	25mm	MBSLSCL	M25200	>500
Schieber TSC	30mm	MBSLTSC	M30200	>500
	40mm	MBSLTSC	M40200	>500
Schieber SC	20mm	MBSLSC0	M20200	>1000
	25mm	MBSLSC0	M25200	>1000
	30mm	MBSLSC0	M30200	>500
	40mm	MBSLSC0	M40200	>500
	50mm	MBSLSC0	M50200	>500

Anwendung für den Slider SC





KORDELSTOPPER USW

Kordelstopper und Kordelenden dienen als Hilfsmittel, um Jackenkordel und Gummikordel zu verzurren oder zu fixieren. Kordelstopper oder Kordelenden dienen als Verzierung oder Verdickung der Kordel.



Wildeman



van Leeuwen

Wie bringt man einen Karabinerhaken für Kordel an?





Kordelabzieher Z1



Karabinerhaken für Kordel ECH



Kordelstopper GN



Kordelstopper M



Kordelstopper P

Zur Befestigung
an elastischer Kordel

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Black/Schwarz
Kordelabzieher Z1	Trekker	MPUZ100	M15200	>500
Karabinerhaken für Kordel ECH	5mm	MSNECH0	M05200	>500
	8mm	MSNECH0	M08200	>500
Kordelstopper GN	7,5mm	MCLGN00	M07200	>500
Kordelstopper M	9x6mm	MCLM000	M06200	>1000
Kordelstopper P	8x5mm	MCLP000	M05200	>1000

Kordelstopper GN



Zum Verschließen der Kordel

VS.

Kordelstopper M



Quadrat mit Stahlfeder

Zwei Kordeln nebeneinander

VS.

Kordelstopper P




Rund mit Stahlfeder

Zwei Kordeln nebeneinander



BEFESTIGUNGSELEMENTE



PERFIX


SURE FAS®

PERFIX wurde aus reiner Frustration über hervorstehende Teile auf Bootsdecks entwickelt und dient zur Befestigung von Abdeckungen auf Booten. Heute wird es in allen Bereichen eingesetzt, in denen Sicherheit oder Komfort eine Rolle spielen.



Oberteil und Unterteil in verschiedenen Farben erhältlich

Kombinationen





Knopf

Knopf Gegenring



Schraubbefestigung
inkl. Schraube



Stoffbefestigung

Stoffbefestigung
Gegenring



SU1001



SU1004



SU1002



SU1003

		MOQ		Produkt-Code	White	Grey	Blue	Black
Oberteil	Knopf			SPER BUTR	>100	>100	>100	>100
	Knopf Gegenring							
Unterer Teil	Schraubbefestigung			SPER RESO	>100	>100	>100	>100
	Stoffbefestigung							
	Stoffbefestigung Gegenring			SPER RECR	>100	>100	>100	>100

Vergessen Sie nicht, Ihr Perfix-Zubehör zu bestellen



Schlüssel



Werkzeug



Fixierstift

		MOQ		Produkt-Code	Code der Einheit	
Zubehör	Schlüssel			SPERTOOL	SUP KEY	>1
	Werkzeug			SPERTOOL	SUP TOO	>1
	Fixierstift			SPERTOOL	SUP PIN	>10



Q-SNAP


Q-SNAP ist der einzige sichere Verschluss mit Stretchfunktion. Er wurde für Abdeckungen und Sprayhoods auf Booten entwickelt und ist perfekt für alle Anwendungen, bei denen Textilien dicht und sicher sein müssen.

SURE FAS®



A-Teil Kappe in verschiedenen Farben erhältlich

Kombinationen





A-Teil Kappe
ø 15 | Edelstahl 316



B-Teil Feder
Edelstahl 316



C-Teil Kugel
Edelstahl 316



D-Teil Niete



D-Teil Niete
10mm



D-Teil Bolzen



D-Teil Schraube

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Edelstahl	Farbe
Oberteil	A-Teil Kappe 4,4 mm	SQSN A044	Zie kleuren	>100	>100
	A-Teil Kappe 6,2 mm	SQSN A062		>100	
	B-Teil Feder	SQSN AP0A	SQSB00	>100	
Unterer Teil	C-Teil Kugel	SQSN AP0C	SUC 000	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Schraube	SQSN AP0C	SUCBM4	>100	
	C-Teil Kugel inkl. M4 Bolzen	SQSN AP0C	SUCS16	>100	
	D-Teil Niete	SFIX D000	SDEYEL	>100	>100
	D-Teil Niete 10mm	SFIX D000	SDRIVE	>100	
	D-Teil Bolzen M4 16mm	SFIX D000	SDM416	>100	
	D-Teil Schraube 16 mm	SFIX D000	SDSC16	>100	

A-Teil der Kappe
in den folgenden
Farben erhältlich:



Vergessen Sie nicht. Ihr Q-Snap Zubehör zu bestellen



Schraubenhilfe



Bolzenmarkierung



Montagestift



Schutzkappe

	MOQ		Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Zubehör	Schraubenhilfe		SURE TOOL	SUQ HUL	>1
	Bolzenmarkierung		SURE TOOL	SUQ MAR	>1
	Montagestift		SURE TOOL	SUQ PIN	>10
	Schutzkappe Grey		SURE TOOL	SUQ KAP	>10
	Schutzkappe White		SURE TOOL	SUQ KAP	>10

Sonstiges Zubehör



Bit für Schraubenzieher



Bohrer | 13 mm mit Senker



Handlocher



Locher | 4mm



Zange

	MOQ		Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Zubehör	Bit		SURETOOL	SUS CST	>1
	Bohrer		SURETOOL	SUP B13	>1
	Handlocher		SURETOOL	SH ABCD	>1
	Locher		SURETOOL	SUH O04	>1
	Zange		SURETOOL	SU ABCD	>1

Gewinner des Pittman Innovation Awards 2018

SUREFAS CAF-COMPO Snap Studs

Quelle: sailmagazine.com, 16. Januar 2018 (auf Niederländisch)


Normalerweise werden unsere Pittman Award Gewinner fast ausschließlich für ihre Technik und ihr Design ausgewählt, insbesondere in der Kategorie Systeme. Bei diesen Composite Studs spielte jedoch auch die Ästhetik eine Rolle.

Und nicht nur das: Dieser Aspekt des Designs spielte eine wichtige Rolle bei der positiven Resonanz, die die Snaps auf der letzten METS-Messe im November in Amsterdam erhielt.

eines Gewebedruckknopf- oder Druckknopfsystems.

Sie sind aus einem sehr starken UV-stabilisierten Komposit mit selbstschneidenden Gewinden gefertigt und können mit einem Torx 30-Schraubeneinsatz ähnlich wie herkömmliche Metallbolzen in Glasfaser, Kunststoff oder Holz eingebaut werden.

Eine Variante mit metrischem M6-



“Gegossen aus einem sehr starken UV-stabilisierten Komposit”

Auf Fotos für Broschüren und andere Marketingzwecke wollen Bootsbauer in der Regel nicht, dass die kleinen Edelstahlkreise, die üblicherweise zur Befestigung von Stoffbahnen verwendet werden, von den Linien des Bootes ablenken. Daher werden die Druckknöpfe oft erst nach der Aufnahme der Fotos angebracht.

Mit den Surefas Caf-Compo-Druckknöpfe, die in den Farben Weiß, Creme, Hellgrau und Schwarz erhältlich sind (oder in jeder anderen RAL-Farbe, die ein Kunde für seine Anwendung wünscht), ist das kein Problem mehr. Da die Knöpfe nicht aus Metall bestehen, sind Korrosion und die daraus resultierenden Flecken praktisch kein Problem mehr.

Im Einsatz dienen die Bolzen als Basisteil

Maschinengewinde ist auch für Gewindebohrungen in Aluminium, Stahl und anderen harten Untergründen geeignet.

Waarum SUREFAS
CAF-COMPO Snap Studs?

1. **Die 2 oberen Windungen sind vollständig intakt für optimalen Halt;**
2. **Wasserdicht, auch ohne Dichtungsmasse;**
3. **UV-stabilisiert und kein Verschleiß;**
4. **100% korrosionsfrei auf Aluminium.**






CAF 316


SURE FAS®

Ein Drucktaster, auf den Sie sich wirklich verlassen können: geeignet für Marineanwendungen und seewasserbeständig. Vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigt - einschließlich der internen Feder - garantiert er jahrelange, zuverlässige Leistung unter allen Bedingungen.



Kombinationen





A-Teil Kappe
ø 15 | Edelstahl 316



B-Teil Feder
Edelstahl 316



C-Teil Kugel
Edelstahl 316



C-Teil Gipsy



D-Teil Niete



C-Teil + Schraube
10 mm | 16 mm



D-Teil + Übermaß
16 mm



C-Teil +
selbstschneidend
16 mm



C-Teil Kompo
Auf Anfrage



D-Teil Niete
10mm

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Edelstahl	Farbe
Oberteil	A-Teil Kappe 4,2 mm	SCAF A042	Zie kleuren	>100	>100
	A-Teil Kappe 6,2 mm	SCAF A062		>100	
	B-Teil Feder	SCAF B000	SCAB00	>100	
Unterer Teil	C-Teil Kugel	SCAF C000	SUC 000	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Schraube 10 mm	SCAF C000	SUC S10	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Schraube 16 mm	SCAF C000	SUC S16	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Übermaß 16 mm	SCAF C000	SUC SIZ	>100	
	C-Teil Kugel inkl. selbstschneidend 16mm	SCAF C000	SUC Z16	>100	
	C-Teil Gipsy 5,9 mm	SCAF C000	SUC GIP	>100	
	D-Teil Niete	SFIX D000	SD EYEL	>100	
	D-Teil Niete 10mm	SFIX D000	SD RIVE	>100	
	D-Teil Bolzen M4 16mm	SFIX D000	SD M416	>100	
	D-Teil Schraube 16 mm	SFIX D000	SD SC16	>100	

Die Kappe des A-Teils ist in den folgenden Farben erhältlich:





LOXX




Seit über 60 Jahren ist LOXX® eine unverzichtbare Lösung für die schnelle und sichere Befestigung aller Markisen, Sprayhoods, Biminis und Planen. Ob Sonnen- oder Regenschutz, Schutzhüllen, Wind- oder Sturmhauben oder eine Schutzplane: Die einfachste, schnellste und sicherste Befestigungslösung ist der LOXX®-Verschluss!



Auf Anfrage auch in anderen Ausführungen erhältlich

MOQ	Produkt-Code	LXMENI Mess/Nic	LXSTST Edelstahl/ Inox	LXHYBR Hybrid	LXMEBC Schwarz/ Chr
Großer Kopf	LXUP BH00	>50	>50	>50	>50
Heavy Duty Kopf	LXUP HD00	>50	>50		
Stoffteil	LXLOPL ST	>100	>100		>100
Untere Platte	LXLOPL 00	>100			>100
Runde Bodenplatte	LXLOPL OV		>100		

Kombinationen





Großer Kopf
Oberteil



Heavy Duty Kopf
Oberteil



Andere Ausführungen: auf Anfrage



Komposit Farbe
Korrosionsfrei



Runde Bodenplatte
Unterer Teil



Untere Platte
Unterer Teil



Stoffteil
Unterer Teil



Schraube
Unterer Teil



Bolzen M5
Unterer Teil

MOQ	Produkt-Code	Größe	Werkstoff	Code der Einheit	Lager
Bolzen M5	LXFIXBM5	10 mm	Messing/Nickel	LX10MN	>100
			Inox	LX10ST	>100
		16 mm	Messing/Nickel	LX16MN	>100
			Inox	LX16ST	>100
		20 mm	Messing/Nickel	LX20MN	>100
			Inox	LX20ST	>100
Schraube	LXFIXSCR	10 mm	Messing/Nickel	LX10MN	>100
			Inox	LX10ST	>100
		12 mm	Messing/Nickel	LX12MN	>100
			Inox	LX12ST	>100
		16 mm	Messing/Nickel	LX16MN	>100
			Inox	LX16ST	>100



Vergessen Sie nicht. Ihr
Loxx-Zubehör zu bestellen



Zange
Edelstahl/Inox



Schlüssel mit Griff
Edelstahl/Inox



Schlüssel klein
Edelstahl/Inox



Mutter M5 14mm
Edelstahl/Inox

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Lager
Zubehören	Zange	LXZ TOOL0	LX KEPC	>1
	Schlüssel mit Griff	LXZ TOOL0	LX KELA	>1
	Schlüssel Klein	LXZ TOOL0	LX KESM	>1
	Mutter M5 14mm	LXFIX NM5	LX00ST	>100

“Einfach zu bedienen
und höchste Sicherheit!”

LOXX® ist seit 60 Jahren eine unverzichtbare Lösung für die schnelle und sichere Befestigung von Segeltüchern, Sprayhoods, Biminitops und Markisen auf Booten. Ob für Markisen oder Regenschirme, Windschutzscheiben und Sturmsegel, für Persenninge oder Schutzsegel: Dieser geniale Verschluss ist die einfachste, schnellste und sicherste Befestigungslösung!

Der LOXX®-Sicherheitsverschluss besteht immer aus zwei Teilen. Er schließt und verriegelt automatisch. Die langlebige Edelstahlfeder des Oberteils legt sich passgenau um den Kugelkopf des Unterteils und verriegelt, der clevere Mechanismus öffnet sich erst, wenn die Kappe des Oberteils angehoben und der Kugelkopf freigegeben wird. LOXX® als Sicherheitsschloss ist zuverlässig in der Anwendung, langlebig in der Produktion und überrascht mit einem innovativen Design.



Was ist LOXX® und wie funktioniert es?

Quelle: esails.nl (auf Niederländisch)

1. LOXX KOPF

Der Kopf wird in die Plane, das Verdeck oder die Markise gesteckt und kann an einem Planenteil, einer Platte, einer Fensterklemme usw. befestigt werden.

Gebrauchsanweisung:

Die Loxx-Druckknöpfe sind sehr einfach zu befestigen, da sie ohne Nähen oder Werkzeug angebracht werden können.

Bei elastischen und weichen Stoffen ein 9-mm-Loch ausschneiden oder mit einem Stanzwerkzeug ausstanzen. Bei festen Stoffen oder Leder ein größeres Loch von 10 mm stanzen, den Faden durch das Loch führen, die Unterlegscheibe aufschrauben und mit dem kleinen LOXX-Schlüssel festziehen.

2. LOXX STOFFTEIL

Das Stoffteil ist ein Gegenstück zum 'normalen' Loxx-Kopf. Sehr praktisch, um z.B. ein kleines Solarpanel auf der Motorhaube zu befestigen oder Teile der Plane oder des Segeltuchs zu verbinden.

Gebrauchsanweisung:

Das Planenteil ist sehr einfach zu befestigen, da es ohne Nähen oder Werkzeug angebracht wird:


- 1) Bei elastischen und weichen Stoffen schneiden oder stanzen Sie mit einem Stanzwerkzeug ein 9-mm-Loch aus. Beachten Sie, dass Sie bei festen Stoffen oder Leder ein größeres Loch von 10 mm stanzen müssen.
- 2) Führen Sie den Faden durch das Loch, schrauben Sie den Ring auf und ziehen Sie ihn mit dem kleinen LOXX-Schraubenschlüssel fest.

3. SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBEN

Das Besondere an LOXX®-Schrauben ist, dass sie aus drei Teilen bestehen:

Das Gewinde ist immer aus seewasserbeständigem Edelstahl, der Kugelkopf und der Sechskant sind aus Edelstahl oder verkupfert.

Die Funktion der selbstschneidenden Schrauben lässt sich aus dem Namen ableiten: Die Schraube ist nämlich so konstruiert, dass sie durch eine Drehbewegung ein Schraubenloch in die Oberfläche selbst einschneidet. Vorbohren empfehlen wir bei der Dicke des Schraubenkerns.



MINAX

Minax ist ein Schnellbefestigungssystem für die Verbindung von zwei Materialien, das besonders beim Bau von Booten (Segeltuch) oder Wohnmobilen (Markisen) geschätzt wird. Es ähnelt den Systemen LOXX und Tenax, aber die Tatsache, dass es aus Kunststoff besteht, hat den großen Vorteil, dass der Minax-Befestiger nicht rostet.



- ✓ **Leicht zu montieren**
- ✓ **Aus Kunststoff, verhindert Kratzer auf dem Lack**
- ✓ **Witterungsbeständiges Verschlussystem**

Einzigartig bei Minax

Perfekt in der Umgebung von (Salz-) Wasser. denn Minax rostet nicht!



Obere Weiß



Untere Weiß



Obere Schwarz



Untere Schwarz

	MOQ	Produkt-Code	MXAW00	MXAB00
			Weiß	Schwarz
Minax	Obere	AR 0504 UP	>100	>100
	Untere	AR 0504 LO	>100	>100


Vergessen Sie nicht, Ihr Minax-Zubehör zu bestellen



Schraube

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Lager
Zubehör	Schraube Edelstahl/Inox	AR0504SC	MXST25	>100

So wird Minax installiert





DRUCKKNÖPFE



Prym ist eine Qualitätsmarke für Druckknöpfe, die u. a. zur Befestigung von Stoffen an einem Boot verwendet werden. Die Druckknöpfe sind stark und aus rostfreiem Stahl gefertigt, damit sie nicht rosten.




A-Teil Kappe
ø 24 | 6,3 mm



B-Teil Feder



C-Teil Kugel



D-Teil Niete
6,3 mm



Spindel

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Edelstahl
Oberteil	A-Teil Kappe	PBPRY00R	PPB00A	>1000
	B-Teil Feder	PBPRY00R	PPB00B	>1000
Unterer Teil	C-Teil Kugel	PBPRY00R	PPB00C	>1000
	D-Teil Niete	PBPRY00R	PPB00D	>1000
Zubehör	Spindel	TOPRY000	PTO0HP	>1



Stanze-Set

	Stanze	Produkt-Code	Code der Einheit
1	Stanze - Kappe	PBPRY00R	PST00A
2	Stanze - Feder		PST00B
3	Stanze - Kugel		PST00C
4	Stanze - Niete		PST00D



DRUCKKNÖPFE

Diese am häufigsten verwendeten Druckknöpfe sind stark und bestehen aus Messing/Nickel (nicht rostfrei).



Spindel



A-Teil Kappe
Messing/Nickel



B-Teil Feder
Messing/Nickel



C-Teil Kugel
Messing/Nickel



D-Teil Niete
6,3 mm

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Mess/Nic
Oberteil	A-Teil Kappe	PKF3 A30B	G00100	>1000
	B-Teil Feder	PKF3 B1MB		>1000
Untere Teil	C-Teil Kugel	PKF3 C10B		>1000
	D-Teil Niete	PKF3 D10B		>1000
Zubehör	Spindel	TLSTS000	T30530	>1

	Stanze	Produkt-Code	Code der Einheit
1	Stanze - Kappe	STAMPKF3	K3A300
2	Stanze - Feder		K3B1M0
3	Stanze - Kugel		K3C100
4	Stanze - Niete		K3D100



Stanze-Set





TOURNIQUETS



Tourniquets (oval) halten das Segeltuch in Position. Sie befestigen die passende Öse und Unterlegscheibe an der Plane und schieben sie dann über den Tourniquet. Wenn Sie das Tourniquet um eine Vierteldrehung drehen, hält es die Plane hinter dem Tourniquet fest. Diese Drehkreuze sind kupfervernickelt und daher rost- und verschleißfrei.



*Vergessen Sie nicht.
Ihr Prym-Zubehör zu
bestellen*



Stanze 370 Oval



Handlocher 370 Oval



Stanze 360 Oval



Handlocher 360 Oval




	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Zubehör 370	Stanze	PRTOU370	1711DI	>1
	Handlocher	PRTOU370	PP1609	>1
Zubehör 360	Stanze	PRTOU360	2214DI	>1
	Handlocher	PRTOU360	PP2214	>1



Tourniquet 370 Klein
Fest | Swivel 6



Tourniquet 370 Klein
Fest | Swivel 8



Niete 370
Oval



Öse 370
Oval



Tourniquet 370 Klein
Offen | Swivel 6



Tourniquet 370 Klein
Offen | Swivel 8



Niete 360
Oval



Öse 360
Oval



Tourniquet 360 Groß
Offen | Swivel 6




Tourniquet 360 Groß
Offen | Swivel 8



	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Brass/Nic
Tourniquet 370 Klein Fest	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 370	A7 SW6 C	33	12	17	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 370	A7 SW8 C	33	12	20	>100
Tourniquet 370 Klein Offen	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 370	A7 SW6 O	33	12	16	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 370	A7 SW8 O	33	12	18	>100
Tourniquet 370 Niete/Öse	Eyelet	PR TOU 370	POE0BN				>100
	Washer	PR TOU 370	POW0BN				>100
Tourniquet 360 Groß Offen	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 360	A6 SW6 O	40	12	24	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 360	A6 SW8 O	40	12	27	>100
Tourniquet 360 Niete/Öse	Eyelet	PR TOU 360	POE0MN				>100
	Washer	PR TOU 360	POW0MN				>100




KEDER & PROFILE



KEDER & PROFILE


Keder ist eine Art der Befestigung von Segeln und Tüchern. Die Fahne wird in ein Profil geschoben und kann so gespannt werden. Er eignet sich sowohl für feste als auch für temporäre Zelte und Konstruktionen, Banner, Baufolien, Fassaden, Markisen und Vorhänge. Auf Anfrage auch in anderen Durchmessern erhältlich.



Einzelne Fahne



Doppelte Fahne



KED001



KED002



KED003


	MOQ	Productcode	White	Black	Grey
Fahne	Einzelne Fahne 7,5mm	KE075101	>100	>100	>100
	Doppelte Fahne 7,5mm	KE075102	>100	>100	>100



Eloxiert
7,5 mm



Kunststoff
Black
RAL 9005 | 7,5 mm



Kunststoff
Anthracite
RAL 7016 | 7,5 mm



Pulverbeschichtet
Black
RAL 9005 | 7,5 mm




Pulverbeschichtet
Anthracite
RAL 7016 | 7,5 mm



Pulverbeschichtet
Creme
RAL 9001 | 7,5 mm

		MOQ	Produkt-Code	Coder der Einheit	Vorrat
Eloxiert	Aluminium 7,5mm	135°	PRAL 1350	ALUANO	>10
		180°	PRAL1800	ALUANO	>10
Pulverbeschichtet	Black RAL 9005 7,5mm	135°	PRAL 1350	RL9005	>10
		180°	PRAL1800	RL9005	>10
	Anthracite RAL 7016 7,5mm	135°	PRAL 1350	RL7016	>10
		180°	PRAL1800	RL7016	>10
Creme RAL 9001 7,5mm	135°	PRAL 1350	RL9001	>10	
Kunststoff	Anthracite RAL 7016 7,5mm	135°	PRPV1350	RL7016	>15
	Black RAL 9005 7,5mm	135°	PRPV1350	RL9005	>15



135°




180°







KLETTVERSCHLUSS






KLITTENBAND SEW-ON

Dieses Aufnähaband eignet sich perfekt für längere Verschlüsse wie Bezüge, Kissen oder Akzentkissen. Es eignet sich auch gut für Dekorationen, die leicht zu entfernen und zu reinigen sind, wie z. B.: Vorhänge, Bettröcke, Kissen und mehr.



Farbe 	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Beige	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Brown	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Fluor Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Mid Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Navy	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Olive	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Red	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Royal Blue	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Silver Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

Haken

Schlaufe


Produkt-Code

FASEHXXX


FASE XXXL



F75110
White



F75010
Red



F75005
Fluor Yellow




F75013
Yellow



F75012
Beige



F75009
Olive



F75008
Royal Blue



F75007
Navy



F75006
Brown




F75001
Silver Grey



F75002
Mid Grey





F75100
Black



KLETTVERSCHLUSS B2B

Klettverschluss B2B ist ein doppelseitiger Klettverschluss mit einem Haken auf der einen und einer Schlaufe auf der anderen Seite. Geeignet für verschiedene Anwendungen.



Farbe		16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1




F75100
Black



F75110
White



Produkt-Code

FABB0XXX



KLETTVERSCHLUSS HOTMELT

Klettverschluss Hotmelt hat eine hohe Klebkraft und haftet an fast allem. Die Schlaufenseite (weich) und die Hakenseite (hart) können separat verwendet werden. Daher kann der Klettkleber auch mit z.B. aufgenähtem Klettverschluss kombiniert werden, was die Anwendungsmöglichkeiten unendlich macht.



Farbe		16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1



F75100
Black



F75110
White

Haken

Schlaufe

Produkt-Code


FAHMHXXX

FAHMXXXL

Mit Lieferfrist


Ab Lager


215



KLETTVERSCHLUSS ADHESIVE ACRYLIC

Klettkleber Acryl ist feuchtigkeits-, UV- und temperaturbeständig. Er eignet sich sowohl für weichmacherhaltige Materialien als auch für Außenanwendungen. Klettverschlusskleber Acryl ist witterungsbeständig, z. B. gegen Regen, und kann mehr Gewicht tragen. Der Klebstoff hält Temperaturen von -30° bis 100° stand.



Farbe 	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Beige	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Brown	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Fluor Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Mid Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Navy	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Olive	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Red	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Royal Blue	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Silver Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

Haken

Schlaufe

Produkt-Code

FAACHXXX

FAACXXXL



F75110
White




F75009
Olive



F75005
Fluor Yellow



F75006
Brown




F75013
Yellow



F75012
Beige



F75010
Red



F75008
Royal Blue



F75007
Navy




F75002
Mid Grey



F75001
Silver Grey





F75100
Black



KLETTVERSCHLUSS SCHWEISSBAR

Der schweißbare Klettverschluss wird häufig zur Befestigung an bestimmten Stoffen verwendet, die sicher fixiert werden müssen.



	MOQ (rol)	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Haken	Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	White	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Schlaufe	Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	White	>1	>1	>1	>1	>1	>1



F75100
Black



F75110
White


Haken

Schlaufe

Produkt-Code

FAWEHXXX


FAWEXXXL




KLETTVERSCHLUSS COINS

Klettverschluss Hotmelt, aber in einer praktischen runden Form. Der Klettverschluss hat eine hohe Klebekraft und klebt an fast allem. Die Schlaufenseite (weich) und die Hakenseite (hart) können separat verwendet werden.

 Wildeman
 van Leeuwen



Farbe		13mm	16mm	22mm	33mm	45mm
Black		>1	>1	>1	>1	>1
White		>1	>1	>1	>1	>1



F75100
Black



F75110
White

Haken

Schlaufe

Produkt-Code

FACHMHXX

FACHMXXL

Mit Lieferfrist

Ab Lager

219





BAND, KORDEL & GUMMIBAND



SUNBIES WB DOCRIL

DIAGONALSCHNITT

Das Sunbies WB Docril ist ein diagonal geschnittenes Band zur Verstärkung der Kanten von Stoffen und Geweben. Dieses Band ist aus dem gleichen Material und in den gleichen Farben wie das Docril N. Diese Produkte lassen sich daher perfekt kombinieren.



Farbkombination mit Docril N



Diagonal geschnitten



Gefalzt



Diagonal/gefalzt

Produkt-Code


BBDOS020




DOC683
Logo Red




DOC060
Red Wine




DOC085
Ivory



DOC681
Dove White



DOC079
Walnut




DOC086
Honey Wheat



DOC061
Persian Taupe




DOC005
Chocolate




DOC113
Toffee Tweed



DOC198
Mud



DOC067
Stone Grey



DOC041
Mist Grey



DOC077
Royal Blue



DOC098
Charcoal Grey



DOC682
Pacific Blue



DOC084
Dark Blue



DOC114
Piqué Black



DOC072
Forest Green





DOC680
Black



SUNBIES WB DOCRIL

GERADE SCHNITT

Das Sunbies WB Docril ist ein Einfassband zur Verarbeitung und/oder Verstärkung der Kanten von Stoffen und Geweben. Dieses Einfassband ist aus dem gleichen Material und in den gleichen Farben wie das Docril N hergestellt. Diese Produkte passen also perfekt zusammen.



- Farbkombination mit Docril N
- Gerader Schnitt
- Ungefalzt



Gerade/ungefalzt

Produkt-Code


BBDOR020



DOC681
Dove White



DOC084
Dark Blue



DOC077
Royal Blue



DOC680
Black




DOC114
Piqué Black




JOX SLICK EDGE BINDING


Das Jox Slick Edge Einfassband ist ein Band zum Veredeln und/oder Verstärken der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Dieses Band ist aus demselben Material und in denselben Farben wie das Jox Slick Edge hergestellt. Diese Produkte lassen sich daher perfekt zusammen verwenden. Geeignet für Vorzelte und Bootsverdecke.



Edge
Binding



50m
20mm




>1 Rolle

- Eigene Rollenbreite ab 50m möglich
- Leichtes PVC
- Flexibel
- Geprägt



Produkt-Code

TAJOX 020



RL9016
Traffic White



RL7047
Light Grey



JX0003
Medium Grey



JX0002
Anthracite



JX0001
Black






SUNBIES WB CUBA

Der Sunbies WB Cuba ist ein UV-beständiger Keder mit Ledernarbung zur Verstärkung der Kanten von Stoffen. Geeignet für die Kombination mit u.a. Cuba Outdoor Kunstleder.



Edge
Binding



30m
20mm



>1 Rolle

- PVC Outdoor-Kunstleder Einfassband
- 20 mm gerader Schnitt
- Farbkombination mit Kunstleder 'Cuba Outdoor'
- Leicht zu verarbeiten



Produkt-Code

TACU 0020



C16811
White



C02598
Butterscotch



C04011
Taupe



C02270
Chocolate



C01150
Grey



C02640
Navy



C10019
Black






SUNBIES WB IRIS MARINE

DIAGONALSCHNITT

Das Sunbies WB Iris Marine ist ein diagonal geschnittenes und gefalztes Einfassband zur Verstärkung der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Dieses Band ist aus demselben Material und in denselben Farben wie das Iris Marine Plus hergestellt. Diese Produkte passen also perfekt zueinander.



Edge
Binding



50m
20mm



>1 Rolle



Farbkombination mit Iris Marine Plus



Leicht zu verarbeiten



Diagonal geschnitten & doppelt gefalzt



Andere Farben auf Anfrage



MOQ (Rolle)	Code	Vorrat in Metern
Cadet Grey	IMP010	>50
Taupe	IMP028	>50
Black	IMP032	>50
Dune	IMP046	>50
Marine Blue	IMP051	>50
Silver	IMP056	>50
Captain Navy	IMP077	>50
Graphite	IMP092	>50


Diagonal/gefalzt

Produkt-Code


TAIM 0020




IMP028
Taupe



IMP046
Dune



IMP010
Cadet Grey



IMP056
Silver




IMP051
Marine Blue



IMP092
Graphite



IMP077
Captain Navy




IMP032
Black




SUNBIES WB IMP

GERADE SCHNITT


Das Sunbies WB Iris Marine Plus ist ein beschichtetes Einfassband für die Verstärkung der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Dieses Band ist aus demselben Material und in denselben Farben wie das Iris Marine Plus hergestellt. Diese Produkte lassen sich daher perfekt zusammen verwenden.



Edge
Binding



50m
20mm



>1 Rolle




Farbkombination mit Iris Marine Plus



Leicht zu verarbeiten



Gerader Schnitt



MOQ (Rolle)	Code	Vorrat in Metern
Taupe	IMP028	>50
Black	IMP032	>50
Hemp	IMP048	>50
Navy Blue	IMP078	>50
Charcoal Piqué	IMP098	>50


Gerade/gefaltet

Produkt-Code

TAIM P020



IMP048
Hemp



IMP028
Taupe



IMP078
Navy Blue



IMP098
Charcoal Piqué





IMP032
Black



STAMOID EDGE

Serge Ferrari
group

Das Stamoid Edge des europäischen Herstellers Serge Ferrari ist ein Einfassband zur Verstärkung der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Das Stamoid Edge ist gefaltet und lässt sich mit dem Stamoid Light und dem Stamoid Top kombinieren.



Gefalzt



Snow White, White, Sand, Pearl Grey, Navy & Black auch 25mm



Farbkombination mit Stamoid Light & Stamoid Top



Leicht zu verarbeiten



20 mm

25 mm

Produkt-Code


BBSTA020

BBSTA025





F03244
White



F10081
Ivory



F10309
Snow White



F01897
Sand



F10001
Pearl Grey



F20217
Desert



F20218
Cloud Grey




F20165
Taupe



F10235
Navy



F20166
Anthracite





F00002
Black



BAND PES UV-BESTÄNDIG

Dieses Polyesterband mit einer Zugfestigkeit von 1000 kg ist UV-beständig. Andere Farben und Breiten sind auf Anfrage erhältlich (>1000 Meter). Dieses Produkt lässt sich gut mit unserer Klemmschnalle kombinieren.



- UV-beständig
- Geeignet für die Kombination mit Klemmschnalle
- Zugfestigkeit 1000 kg
- Andere Farben/Breiten auf Anfrage



Produkt-Code

PEWE 0025



TC0111




TC7047




TC1019


*Kombinieren
Sie mit unserer
Klemmschnalle!*




TC7005



TC6006



TC5009



TC9017




BAND PES SCHWEISSBAR


Das schweißbare PES-Band hat eine geringe Dehnung und daher ein festeres Endergebnis. Die PVC-Beschichtung des Bandes macht es schweißbar und leicht zu verarbeiten.



PES +
PVC
webbing



25-48
mm
100m



>1 Rolle



Verschweißbar durch PVC-Beschichtung



Geringe Dehnung



Festeres Endergebnis



Leicht zu verarbeiten



MOQ (Rolle)	White	Grey	Black
700 kg	>1	>1	>1
1300 kg	>1	>1	>1
2400 kg	>1	>1	>1

700 kg

1300 kg

2400 kg

Produkt-Code

AR5011007

AR5011013

AR5011024



ABL130
White



ABL307
Grey



ABL501
Black




BAND PP MAINE

Das PP Band Maine ist ein leichtes, geschmeidiges, Fischgrätenmuster gewebtes Band aus Polypropylen. Geeignet für die Ladungssicherung, Stabilisierung von Paletten/ Bündelung von Waren.



PP
webbing



20-50
mm
100m



>1 Rolle



Fischgrätenmuster, daher leichter zu schneiden




Geeignet als Einfassband



PW0501
Black



PW0604
White



PW0307
Kobalt





PW0102
Red

MOQ (Rolle)	Produkt-Code	Black	White	Blue	Red
20 mm	PPWM0020	>1	>1	>1	>1
25 mm	PPWM0025	>1	>1	>50	>50
30 mm	PPWM0030	>50	>50	>50	>50
40 mm	PPWM0040	>50	>50	>50	>50
50 mm	PPWM0050	>50	>50	>50	>50



BAND PP COLORADO

PP Band Colorado ist ein leichtes, geschmeidiges, gerade gewebtes Band aus Polypropylen. Geeignet zur Ladungssicherung, Stabilisierung von Paletten/ Bündelung von Waren.



Gerade gewebter Trageriemen




Geeignet als (Schulter-)Taschengurt

Kombinieren Sie mit unserer Klemmschnalle!



PW0501
Black



PW0604
White



PW0102
Red

MOQ (Rolle)	Produkt-Code	Black	White	Red
20 mm	PPWC0020	>1	>50	>50
25 mm	PPWC0025	>1	>1	>1
30 mm	PPWC0030	>1	>50	>50
40 mm	PPWC0040	>1	>50	>1
50 mm	PPWC0050	>1	>50	>50



BATYLINE KEOPS

Serge Ferrari
group

Batyline Keops ist ein Gurtband, das sich für Sitze und Handlehne eignet. Batyline Keops hat einen natürlichen Effekt und eine matte Oberfläche. Es eignet sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen.



PE + PVC
Coating




40-55
mm
100m




>1 Rolle

- ✓ **Äußerst widerstandsfähig**
- ✓ **Matter und natürlicher Effekt**
- ✓ **Leicht zu reinigen**
- ✓ **Verschiedene Vorder- und Rückseitendesigns für jede Textur**






F65441
Show



F35443
Show 2



F55142
Hazel




F45015
Brown



F15005
Black



MOQ (Rolle) 	Produkt-Code	Black	Brown	Hazel	Show	Show 2
40 mm	BK840100	>50	>50	>50	>50	>50
55 mm	BK855100	>50	>50			

Mit Lieferfrist



Ab Lager



243



SPANNER


Die Spanner eignen sich zum Befestigen einer Zeltplane an einem Pop-up-Zelt oder einem Partyzelt, zum Anbringen eines Vorzelts an einem Wohnwagen oder Wohnmobil oder zum Reparieren eines Trampolins.



Wildeman



van Leeuwen



Spanner Gummi

*Kombinierbar
mit unserem
S-Haken*



AR07 01SH

*Mehr info
Seite 181*

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Schwarz
Spanner Gummi	20 cm	AR1510RT	MM0200	>100
	25 cm	AR1510RT	MM0250	>100
	40 cm	AR1510RT	MM0400	>100



Spanner mit Haken



Spanner mit Haken GC



Spanner mit Haken klein



Spanner mit Kugel

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	8 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
Spanner mit Haken	Black	AR15 01TH	CMAB XX			>100		>100
	White	AR15 01TH	CMAW XX			>100		>100
	Green	AR15 01TH	CMGR XX			>100		>100
Spanner mit Haken GC	Black	AR15 01TG	CMAB XX			>100		>100
	White	AR15 01TG	CMAW XX			>100		>100
	Blue	AR15 01TG	CMBL XX			>100		>100
	Green	AR15 01TG	CMGR XX			>100		>100
Spanner mit Haken Klein	Black	AR15 01TK	CMAB XX			>100	>100	
	White	AR15 01TK	CMAW XX			>100	>100	
Spanner mit Kugel	Black	AR15 03TB	CMAB XX	>100	>100		>100	
	White	AR15 03TB	CMAW XX	>100	>100		>100	

Gummi-Spanner



Spanngummi mit Sicherheit



Spanngummi Typ A | 26 cm



Spanngummi Typ B | 18 & 25 cm

MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	8 mm/ 34,5cm	8mm/ 60 cm	18 cm	25 cm	26 cm
Spanngummi mit Sicherheit	AR1504RS	MMR350	>100	>100			
Spanngummi Typ A Leiter	AR1510RA	MM0260					>100
Spanngummi Typ B Fjong	AR1510RB	MM0180			>100	>100	
		MM0250			>100	>100	



TRAPEZSCHNUR

Die Trapezschnur ist eine elastische Schnur aus PE mit einem festen Kern und einem UV-stabilisierten Außenmantel. Sie eignet sich für den langfristigen Einsatz im Freien, wo die Witterung die Lebensdauer des Materials beeinträchtigt.



PES
Schnur

4-8mm
100m

>1 Rolle

- 6 und 8 mm in Weiß und Schwarz auf Lager**
- Andere Farben und Größen auf Anfrage erhältlich**
- Kann mit Snaphook ECH kombiniert werden**



White



Black

Kombinierbar mit unserem Snaphook



Durchmesser	Meter/Rolle	Farbe	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
6 mm	100	Weiß	AR1120SC	ARW630	>1
		Schwarz		ARB630	>1
8 mm	200	Weiß	AR1120SC	ARW820	>1
		Schwarz		ARB820	>1




MISSISSIPPI SCHNUR

Die Schnur Mississippi eignet sich für Anwendungen wie Beutelverschlüsse und Paspelbänder und ist in zwei Farben ab Lager lieferbar. Geeignet für die Kombination mit dem Kordelstopper P.



PES
Schnur



2,8mm
100m



>1 Rolle



Ab Lager lieferbar




Für Beutelverschlüsse und Paspelband



Zu kombinieren mit Kordelstopper P

*Kombinierbar
mit unserem
Kordelstopper P*



PC0604
White



PC0501
Black

MOQ	Produkt-Code	Meter/Rolle	Weiß	Schwarz
2,8 mm	PPCMS000	300	>1	>1

Mit Lieferfrist

Ab Lager

247




SILCORD


Silcord ist eine patentierte elastische Kordel des europäischen Herstellers Serge Ferrari. Die Kordel verdankt ihre lang anhaltende Elastizität der Verwendung von Elastomerkordel und dem Randstreifen aus Batyline-Garn.



PVC-Silikon



6-10mm
112m



>1 Rolle




Marine-Qualität



Beständig gegen Salzwasser



Elastische Haltbarkeit



Batyline-Garn
Randstreifen

Elastomerkordel

MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Meter/Rolle	Weiß
6 mm	CRD SIL 00	FSWH06	112	>1
8 mm	CRD SIL 00	FSWH08	112	>1
10 mm	CRD SIL 00	FSWH10	112	>1



GUMMIBAND 990

Gummiband 990 ist ein robustes elastisches Band, das aus 74% Polyester und 26% Gummi besteht. Es behält seine Elastizität auch nach langer Zeit. Es eignet sich u. a. für Schuhe und Stiefel. In der Segelmacherei wird es verwendet, um Spannzelte an den Rändern zu verstärken.

 Wildeman
 van Leeuwen



Gummi
band



10-50
mm
50m



>1 Rolle




Erhältlich in Breiten von 10-50 mm



Erhältlich auf einer Rolle von 50 Metern



Über 100 Farben auf Anfrage erhältlich



EL0321
Black

MOQ (Rolle) 	Produkt-Code	Black
10 mm	ELT99010	>1
15 mm	ELT99015	>1
20 mm	ELT99020	>1
25 mm	ELT99025	>1
40 mm	ELT99040	>1
50 mm	ELT99050	>1

Mit Lieferfrist



Ab Lager





249



SICHERHEITSGURT PES

Das Sicherheitsgurt PES ist ein Sicherheitsband aus 100% Polyester. Erhältlich in 2 Größen: 25 mm breit (5 Bahnen) mit einer Zugfestigkeit von 850 kg und 48 mm breit (8 Bahnen) mit einer Zugfestigkeit von 2500 kg.

Serge Ferrari
group



Marine Qualität



Widerstandsfähig gegen Salzwasser




Erhältlich in 2 Größen: 25mm und 48mm



PG2505
7424 | 25mm
Black | 5 Bahnen



PG4808
8328 | 48mm
Black | 8 Bahnen



MOQ	Produkt-Code	Meter/Rolle	Weiß
5 Bahnen / 25 mm	PEWAGB00	100	>1
8 Bahnen / 48 mm		100	>1



KLEBER UND KLEBEBAND



SABA KONTAKT



Saba-Kleber ist für Weich-PVC-Planen, Kunstleder und Bisonyl geeignet. Die Verbindung ist transparent, wasserfest und weichmacherbeständig. Der PVC-Klebstoff ist beständig gegen extreme Temperaturen.



Saba Contact 70T



Kann unter Wasser verwendet werden



Beständig gegen (PVC-)Weichmacher



Saba Contact AAC



Universeller Klebstoff



Geeignet für Leder, Schaumstoff, Textilien, usw.

MOQ	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Contact 70T	250 ml	LSCO70T0	S01000	>1
	1 liter	LSCO70T0	S0025K	>1
Contact AAC	1 liter	LSCOAAC0	S01000	>1
	5 liter	LSCOAAC0	S00500	>1
	25 kg/30 Liter	LSCOAAC0	S025KG	>1



SABA CLEAN



Saba Clean Produkte sind ein brennbares Verdünnungs- und Reinigungsmittel für brennbare Lösungsmittelklebstoffe. Besonders geeignet für aromatenfreie Lösungsmittelklebstoffe. Diese Saba Clean-Produkte sind universelle Industriereiniger und können in Kombination mit spezifischen SABA-Klebstoffen verwendet werden.



Saba Clean AV



Reinigung



Verdünnen



Saba Clean 21



Reinigen und Verdünnen



Auch für Teak und Polyester

MOQ	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Clean AV	1 liter	LSCLAV00	S01000	>1
	5 liter	LSCLAV00	S05000	>1
Clean 21	1 liter	LSCL2100	S01000	>1
	5 liter	LSCL2100	S05000	>1



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND ACR

Das doppelseitige Klebeband ACR ist ein druckempfindliches Acrylatband, das auf beiden Seiten mit Klebstoff beschichtet ist. Es eignet sich für die Verklebung von zwei Oberflächen, wonach es im fertigen Produkt nicht sichtbar ist.



Wildeman



van Leeuwen



Für Bootsacrylat



Vielseitiges doppelseitiges Klebeband

MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Acrylat
6 mm	TNTACR50	TNT006	>1
9 mm	TNTACR50	TNT009	>1
12 mm	TNTACR50	TNT012	>1
19 mm	TNTACR50	TNT019	>1



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND TNT

Das doppelseitige Klebeband TNT ist ein druckempfindliches PVC-Band, das auf beiden Seiten mit Klebstoff beschichtet ist. Es eignet sich zum Verkleben von zwei Oberflächen, wonach es im fertigen Produkt nicht sichtbar ist.



Wildeman



van Leeuwen



Kann in Kombination mit PVC verwendet werden.

MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Klebe-
3 mm	TATNTNAT	TNT003	>1
6 mm	TATNTNAT	TNT006	>1
9 mm	TATNTNAT	TNT009	>1
15 mm	TATNTNAT	TNT015	>1
20 mm	TATNTNAT	TNT020	>1
30 mm	TATNTNAT	TNT030	>1
40 mm	TATNTNAT	TNT040	>1

Mit Lieferfrist



Ab Lager



255



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND STAMOID

Das doppelseitige Klebeband Stamoid ist ein Band aus elastischem, beidseitig klebendem Band. Speziell entwickelt für das Stamoid Smart.

Serge Ferrari
group



Entwickelt für die Verklebung auf dem Stamoid Smart

MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Klebeband
10 mm 66m	BBSMA025	MM0010	>1





GARNE



WASSERDICHTES GARN NM25

Das wasserdichte Garn NM25 ist ein Spezialgarn, das häufig für Nähprojekte verwendet wird, bei denen es auf Haltbarkeit und Wasserbeständigkeit ankommt, wie z. B. bei Bootsverdecken, Kissen und Zelten.




Reduziert das Austreten von Wasser an der Naht



Erhältlich in den Stärken NM12, 20, 25, 36, 50 und 75 (auf Anfrage)


MOQ (Spule)	Farbcode	LIBNM012	LIBNM020	LIBNM025	LIBNM036	LIBNM050	LIBNM075
		NM12 2500m	NM20 2000m	NM25 2500m	NM36 4000m	NM50 4000m	NM75 7500m
White	1000	>1	>1	>1	>1		
Naturel	2000	>1	>1	>1	>1	>10	>10
Beige	0616	>10	>10	>1	>1		
Brown	1058	>10	>10	>1	>1		
Dark Grey	0031	>10	>10	>1	>1		
Black	3000	>1	>1	>1	>1	>10	>10
Navy Blue	0286	>10	>10	>1	>1		
Blue	0281	>10	>10	>1	>1		
Green	0226	>10	>10	>10	>10		
Red	0461	>10	>10	>1	>1		
Light Grey	0007	>10	>10	>1	>1		




1000
White



0007
Light Grey



2000
Naturel



0616
Beige



1058
Brown



0031
Dark Grey



0461
Red



3000
Black



0281
Blue



0286
Navy Blue



0226
Green



PLATINIUM 40

Platinum 40 ist die vernünftige Wahl für Standardnähte. Dieser Polyamidfaden ist bonded, so dass er reibungslos durch die Nähmaschine läuft, ohne zu spalten. Ist das fertige Produkt viel Sonne oder Wasser ausgesetzt? Dann wählen Sie unser Sunstop oder Waterproof Garn.



Wildeman



van Leeuwen



40
km/kg




Polyamide



3000m



Die Stärken 20 und 40 sind in verschiedenen Farben erhältlich


Stärke des Fadens 	Produkt-Code	Meter/Spule	Vorrat
7	LIB NM 007	1122	>4
8	LIB NM 008	570	>4
10	LIB NM 010	750	>4
13	LIB NM 013	1000	>4
20	LIB NM 020	1500	>4
30	LIB NM 030	2250	>4
40	LIB NM 040	3000	>1
60	LIB NM 060	4500	>4
80	LIB NM 080	6000	>4



PL6852



PL3320



PL6860



PL2040



PL3299



PL6350



PF2350



PL1118



PL9448



PL1100



PL1107



PL1123



PL1111



PL4300



PL4391



PL9264



PL4395



PL9992



PL4330



PL9465




PL9466




PL9260



PL3468



PL3445



PL1105



PL3970



PL5210



PL5511



PL6540



PL5265



PL5240



PL1365



PL1112



PL3312



PL1102



PL8000



PL6743



PL4095



PL4096



PL5869



PL4889



PL1116



PL9460



PL1380



PL4450



PL4460



PL1080




PL3941



PF2251



PL4420



PL2005



PLM004




PL2000



PL5553



PL9230




PL2006



PL2020




PL8051



PL8878



PL2030




PL9280



PL6980



PL3960



PL1103



PL8740



PL4355



PL3940



PL4350



PL7222



PL1115



PL8750



PL5340



PL1104



PL8768



PL8765



PL8889



PL9263



PL5300



PL4904



PL8053



PL5356




PL1122



LIBRAN 120 LOCK-GARN

Lock-Garne sind speziell für die Verwendung auf Overlock-Maschinen entwickelt. Dieser Fadentyp wird hauptsächlich für die schöne Verarbeitung von Nähten und Säumen verwendet.



Sehr gut geeignet für den schönen Abschluss von Nähten und Säumen



Zur Verwendung auf Overlockmaschinen



LIB100
White



LIB105
Naturel



LIB341
Marine



LIB101
Black

		LIBRA120	LIBRA121
MOQ (Spule)	Farbcode	5000m	10.000m
White	LIB100	>1	
Naturel	LIB105	>1	>1
Marine	LIB341	>1	
Black	LIB101	>1	>1



SUNSTOP 30 UV-GARN

Diese Art von Garn ist bekannt für seine Langlebigkeit und Beständigkeit gegen ultraviolette (UV) Strahlung, wodurch es sich ideal für Außenanwendungen wie Segel, Zelte und andere Stoffstrukturen eignet.



36
km/kg



Polyester



1900-
3800m



Widerstandsfähig gegen Verfärbung (>4 ISO 105-B02)



Widerstandsfähig gegen Salzwasser




Schwarz und weiß in 3 Stärke erhältlich





66511
Cadet Grey



66509
Silver



66503
Beige



66504
Red Burgundy



66517
Linen



66512
Toast




66507
Jockey Red



66519
Logo Red




MOQ (Spule) 	Farbcode	SUN20090	SUN30090
		NM20 1235-2470m	NM30 1920-3840m
Silver	66509	>1	>1
Linen	66517	>1	>1
Toast	66512	>1	>1
Beige	66503	>1	>1
Cadet Grey	66511	>1	>1
Red	66519	>1	>1
	66507	>1	>1
	66504	>1	>1



66513
Pacific Blue



66518
Captain Navy




66506
Forest Green



66508
Navy




66510
Brown



66501
Black



66500
White

MOQ (Spule) 	Farbcode	SUN20090	SUN30090	SUN40090
		NM20 1235-2470m	NM30 1920-3840m	NM40 2990m
Brown	66510	>1	>1	
Navy	66518	>1	>1	
	66508	>1	>1	
Pacific Blue	66513	>1	>1	
Forest Green	66506	>1	>1	
Black	66501	>1	>1	>1
White	66500	>1	>1	>1



PFLEGE UND REINIGUNG



PVC & FOLIE

Die Reinigung von PVC und Folie ist eine sorgfältige Arbeit: Verwenden Sie immer ein weiches Tuch, ohne großen Druck auf die Oberfläche auszuüben. Das Reinigungsmittel sollte PH-neutral und nicht ätzend sein.



Ferrari Clean Spray



Reinigt PVC-Tücher

VS.

VuPlex



Reinigt und poliert transparenten Kunststoff



Macht die Folie wieder klar

VS.

IMAR Polish



Die Formel auf Polymerbasis bildet eine Schutzbarriere gegen die schädlichen Auswirkungen der Umweltverschmutzung.



Sicher und wirksam für klares Vinyl

VS.

IMAR Cleaner



Einzige Formel für Reinigung, Glanz und Schutz von Strataglass



UV-Inhibitoren reduzieren die altersbedingte Sprödigkeit und verlängern die Flexibilität



Ferrari Clean Spray



VuPlex



IMAR

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Ferrari Clean Spray	0,5 liter	SFCL0005	LM0500	>1
VuPlex	50 gr 60ml	VUP00000	VU0500	>50
	200 gr 235ml	VUP00000	VU2000	>12
	375 gr 445ml	VUP00000	VU3750	>12
	200 gr 235ml +Tuch	VUP00000	VU200B	>15
IMAR	Polish	IMR00000	IMR00P	>1
	Cleaner	IMR00000	IMR00C	>1

Minitest

VUPLEX

Quelle: anwbwatersport.nl, 2015 (auf Niederländisch)

"Das Ergebnis ist erstaunlich!"

Fazit

VuPlex funktioniert. Einfach und effektiv. Natürlich gibt es eine Grenze dafür, wie viel Witterung und Schäden das Produkt aushalten kann. Aber Sie werden wirklich erstaunt sein, wenn Sie sehen, wie viel der klare Kunststoff wiederherstellt. Und das sind keine leeren Verkaufsargumente!

Technische Informationen: vuplexshop.nl

Lesen Sie den
ganzen Artikel
auf Seite 151





LEDER

Diese Pflege- und Reinigungsprodukte sind für Leder geeignet. Der Cleaner ist für die intensive Reinigung gedacht. Der Conditioner spendet Nährstoffe und hält das Leder weich und geschmeidig. Das Anti Rain Spray pflegt und schützt das Leder vor Feuchtigkeit und Schmutz.



Cleaner | Wiertz
250 ml



Conditioner | Wiertz
250ml



Anti Rain Spray | JD

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Wiertz	Cleaner	FL-765100	NA	>1
	Conditioner	FL-765200	NA	>1
JD	Anti Rain Spray	FL-766100	NA	>1

Cleaner | Wiertz



Wiertz Lederreiniger ist ein milder Lederreiniger auf Wasserbasis. Geeignet für Vollanilinleder und pigmentierte Leder. Nicht geeignet für Wildleder und Nubuk.

VS.

Conditioner | Wiertz




Wiertz Leather Conditioner ist eine moderne Pflegecreme auf Wasserbasis, mit UV-Filter, damit das Leder länger seine ursprüngliche Farbe behält. Optimale Pflege für Vollanilin- und pigmentierte Leder. Nicht geeignet für Velours- und Nubukleder.

VS.


Anti Rain Spray



Pflegt und schützt das Leder vor Feuchtigkeit und Schmutz.



WERKZEUGE



SCHNEIDEN & ZUSCHNEIDEN

Das Zuschneiden von z. B. Stoff oder Leder ist eine Präzisionsarbeit, bei der das richtige Werkzeug eine wichtige Rolle spielt.



Wildeman



van Leeuwen



Schere



Scheren sind traditionell zum Schneiden dünnerer Materialien geeignet. Die robuste Version schneidet auch dicke Materialien einwandfrei und bietet eine bessere Hebelwirkung und mehr Kraft beim Schneiden.

VS.

Abbrechmesser



Das Abbrechmesser ist ein handliches und starkes Messer, bei dem sich die Klinge leicht ein- und ausfahren lässt. Der Griff ist so gestaltet, dass er bequem zu greifen ist.

VS.

Rollmesser



Das Rollmesser rollt wie ein Rad durch z. B. (Kunst-)Leder, sowohl durch dünnes als auch durch dickes. Es eignet sich sowohl für Druck- als auch für Zugschnitte.

VS.

Hotcutter



Der Hotcutter ist ein Elektrowerkzeug mit einer beheizten Klinge, das zum Schneiden oder Formen von Kunststoffen und zum Versiegeln verwendet werden kann.



Teppichscheren
23cm



Schere Finny Heavy
25 cm



Schere Finny Prof
25 cm




Fingerschere



Abbrechmesser



Ersatzklingen
Abbrechmesser



Rollmesser




Ersatzklingen
Rollmesser




Hotcutter



Spitze für Hotcutter

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Schere	Teppichscheren	TLSC0HD0	MM260B	>1
	Finny Heavy	TLSC0PF0	TS200S	>1
	Finny Prof	TLSC0HD0	TS25RF	>1
	Fingerschere	TLSC0FN0	TS1200	>1
Abbrechmesser	Abbrechmesser	TLCU00BR	T03000	>1
	Ersatzklingen		T0310M	>50
Rollmesser	Rollmesser	TLCU00CB	T81030	>1
	Ersatzklingen		T81210	>1
Hotcutter	Hotcutter	TLCUARHC	AR8569	>1
	Spitze		AR856R	>1



SCHREIBEN UND MARKIEREN

Mit dem richtigen Werkzeug für das richtige Material wird das Schreiben, Markieren und Abzeichnen leichter.



Ein Glasstift schreibt und markiert nicht nur auf Glas, wie der Name vermuten lässt. Er ist auch für PVC-Leinwand geeignet.



Tinte Nachfüllung



Wachsmarker




Glasstift
Weiß



Glasstift
Schwarz

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Tinte Nachfüllung	Silber 1,2mm	TLMA00PE	TP12SL	>1
	Weiß 0,7mm		TO07WH	>1
Wachsmarker	Wax Marker	TLMA00WX	TG00WH	>1
Glasstift	Weiß	TLMA00PO	TG00WH	>1
	Schwarz		TG00BL	>1



ANDERE WERKZEUGE

Die anderen Werkzeuge bestehen aus verschiedenen Hilfsmitteln, die man immer zur Hand haben sollte. Denken Sie an Werkzeuge zum Messen oder Entfernen von Nieten.



Rollbandmaß



Meßschieber



Lineal
500 & 1000 mm



Nietenentferner
242 702

MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Rollbandmaß	TLME00TA	T80000	>1
Meßschieber	TLME00SC	T77650	>1
Lineal 500 mm	TLME00RU	MM0500	>1
Lineal 1000 mm		MM1000	>1
Nietenentferner	TLTP0000	T70200	>1

Meßschieber



VS.

Lineal



Geeignet für Präzisionsarbeiten



Besonders genau durch die Sekundärskala (Nonius)



Geeignet zum Messen von Längen, Breiten und Dicken



Nützlich zum Abschneiden von geraden Stücken aus Karton oder Stoff



BATYLINE



BATYLINE NETZ MEDIUM TRO0

Batyline Net Medium TRO0 ist ein speziell für Außenmöbel entwickeltes Gewebe. Mit einer frischen Farbpalette ist es in zwei Grammaturen (420/560gr) erhältlich. Mit einer Breite von 220 cm kann es auch für breitere Anwendungen eingesetzt werden.

Serge Ferrari
group



560gr



Fabric



50m
220cm



>50m



B1, M1,
etc



220 cm breit



Starke Qualität



Auch in einer leichten 420gr-Variante erhältlich (TRH4)



Sehr gut geeignet für Außenmöbel




Medium | 560gr

Light | 420gr


Produkt-Code

SFBA TRO0


SFBA TRH4




B05063
Kiwi



B51102
Arcadia



B03175
Dark Forest



B05380
Mimosa




B05347
Atoll



B05329
Orange




B00108
White



B05350
Poppy



B04104
Royal Blue



B00600
Warm Grey



B05336
Fuchsia



B0711
Turtledove



B75102
Taupe



B05004
Slate



B04156
Ametista



B05005
Ebony



BATYLINE DUO + FR

Serge Ferrari
group

Batyline Duo ist ein starkes Gewebe mit einem Kettfaden und zwei Schussfäden. Dadurch entstehen subtile Farbkombinationen und ein textiler Effekt. Eine „zufällige“ Webmethode verleiht dem Stoff einen Vintage-Effekt.



560gr



Mesh



50m
180cm



>5m



B1, M2,
etc

- ✓ Natürlicher zweifarbiger Textileffekt
- ✓ Extrem stark, dehnt sich nicht aus
- ✓ Geeignet für Outdoor und Spannen (Slings)
- ✓ FR in 3 Farben




Duo

Duo FR


Produkt-Code

BL73 00DU


BL73 00DF




F50874
Siena



F50871
Ginger



F05557
Ramie




F50872
Leather




F05394
Brown Sugar



F05392
Rafia



F05384
Onyx



F50868
Concrete Grey




F05393
Light Beige



F05005
Ebony




F50867
Avocado




F05001
Snow




F50890
Storm




F50879
Pearl



F50869
Cruise



F59879
Duck



F51061
Sky



BATYLINE DUO TWIST

Batyline Duo ist ein starkes Gewebe mit einem Kettfaden und zwei Schussfäden. Dadurch entstehen subtile Farbkombinationen und ein textiler Effekt. Eine zufällige Bindung erzeugt den Twist-Effekt.

Serge Ferrari
group



560gr



Mesh



50m
180cm



>5m



B1, M2,
etc



Natürlicher zweifarbiger Textileffekt



Extrem stark, dehnt sich nicht aus



Geeignet für Outdoor und Spannen (Slings)




Satte Farben durch mehrfarbig gewebte Garne



Duo Twist

Produkt-Code


BL73 01DT




F05398
Cappucino




F05402
Espresso



F50876
Mineral




F50875
Moonstone




F05397
Cloud



F50878
Mica



F50877
Silica



F05396
Mist



BATYLINE EDEN

Serge Ferrari
group

Batyline Eden kombiniert eine textile Optik mit den Eigenschaften der Smart Yarn Technologie. Dies macht dieses Produkt sehr witterungsbeständig. Eden fühlt sich vor allem weich und angenehm an.



500gr



Mesh



50m
180cm



>5m



Dehnt sich nicht



Äußerst strapazierfähig



Geeignet für Outdoor und Spannen (Slings)



Weich und bequem



Eden

Eden WP


Produkt-Code

BL77 10ED


BL77 10EW



F50972
Berry



F51031
Ocre



F50969
Eglantine



F51030
Clay




F50718
Glacial White




F50719
Porcelain




F50561
Beige Grey



F50563
Nutmeg



F51032
Celadon Blue



F50967
Stem




F50970
Almond Tree




F50554
Frozen Brown



F50973
Meridian




F50971
Crocodile




F50560
Dark Brown



F50740
Dark Chocolate




F50965
Ice Cube




F50567
Light Grey




F50555
Shadow



F50557
Midnight



F50566
Pebble



F50720
Steel



F50553
Grey Blue



BATYLINE ELIOS

Batyline Elios hat eine patentierte Webtechnik, die Nachhaltigkeit mit Weichheit verbindet. Dieser Outdoor-Stoff kann für Outdoor-Möbel verwendet werden. Batyline Elios ist der ideale Bezugsstoff für den Außenbereich: Sofas, Stühle, Lounge-Sets und Kissen.

Serge Ferrari
group



450gr



Fabric



50m
140cm



>5m



B1, M1,
etc



Weich und bequem



Wetterbeständig



Stark und langlebig



Leicht zu reinigen




Elios

Elios WP


Produkt-Code

BL7740EL


BL7741EW



F51036
Ladybird




F51035
Caramel




F51042
Birch



F51037
Spring




F51041
Sparrow




F51038
Blue Jay




F51040
Vegetal



F51039
Sodalite



F51034
Basalt



F51033
Dark Night



BATYLINE LOUNGE

Batyline Lounge ist ein Oberstoff für Kissenbezüge. Dieses Produkt ist sehr strapazierfähig, UV-beständig und feuerbeständig.

Serge Ferrari
group



500gr



Fabric



50m
180cm



>5m



B1, M1,
etc



Sehr stark



Feuerbeständig



Ideal für Kissenbezüge



UV-beständig



Lounge FR

Lounge WP


Produkt-Code

BL77 20LF

BL77 21LW




F50931
Shea



F50932
Quartz




F05701
White




F50929
Saffran




F05703
Zinc




F50928
Cheyenne




F50930
Reed




F05708
Purple




F05049
Sage



F50934
Sea Spray



F50935
Abyss



F05706
Dark Alu



BATYLINE CANATEX

Batyline Canatex integriert Hanffasern für einen natürlichen Effekt und eine matte Oberfläche. Dieser Stoff dehnt sich nicht aus und ist sowohl für Außen- als auch für Büromöbel geeignet.

Serge Ferrari
group



560gr



Mesh



50m
180cm



>5m



B1, M2,
etc



Hergestellt mit Hanffasern



Extrem stark, dehnt sich nicht aus



Geeignet für Outdoor und Spannen (Slings)




Feuerbeständig



50/180 Rolle

Produkt-Code

BL71 17CA



F50465
Light Grey




F50433
White




F05142
Ash




F51118
Dark Khaki




F05015
Coffee



F05005
Black



F51119
Dark Blue



F50866
Brick



BATYLINE ISO FR

Batyline Iso ist die Referenz für Stoffe zum Abdecken von Außenmöbeln. Dieses Produkt ist leicht zu verarbeiten, witterungsbeständig und formstabil.

Serge Ferrari
group



500gr



Mesh



50m
180cm



>5m



B1, M2,
etc



Dehnt sich nicht



Äußerst widerstandsfähig



Geeignet für Outdoor und Spannen (Slings)



Feuerbeständig




Iso FR

Produkt-Code


BL74 07IF




F05001
Snow




F05014
Ash



F05266
Black/Copper




F05015
Coffee



F05005
Ebony



F05261
Iron



F05260
Aluminium



BATYLINE ISO

Batyline Iso ist die Referenz für Stoffe zum Abdecken von Außenmöbeln. Dieses Produkt ist leicht zu verarbeiten, witterungsbeständig und formstabil.

Serge Ferrari
group



500gr



Mesh



50m
180cm



>5m



B1, M2,
etc



Dehnt sich nicht aus



Äußerst widerstandsfähig



Geeignet für Outdoor und Spannen (Slings)



Feuerbeständig



Iso

Iso FR

Produkt-Code

BL74 07IS


BL74 07IF




F05001
Snow




F51054
Chalk




F50880
Almond




F50883
Rafia




F50014
Ash




F05029
Sand




F05376
Incence




F50070
Chestnut




F05378
Linen




F50882
Hazelnut




F05017
Buttercup




F05166
Carrot




F50886
Solar




F05011
Cherry




F50866
Tomette




F05350
Poppy




F50885
Yucca




F51057
Botanica




F51055
Emerald




F05374
Platinum Grey




F50865
Peacock




F05003
Steel




F50884
Mist




F51056
Electric Blue




F05004
Slate




F50881
Cloud




F05007
Corn Flower




F05700
Antracite Grey




F05006
Night



F05048
Chocolate



F05015
Coffee



F05005
Ebony



OUTDOOR-STOFF



CURAÇÃO

Curação ist ein Outdoor-Gewebe aus Olefin. Mit Curação bezogene Outdoor-Kissen sind wetterbeständig und fühlen sich angenehm an. Die frischen Farben sind ab einem laufenden Meter ab Lager lieferbar. Das Material ist langlebig und kann bis zu zehnmals recycelt werden.



245gr



Olefin-
Gewebe



40m
150cm



>5m



1mm



Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



UV-beständig



Leicht zu reinigen



Ab Lager lieferbar



40/150 Rolle

Produkt-Code

CU76 3100



CUR045
Lagoon



CUR017
Tender Taupe



CUR002
Oyster



CUR003
Heather Beige



CUR023
Marine



CUR016
Jeans



CUR011
Taupe



CUR035
Forest



CUR014
Dark Navy



CUR013




CUR033
Umber




CUR012
Charcoal



CUR047
Pumpkin




CUR046
Mimosa




CUR034
Walnut



CUR022
Red



CUR021
Marbel Grey



CUR020
Night Black



CURAÇÃO MIXED

Curação ist ein Outdoor-Gewebe aus Olefin. Mit Curação bezogene Outdoor-Kissen sind wetterbeständig und fühlen sich angenehm an. Die frischen Mischfarben sind ab einem laufenden Meter ab Lager lieferbar. Das Material ist langlebig und kann bis zu zehnmals recycelt werden.



245gr



Olefin-
Gewebe



40m
150cm



>5m



1mm



Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



UV-beständig



Leicht zu reinigen




Ab Lager lieferbar



40/150 Rolle

Produkt-Code

CU76 3300



CUR068
Lagoon & Forest



CUR067
Tender & Walnut



CUR063
Navy & Sky



CUR065
Mimosa & Marbel



CUR069
Black & Oyster



HOME SAND

Home Sand ist ein Outdoor-Stoff, der zu 100 % aus solution dyed Acryl besteht (durch und durch gefärbte Acryl). Dieser italienische Outdoor-Stoff strahlt Qualität und Luxus zu einem attraktiven Preis aus. Die 15 Grundfarben in Natur- und Erdtönen sind ab einem Laufmeter lieferbar.



270gr



Acryl
solution
dyed



152cm



>5m



Waschbar bei 30 Grad



Leicht zu reinigen



UV-beständig



Outdoor-Gewebe



152cm breit

Produkt-Code

TT12 4400



T44015



T43929



T39930



T33929



T39014



T39015



T40024



T45014



T41054



T41014



T42079



T45025



T45079



T46093



T45085



MICHELANGELO

Michelangelo ist ein Outdoor-Stoff, der zu 100 % aus solution dyed Acryl besteht (durch und durch gefärbte Acryl). Dieser italienische Outdoor-Stoff strahlt Qualität und Luxus zu einem attraktiven Preis aus. Die 23 modernen Farben sind ab einem laufenden Meter lieferbar.



360gr



Acryl
solution
dyed



145cm



>5m



Waschbar bei 30 Grad



Leicht zu reinigen



UV-beständig



Outdoor-Stoff




145cm breit

Produkt-Code

TT12 4750



T64003
Buttercup



T64002
Fire Orange



T64016
Bark



T64015
Pewter Grey



T64012
Parchment



T64001
Tomato Red



T64005
Olive



T64013
Mocha



T64010
Cotton Candy



T64011
Silver White



T64004
Lime



T64022
Toast



T64007
Sky Blue



T64006
Shore Blue



T64023
Silver Beige



T64014
Silver



T64009
Plum




T64008
Lilac



T64021
Deep Sea



T64018
Nickel



T64017
Carbon



T64019
Midnight



T64020
Deep Blue



OTTOMANO

Ottomano ist ein Outdoor-Stoff, der zu 100 % aus solution dyed Acryl besteht. Dieser italienische Outdoor-Stoff strahlt Qualität und Luxus zu einem attraktiven Preis aus. Die 21 modernen Farben sind ab einem laufenden Meter lieferbar.



315gr



Acryl
solution
dyed



152cm



>5m



Waschbar bei 30 Grad



Leicht zu reinigen



UV-beständig



Outdoor-Stoff



152cm breit

Produkt-Code

TT12 4600



T76501
Sand



T76502
Beach



T76503
Driftwood



T76504
Mocha



T76509
Smoke



T76508
Toffee



T76510
Taupe




T76521




T76507
Orange



T76506
Camel




T76512
Nickel



T76505
Golden



T76511
Silver



T76520
Lime



T76513
Slate




T76514
Charcoal



T76519
Bluegreen



T76518
Aqua




T76517
Evening Sky



T76516
Blue






T76515
Storm



AMALFI FIT

Amalfi Fit ist ein Allround-Projektkunstleder mit einer großen, modernen Farbpalette. Seine hohen technischen Werte machen Amalfi Fit äußerst vielseitig. Einige der möglichen Anwendungen: öffentliche Bereiche, Schifffahrt, Medizin, Outdoor, etc. Mit Brandnorm M2.



- Für intensive Nutzung
- Nicht zytotoxisch
- Leicht zu reinigen
- Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code


AM418100



A24223
Snow



A21771
Delfin



A08717
White




A08725
Auster



A08714
Sisal




A13929
Beige




A13487
Taupe



A19511
Cashmere



A08718
Leinen



A08728
Grey



A08727
Titan




A08720
Marine




19510
Smoke




A22310
Meteor



A15867
Anthracite



A08716
Black




A08726
Melone



A14131
Vanille



A19512
Nature




A08731
Saffran




A16265
Mandarin




A08719
Buche




A10682
Orange




A08732
Kirsch




A20646
Hellbraun




A08730
Port




A08722
Rot



A15905
Fuchsia



A14130
Mocca




A21770
Rose




A19522
Limone




A21773
Pastellgreen



A14129
Pistazie



A21774
Neo Mint




A21778
Achat



A08724
Turkis



A10427
Parakeet



A21775
Lila



A21776
Petrol



A19521
Pinie



A21777
Sky



A14128
Azur



A21772
Eis



A08721
Delft





A08723
Grun





CUBA

Cuba ist ein antibakterielles Kunstleder (für Outdoor), das in modernen, frischen Farben erhältlich ist. Ein hochwertiger Artikel mit vielen Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Die Sanitized-finish ist ideal für Anwendungen im Gesundheitswesen. Es ist u.a. resistent gegen Pilze, Bakterien, Schweiß, Blut und Alkohol.



- Für intensive Nutzung
- Seewasserbeständig
- Leicht zu reinigen
- Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code

CU60 3100



C02598
Butterscotch




C04016
Amber



C04013
Yellow




C04012
Terra



C02607
Orange



C02583
Brick




C02604
Tomato



C04039
Redwood



C02270
Chocolate




C02610
Red



C00497
Pink



C02597
Beige



C02581
Linen



C02578
Ivory



C02641
Sand



C16811
White



C04011
Taupe



C02638
Army



C02639
Platinum




C01150
Grey



C04017
Galaxy



C02608
Basalt



C10019
Black



C18919
Grape



C02617
Summer



C02611
Lavender



C02640
Navy




C02618
Indigo




C16869
Tropical



C02613
Dark Green





C04015
Moss Green



PISA

Pisa ist ein Kunstleder mit hoher Feuerhemmung. Dieses Kunstleder ist unempfindlich gegen Schmutz und hat eine hohe UV-Beständigkeit. Erhältlich in verschiedenen Farben.



Für intensive Nutzung



Anti-Pilz- und Anti-Bakterien-finish



Leicht zu reinigen



Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code

PI 071 100



PI3330
White



PI3331
Perle




PI3978
Schiefer

PI3333
Chrome



PI3349
Black



PI4021
Anthracite



PI3336
Mint




PI3340
Petrol



PI3347
Blue



PI8567
Hell Blau



PI6466
Baltic



PI3339
Amazonie




PI3337
Turkis



PI3338
Agave



PI3600
Atoll



PI3316
Violet




PI3348
Royal



PI3463
Marine




PI3335
Limonade




PI5438
Terra




PI3334
Mais



PI3332
Sand




PI5439
Melange



PI8920
Mandarin




PI3346
Nuss




PI3345
Kirsch




PI8921
Rosenholtz



PI3392
Mahagoni



PI3341
Heidi



PI3342
Cyclame



PI3343
Orchidee



STAMSKIN TOP

Serge Ferrari
group

Stamskin Top ist bekannt für seine schönen, dauerhaften Farben. Dieses Kunstleder ist verschleißfest, pflegeleicht, feuerfest ausgerüstet und hat eine breite Farbpalette. Dieses Kunstleder erfüllt die strengsten technischen und ästhetischen Anforderungen und ist leicht zu reinigen.



780gr



PVC



20m
140cm



>1m



B1, M1,
etc



Für intensiven Gebrauch



Anti-Pilz- und Anti-Bakterien-finish



Leicht zu reinigen



Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code

ST41 2100



S20294
Turquoise



S20282
Cedra




S20287
Peony



S20241
Brown Green



S20300
Citrus



S20238



S07478
Cinnabar Red


*Kombinieren Sie
mit Stamoid Edge
Einband!*




*Mehr info
Seite 234*




S20299
Yellow



S20280
Capuchine



S07479
Carmin Red



S20281
Golden




S20283
Burgundy



S20253
Olive




S20286
Alezan




S20285
Havana



S20129
Chocolate




S10120
Marble



S20289
Oslo



S05029
Sand



S20288
Capri



S20279
Sahara



S20161
Mist



S10295
Indigo Blue



S20284
Adriatic



S20237
Taupe



S07432
Mouse Grey



S07445
Pebble



S00002
Black









LEDER







TRENTO+

Trento+ ist ein natürliches Leder mit glattem Narbenbild, das in über 70 Farben erhältlich ist. Die starke Deckschicht sorgt dafür, dass dieses Produkt auch nach langem Gebrauch schön bleibt. Dieses europäische Rindsleder zeichnet sich durch eine hervorragende Schnittleistung und ein schönes Aussehen aus.



 Leder	 +/- 5,0m ²	 >1/2 Haut	 EN 1021 1+2	 1,1 mm	 IMO
--	---	---	--	---	--

-  **Für intensive Nutzung**
-  **Geeignet für vielseitigen Gebrauch**
-  **Feuerbeständig**
-  **Ausgezeichnete Schnittleistung**



Produkt-Code

FL61 1701



49261
Glacier



49661
Honey Dew



49727
Ivory



41008
Pure



683
Sour



43649
Cream



48693
Senegal



40988
Syrup



40989
Pumpkin



620
Giallo



49731
Papaya



619
Giallino




47331
Camel



684
New Celery



79728
Corona



48695
Gobi



39701
Olive




621
Verde



685
Aloe



30997
Cardamom



34327
Green



31036
Petrol



31037
Jade



58703
Clementine



614
Rosso



69688
Autumn Rose



10974
Nova



10973
Dusk



70993
Rough




78056
Moreno



63735
Scarlet



10967
Charm




79691
Dark Copper



70991
Twig



69692
Burnt Henna



10970
Burlesque




10975
Berry



68694
Cranberry




66112
Wine Red



14976
Aubergine




72763
Mocha




77799
Chocolate



73974
Cinnamon




79729
Sandstone




79695
Whiskey



79707
Nut Brown



19697
Blackberry



03300
Snow White



668
Frozen



41032
Mist



41033
Rosa



41034
Pebble



01100
Mouse



01007
Sparrow



01006
Cumin



09711
Banner



690
Corvette



29703
Aegean Sea



694
Modern Blue



701
Electro



29660
Atlantic Blue




20981
Frost




29704
Carribean



29702
Mediterranean




20978
Breeze



09709
Thunder




79708
Mustang



09710
Elefant



09698
Gunmetal



07338
Greystone




00760
Black







SUPREME BUTTERSOF

Supreme Buttersoft ist ein strapazierfähiges Leder mit grobem Narbenbild, das in 47 Farben erhältlich ist. Die dicke Haut sorgt für robuste und komfortable Möbel. Dieses europäische Rindsleder hat eine ausgezeichnete Schnittleistung und ein schönes Aussehen.

 Wildeman
 van Leeuwen



-  **Für intensive Nutzung**
-  **Geeignet für vielseitigen Gebrauch**
-  **Feuerbeständig**
-  **Ausgezeichnete Schnittleistung**



Produkt-Code


FL56 0012



1031BS
Ivory




40852
Lemon



1103BS
Honey



61018
Cyclamen




40657
Creme



50707
Topaz



50708
Cinnabar



1109BS
Firebrick



60710
Brick



41022
Sand



1184BS
Brandy



1050BS
Cognac



1040BS
Bordo



1104BS
Taupe



1075BS
Camel



61026
Coral



1077BS
Brown



1102BS
Choco




1107BS
Chianti




30613
Olive




30659
Moss



30691
Avocado



1010BS
Green



1100BS
Dark Brown



1006BS
White



1142BS
Off White



1106BS
Clear White



00699
Mystery




1125BS
Mist



1061BS
Porcelan



20698
Pigeon



1025BS
Light Grey




1056BS
Liver



10714
Grape




10713
Mora



1044BS
Azure



20695
Laguna



1105BS
Indigo




20715
Cobalt



00697
Lavender




1019BS
Ocean




1101BS
Coal




70703
Umer




00701
Goat



00700
Basalt



1020BS
Anthracite



1000BS
Black

WILDEMAN BENELUX B.V.

Firmensitz: Van Hilststraat 1, 5145 RK Waalwijk, Niederlande

Eingetragen bei der 'Kamer van Koophandel' unter der Nummer 18079212

Version: 4 juli 2016

Artikel	Titel	Seite
1	Anwendbarkeit	337
2	Angebote und Preise	337
3	Spezifikation und Abruf	338
4	Gewicht, Abmessungen, Anzahl	338
5	Lieferung	339
6	Risikoübergang	339
7	Lieferfristen	339
8	Fakturierung und Zahlung	340
9	Eigentumsvorbehalt	340
10	Aufschub und Auflösung	341
11	Qualität	341
12	Prüfung und Reklamationen	342
13	Haftung	343
14	Verjährungsfrist	343
15	Höhere Gewalt	343
16	Schutz vor Schadensersatzansprüchen Dritter	344
17	Anwendbares Recht und Gerichtsstand	344
18	Änderung, und Erläuterung der Geschäftsbedingungen	344

Artikel 1 | Anwendbarkeit

1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Angebote, Vereinbarungen und Lieferungen von Wildeman Benelux BV (im Folgenden genannt: "Lieferant"), welcher Art auch immer, sofern diese Anwendbarkeit als Ganzes oder in Teilen nicht schriftlich ausgeschlossen bzw. ausdrücklich anders vereinbart wurde.
2. Eventuelle Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers, egal wie genannt, werden ausdrücklich abgelehnt. Abweichungen von und Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen finden nur Anwendung, falls und sofern diese vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich akzeptiert sind.
3. Falls seitens des Lieferanten über kurze oder längere Zeit, stillschweigend oder nicht stillschweigend, Abweichungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gestattet sind, bleibt das Recht des Lieferanten, nachträglich eine direkte und strikte Einhaltung dieser Geschäftsbedingungen zu fordern, davon unberührt.
4. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen finden ebenfalls Anwendung auf alle Vereinbarungen mit dem Lieferanten, für deren Ausführung Dritte hinzugezogen werden müssen. Diese Dritten können sich dem Käufer gegenüber direkt auf die vorliegenden Geschäftsbedingungen beziehen.
5. Falls eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder irgendeine andere Vereinbarung mit dem Lieferanten gegen eine zwingende Rechtsbestimmung oder irgendeine anwendbare Rechtsvorschrift verstößt, wird die betreffende Bestimmung hinfällig und wird durch eine vom Lieferanten festzulegende neue, rechtlich zulässige und vergleichbare Bestimmung ersetzt.
6. Wurden mit einem Käufer schon mal unter den vorliegenden Bedingungen Vereinbarungen abgeschlossen, wird stillschweigend angenommen, dass er der Anwendbarkeit dieser Bedingungen bei einer späteren mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vereinbarung zustimmt.
7. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Inhalt einer zwischen Käufer und Lieferanten abgeschlossenen Vereinbarung und der vorliegenden Bedingungen, ist der Inhalt der Vereinbarung entscheidend.

Artikel 2 | Angebote und Preise

1. Alle Angebote des Lieferanten werden unverbindlich unterbreitet, sofern nicht schriftlich anders erwähnt.
2. Käufer bürgt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Maße, Anforderungen, Spezifikationen der Leistung und sonstiger Angaben, die dem Lieferanten von ihm oder im Auftrag von ihm genannt wurden und auf deren Basis der Lieferant sein Angebot erstellt.
3. Eine zusammengestellte Preisangabe verpflichtet den Lieferanten nicht zur Lieferung eines Teils der in dem Angebot oder der Offerte enthaltenen Waren oder zur Verrichtung eines Teils der Tätigkeiten zu einem entsprechenden Teil des genannten Preises.
4. Der Inhalt der Lieferung wird ausschließlich von der in der Offerte und der Auftragsbestätigung genannten Beschreibung der Lieferung bzw. des Auftrages bestimmt. Sollte die Annahme (in einigen untergeordneten Punkten) von dem in der Offerte enthaltenen Angebot abweichen, ist der Lieferant nicht daran gebunden. Die Vereinbarung kommt dann nicht gemäß dieser abweichenden Annahme zustanden; es sei denn, es wird anders vom Lieferanten angegeben.
5. Offenkundige Fehler oder Schreibfehler im Angebot des Lieferanten binden den Lieferanten nicht.
6. Die in den Angeboten und Offerten des Lieferanten genannten Preise basieren auf Lagerpreisen oder, sofern nicht aus Vorrat verkauft wird, auf Fabrikpreisen. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und anderer gesetzlicher Abgaben, sowie auch zuzüglich eventueller im Rahmen des Auftrags zu tätigen Ausgaben, darunter Transportkosten, Zollgebühren, Einfuhrgebühren und Versicherungsprämien, sofern nicht anders erwähnt.
7. Falls nach Angebotsdatum die Materialpreise, Preise der Hilfsmittel und Rohstoffe, Preise der Bestandteile, die Löhne und Sozialabgaben, steuerliche Abgaben, Frachtkosten, Transportkosten oder Versicherungsprämien steigen, darunter die Preissteigerung von Materialien, Waren oder Bestandteilen infolge Wertminderung des Euro und/oder anderer Währungen, oder falls durch Änderung eines oder mehrerer der genannten Faktoren die Margen des Lieferanten eine Änderung erfahren, auch wenn dies infolge von bereits bei der Angebotserstellung vorhersehbaren Umständen geschieht, ist der Lieferant berechtigt, seine Preise aufgrund dieser Geschehnisse in angemessener Weise anzupassen, bis die Lieferung stattgefunden hat.

8. Die Preise des Lieferanten basieren auf einer normalen, ungehinderten Transportmöglichkeit. Zusätzliche Kosten, die aufgrund von unvollständiger Ladung oder Blockierung von Transportwegen, Lieferung über einen anderen Hafen, Versand per Bahn statt per Schiff oder umgekehrt, Lieferung zu spezifischen Zeiten, extra benötigten Lademittel (z. B. Mitnahmestapler) oder anderen unvorhergesehenen Ursachen entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.
9. Angebote gelten nicht automatisch für Nachbestellungen.

Artikel 3 | Spezifikation und Abruf

1. Die Zusendung einer Spezifikation hat innerhalb der vereinbarten Frist zu geschehen. Sofern nicht anders vereinbart, muss die Spezifikation auf Abruf innerhalb von 8 Tagen nach Auftragsbestätigung des Lieferanten geschehen. Eine Überschreitung seitens des Käufers von vereinbarten Spezifikations- oder Abruffristen berechtigt den Lieferanten dazu, den nicht-rechtzeitig spezifizierten oder abgerufenen Teil der Bestellung zu stornieren. Falls die vereinbarte Menge durch die Spezifikationen des Käufers überschritten wird, ist der Lieferant, sofern er bereit ist, diese zusätzliche Menge zu liefern, berechtigt, diese zusätzliche Menge zum vereinbarten Preis oder zum Tagespreis zu liefern. Eine Unterschreitung der vereinbarten Menge durch die Spezifikationen des Käufers ist nicht gestattet.
2. Vorschriften, die bei der Spezifikation und beim Abruf erteilt werden, und die, in welcher Form auch immer, von den vereinbarten Bedingungen abweichen, müssen vom Lieferanten nicht befolgt werden. Nach Erhalt der Spezifikation hat der Lieferant das Recht zur sofortigen Lieferung, sofern nicht anders vereinbart. Wenn die Menge nicht genau festgelegt ist, hat der Lieferant das Recht, innerhalb der Grenzen der vereinbarten Mengen die tatsächlich zu liefernde Menge zu bestimmen. Bei Bestimmungen in Bezug auf Mengen, wie "circa", "ungefähr", usw., wird davon ausgegangen, dass die Grenzen sich im Rahmen der Bestimmungen der Preisliste bzw. der in der Praxis gültigen Bestimmungen bewegen.

Artikel 4 | Gewicht, Abmessungen, Anzahl

1. Bei Lieferungen aus Vorrat gelten die Gewichte, Abmessungen und Mengenzahl, wie vom Lieferanten beim Verlassen seines Lagers festgestellt. Bei Lieferungen gemäß vom Käufer festgelegten Spezifikation ist eine Abweichung von 10 % möglich. Die diesbezüglich auf den Rechnungen des Lieferanten erwähnten Angaben erbringen den zwingenden Beweis.
2. Käufer hat die gelieferten Waren sofort nach Lieferung in Bezug auf eventuelle Abweichungen vom Vereinbarten zu kontrollieren. Eventuelle Reklamationen bezüglich gelieferter Waren sind spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich und begleitet vom mitgelieferten Packzettel beim Lieferanten einzureichen. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gilt das Gelieferte als unwiderruflich und bedingungslos vom Käufer akzeptiert. Käufer hat die mangelhafte Ware zur Verfügung des Lieferanten zu halten. Die Einreichung einer Beanstandung schiebt die Zahlungsverpflichtung des Käufers bezüglich der betreffenden Waren nicht auf.
3. Sollte die Ware beim Eintreffen äußerlich sichtbar beschädigt sein, hat der Käufer diesbezüglich dem Spediteur gegenüber einen schriftlichen Vorbehalt in Form eines Vermerks auf dem Lieferschein zu machen, und hat dies dem Lieferanten, in Abweichung der betreffenden Bestimmung im vorigen Absatz dieses Artikels, innerhalb von 24 Stunden nach Empfang mitzuteilen.
4. Die in der Auftragsbestätigung genannten Größenangaben, Mengenzahl und Lieferzeiten sind unverbindlich und können von dem tatsächlich Gelieferten abweichen. Abweichungen von den Angaben in der Auftragsbestätigung bilden keine Grundlage für Beanstandungen.
5. Auf alle Lieferungen finden die für die betreffende Bestellung angegebenen Standardnormen und Vorschriften Anwendung.



Artikel 5 | Lieferung

1. Sofern nicht anders vereinbart, geschieht Lieferung ab Lager in Waalwijk (EX Works – Incoterms).
2. Geschieht die Lieferung von Waren an eine vom Käufer genannte Lieferadresse, hat der Käufer dafür zu sorgen, dass der Standort, an dem die Waren geliefert werden sollen, ebenerdig, gut erreichbar ist und für den Transport befahrbar bzw. eine Anfahrt auf befestigtem Weg möglich ist.
3. Die Wahl des Transportmittels obliegt dem Lieferanten, auch im Falle von nicht-frei Haus Versand, bei dem seitens des Käufers keine Vorschriften für den Versand gegeben sind. Hindernisse oder vorübergehende Behinderungen im Transport mit dem gewählten Transportmittel verpflichten nicht zum Einschalten eines anderen Transportmittels.
4. Falls der Käufer spezifische Anforderungen in Bezug auf die vom Lieferanten zu verwendenden Verpackungen stellt, gehen alle Kosten für den Einsatz dieser Verpackungen auf Rechnung des Käufers. Verpackungsmaterialien werden vom Lieferanten nicht zurückgenommen. Falls der Käufer wünscht, dass der Lieferant (Pfand-)Verpackung verwendet, gehen die Kosten für die Rücksendung in diesem Fall auf Rechnung des Käufers.
5. Waren, die abhol- oder versandbereit stehen, müssen sofort am Lieferort abgeholt bzw. in Empfang genommen werden. Versandanweisungen, eventuell mit Zurverfügungstellung von Wagen-, Waggon- und/oder Schiffsraum, müssen rechtzeitig verschafft werden. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die gekauften Waren in dem Moment abzunehmen, in dem sie ihm zur Verfügung gestellt oder übergeben werden.
7. Sollte es nicht möglich sein, die Waren beim Käufer aufgrund einer im Bereich des Käufers liegenden Ursache auszuliefern, behält der Lieferant sich das Recht vor, die Waren auf Rechnung und Risiko des Käufers zu lagern (lagern zu lassen) und gehen alle daraus für den Lieferanten hervorgehenden Schäden und zusätzlichen Kosten auf Rechnung des Käufers.



Artikel 6 | Risikoübergang

1. Wird das Be- oder Entladen vom Lieferanten oder von einem von ihm eingeschalteten Dritten durchgeführt, geht das Risiko in dem Moment auf den Käufer über, in dem die Waren be- bzw. entladen sind.
2. Wird das Be- oder Entladen vom Käufer oder von einem von ihm eingeschalteten Dritten durchgeführt, geht das Risiko in dem Moment auf den Käufer über, in dem mit dem Be- bzw. Entladen begonnen wird.

Artikel 7 | Lieferfristen

1. Wenn der Lieferant eine Frist für die Lieferung oder Ausführung der Vereinbarung genannt hat, so ist diese nur indizierend. Eine genannte Lieferfrist kann nie als bindend betrachtet werden. Bei Überschreitung einer Lieferfrist muss der Käufer den Lieferanten deswegen schriftlich in Verzug setzen. Dem Lieferanten muss dabei eine angemessene Frist gesetzt werden, in der er die Vereinbarung noch ausführen kann.
2. Falls nicht aus Vorrat geliefert werden kann, gilt als Lieferfrist der Zeitraum, den die Fabrik für die Produktion der Bestellung benötigt; die Lieferfrist beginnt an dem Tag, an dem die Kaufvereinbarung endgültig zustande gekommen ist und alle für die Ausführung erforderlichen Daten beim Lieferanten eingegangen sind.
3. Falls und sofern nach Urteil des Lieferanten für eine gute Ausführung der Vereinbarung erforderlich, hat der Lieferant das Recht, bestimmte Tätigkeiten von Dritten ausführen zu lassen.
4. Der Käufer trägt dafür Sorge, dass alle Daten, die nach Angabe des Lieferanten notwendig sind oder die der Käufer nach billigem Ermessen als notwendig für die Ausführung der Vereinbarung verstehen sollte, dem Lieferanten rechtzeitig übergeben werden. Falls die für die Ausführung der Vereinbarung benötigten Daten dem Lieferanten nicht rechtzeitig übergeben wurden, hat der Lieferant das Recht, die Ausführung der Vereinbarung aufzuschieben und/oder die aus der Verzögerung entstandenen extra Kosten dem Käufer entsprechend den üblich geltenden Tarifen in Rechnung zu stellen.
5. Es ist dem Lieferanten gestattet, verkaufte Waren in Teilen zu liefern, jedes Teil separat in Rechnung zu stellen und Zahlung gemäß den geltenden Zahlungsbedingungen zu verlangen.

Artikel 8 | Fakturierung und Zahlung

1. Der Lieferant ist berechtigt, vom Käufer zu Anfang der Vereinbarung eine (teilweise) Vorauszahlung zu verlangen. Vorauszahlungen müssen unverzüglich nach dem Zustandekommen der Vereinbarung geleistet werden und von der (letzten) Rechnung in Abzug gebracht werden.
2. Sofern Zahlung mit Rechnung vereinbart wurde, muss die Zahlung der Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, ohne irgendeine Verrechnung oder Skontoabzug und auf die vom Lieferanten angegebene Weise, in der fakturierten Wahrung geleistet werden.
3. Nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist ist der Kufer von Rechts wegen in Verzug, ohne dass es einer weiteren Inverzugsetzung bedarf.
4. Der Kufer schuldet dem Lieferanten ab dem Moment, in dem er in Verzug ist, Verzugszinsen in Hohe von 1 % des falligen Betrags pro Monat; sollte der gesetzlich geltende Zinssatz hoher als 1 % sein, gilt dieser gesetzliche Zinssatz. Alle (auer-)gerichtlichen Kosten, die dem Lieferanten fur die Einkassierung entstehen – sowohl gerichtliche als auergerichtliche – gehen ab diesem Moment auf Rechnung des Kufers. In diesem Fall schuldet der Kufer dem Lieferanten eine Entschadigung von mindestens 15 % des falligen Betrages, mit einem Mindestbetrag von € 250,00. Sollten die tatsachlich vom Lieferanten gezahlten und noch zu zahlenden Kosten diesen Betrag ubersteigen, werden diese ebenfalls erstattet.
5. Hat der Kufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht punktzlich geleistet, ist der Lieferant berechtigt, die Befolgung seiner Verpflichtungen gegenuber dem Kufer zur Lieferung bzw. Ausfuhrung der Tatigkeiten aufzuschieben, bis die Zahlung geschehen ist oder eine ordentliche Sicherheit gegeben wurde. Das Gleiche gilt bereits vor Beginn der Inverzugsetzung, wenn der Lieferant die Vermutung hat, dass es berechnigte Grunde gibt, an der Kreditwurdigkeit des Kufers zu zweifeln.
6. Im Falle einer Liquidation, Schuldsanierung oder eines Zahlungsaufschubs des Kufers oder eine Beantragung derselben, sind die Forderungen des Lieferanten und die Verpflichtungen des Kufers dem Lieferanten gegenuber sofort fallig.
7. Falls der Kufer, aus welchem Grund auch immer, eine oder mehrere Gegenforderungen an den Lieferanten hat, verzichtet der Kufer auf das Recht auf Verrechnung. Der genannte Verzicht auf das Recht auf Verrechnung gilt ebenfalls, wenn der Kufer einen (vorlufigen) Zahlungsaufschub beantragt oder fur bankrott erklart wird.

Artikel 9 | Eigentumsvorbehalt

1. Alle vom Lieferanten gelieferten und zu liefernden Waren bleiben bis zum Zeitpunkt, an dem der Kufer seine Zahlungsverpflichtungen gegenuber dem Lieferanten aus irgendeiner mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vereinbarung uber die Lieferung von Waren, die Verrichtung von Arbeiten oder Dienstleistungen, vollstandig erfullt hat, Eigentum des Lieferanten; darunter gehoren auch Forderungen wegen der Nichterfullung einer solchen Vereinbarung.
2. Ein Kufer, der als Wiederverkufer auftritt, darf alle Waren, die dem Eigentumsvorbehalt des Lieferanten unterliegen, verkaufen und an Dritte weiterliefern, sofern dies im Rahmen der normalen Ausfuhrung seines Unternehmens ublich ist. Der Lieferant erhalt ein stilles Pfandrecht auf alle Forderungen, die der Kufer beim Weiterverkauf der vom Lieferanten unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren auf die in Art. 3:239 BW (des niederlandischen BGB) vorgeschriebene Art, an seine Abnehmer hat.
3. Stellt der Kufer (u. a.) aus den vom Lieferanten gelieferten Waren eine neue Sache her, so stellt der Kufer diese Sache nur fur den Lieferanten her und stellt diese dem Lieferanten zur Verfugung, bis der Kufer alle falligen Betrage aus der Vereinbarung vollstandig gezahlt hat; der Lieferant besitzt in diesem Fall bis zur vollstandigen Zahlung durch den Kufer alle Rechte als Eigentumer der neu gebildeten Sache.
4. Es ist dem Kufer nicht gestattet, Sachen, die dem Eigentumsvorbehalt des Lieferanten unterliegen, mit beschrankten Rechten zu belegen. Sofern Dritte (beschrankte) Rechte auf Sachen belegen (wollen), die dem Eigentumsvorbehalt unterliegen, wird der Kufer den Lieferanten unverzuglich daruber informieren.
5. Bezuglich der gelieferten Sachen, die durch Zahlung in das Eigentum des Kufers ubergegangen sind und sich noch in den Handen des Lieferanten befinden, behalt der Lieferant, entgegen den Bestimmungen des Art. 3:92 Abs. 2 BW, sich schon hiermit besitzloses Pfandrecht zur weiteren Sicherheit von Forderungen vor, die der Lieferant aus welchem Grund auch immer an den Kufer haben sollte.
6. Der Kufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren mit der notigen Sorgfalt und als erkennbares Eigentum des Lieferanten von anderen Waren separat zu halten (halten zu lassen).

7. Der Käufer ist verpflichtet, die Waren während der Dauer des Eigentumsvorbehalts gegen Feuer-, Explosions- und Wasserschaden sowie gegen Diebstahl zu versichern und die Versicherungspolice dem Lieferanten auf erste Anforderung zur Einsicht zu geben. Alle Ansprüche des Käufers an Versicherungsgesellschaften aufgrund der vorgenannten Versicherungen werden, sobald der Lieferant dies wünscht, seitens des Käufers still an den Lieferanten verpfändet, zur weiteren Sicherheit der Forderungen des Lieferanten an den Käufer.
 8. Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nach oder besteht ein begründeter Anlass zur Sorge, dass er das nicht tun wird, ist der Lieferant berechtigt, gelieferte Waren, worauf der Eigentumsvorbehalt beruht, beim Käufer oder bei Dritten, wo die Waren gelagert werden, abzuholen oder abholen zu lassen. Der Käufer ist verpflichtet, unter Androhung eines Bußgeldes von 10 % pro Tag des von ihm geschuldeten Betrags, dabei seine ganze Mitwirkung zu geben.
3. Der Käufer ist lediglich befugt, die Vereinbarung mit dem Lieferanten aufzuschieben oder aufzulösen, sofern diese Befugnis aus dem Gesetz hervorgeht. Falls der Käufer zum Zeitpunkt der Auflösung bereits Leistungen zur Ausführung der Vereinbarung erhalten hat, kann er die Vereinbarung nur teilweise auflösen und zwar nur für den Teil, der vom oder im Auftrag des Lieferanten noch nicht ausgeführt wurde.
 4. Beträge, die der Lieferant dem Käufer im Zusammenhang mit dem, was der Lieferant zur Ausführung der Vereinbarung bereits geleistet hat, vor der Auflösung in Rechnung gestellt hat, schuldet der Käufer dem Lieferanten in unverminderter Form und werden zum Zeitpunkt der Auflösung sofort fällig.
 5. Sollte der Käufer, nachdem er diesbezüglich in Verzug gesetzt wurde, irgendeiner Verpflichtung aus der Vereinbarung nicht, nicht vollständig oder nicht pünktlich nachkommen, ist der Lieferant berechtigt, seinen Verpflichtungen dem Käufer gegenüber aufzuschieben, ohne dass er zu irgendwelchem Schadensersatz dem Käufer gegenüber verpflichtet ist. Hierzu ist der Lieferant ebenfalls in den unter Abs. 2 dieses Artikels genannten Umständen berechtigt.

Artikel 10 | Aufschub und Auflösung

1. Versäumt der Käufer es, seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachzukommen, ist der Lieferant, unbeschadet dessen, was diesbezüglich in der Vereinbarung festgelegt wurde, berechtigt, die Vereinbarung mittels Einschreiben außergerichtlich aufzulösen. Die Auflösung findet statt, nachdem der Käufer schriftlich in Verzug gesetzt und ihm eine angemessene Frist geboten wurde, das Versäumnis zu bereinigen.
2. Weiter ist der Lieferant berechtigt, ohne dass es einer Mahnung oder Inverzugsetzung bedarf, die Vereinbarung mittels Einschreiben außergerichtlich und mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise aufzulösen, falls:
 - a. der Käufer (vorläufigen) Zahlungsaufschub beantragt oder dem Käufer (vorläufigen) Zahlungsaufschub gewährt wird;
 - b. der Käufer seinen eigenen Konkurs beantragt oder für bankrott erklärt wird;
 - c. das Unternehmen des Käufers liquidiert wird;
 - d. ein wichtiger Teil des Unternehmens des Käufers übernommen wird;
 - e. der Käufer sein heutiges Unternehmen auflöst;
 - f. ein erheblicher Teil des Vermögens des Käufers außer Zutun des Lieferanten beschlagnahmt wird bzw. falls davon ausgegangen werden muss, dass der Käufer nicht in der Lage sein wird, seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachzukommen.



Artikel 11 | Qualität

1. Der Lieferant garantiert, dass die zu liefernden Waren den üblichen Anforderungen und Normen, die daran gestellt werden können, entsprechen und eine gute Qualität haben. Natürliche Merkmale bilden keine Grundlage für Beanstandungen.
2. Der Lieferant liefert Handelsqualität, sofern bei der Bestellung keine besonderen Anforderungen an die Waren gestellt werden, die vom Lieferanten ausdrücklich akzeptiert worden sind. Für Handelsqualität garantiert der Lieferant keine Qualitätsnoten. Sind Waren mit besonderer Qualität bestellt, werden diese gemäß den dafür geltenden Normen und Vorschriften geliefert.
3. Technische Beschreibungen, Muster, Proben, Abbildungen, Farben, Größen und Materialbezeichnungen werden vom Lieferanten verlässlich und möglichst genau angegeben. Diese informativen Angaben sind jedoch nicht bindend.

Abweichungen an den gelieferten Waren mit den in der Branche üblichen Margen müssen akzeptiert werden und geben dem Käufer nicht das Recht zu Reklamation, Ersatz, Schadensersatz oder irgendein anderes Recht, sofern bei der Vereinbarung nicht ausdrücklich eine kleinere Marge für Abweichungen vereinbart wurde.

Artikel 12 | Prüfung und Reklamationen

1. Der Käufer ist berechtigt, sofern er den Lieferanten schriftlich darum bittet, Waren, die vom Lieferanten aus Vorrat geliefert werden, vor dem Versand zu besichtigen. Alle damit eventuell verbundenen Kosten gehen auf Rechnung des Käufers. Sollte der Käufer, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass eine Besichtigung oder Prüfung stattfinden kann, diese nicht innerhalb von 8 Tagen vorgenommen haben, wird davon ausgegangen, dass er die Waren akzeptiert hat.
2. Der Käufer hat, notfalls mittels einer Probeverarbeitung, vor Versand festzustellen, ob die gelieferten Waren tauglich und für den gedachten Verwendungszweck geeignet sind. Unterlässt er diese Prüfung, entfällt jegliche diesbezügliche Haftung für den Lieferanten.
3. Der Käufer hat die gelieferten Waren sofort nach Lieferung hinsichtlich eventueller Abweichungen vom Vereinbarten zu kontrollieren. Eventuelle Reklamationen in Bezug auf die gelieferten Waren sind spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich und begleitet vom mitgelieferten Packzettel beim Lieferanten einzureichen. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gilt das Gelieferte als unwiderruflich und bedingungslos vom Käufer akzeptiert. Käufer hat die mangelhafte Ware zur Verfügung des Lieferanten zu halten. Die Einreichung einer Beanstandung schiebt die Zahlungsverpflichtung des Käufers bezüglich der betreffenden Waren nicht auf.
4. Sollte die Ware beim Eintreffen äußerlich sichtbar beschädigt sein, hat der Käufer dem Transportunternehmen gegenüber diesbezüglich einen schriftlichen Vorbehalt in Form eines Vermerks auf dem Lieferschein zu machen, und hat dies dem Lieferanten, in Abweichung der betreffenden Bestimmung Absatz 1 dieses Artikels, innerhalb von 24 Stunden nach Empfang mitzuteilen.
5. Wird eine Reklamation vom Lieferanten anerkannt wird, hat der Lieferant das Recht, nach eigener Wahl entweder die unbearbeiteten, reklamierten Waren zurückzunehmen und dafür Ersatz zur Verfügung zu stellen oder die reklamierten Waren aufzuarbeiten bzw. eine Gutschrift zu erteilen.

Sollte eine erneute Lieferung oder Nachlieferung stattfinden, geschieht dies innerhalb einer angemessenen Frist. Mit der Erfüllung einer dieser Wiederherstellungspflichten hat der Lieferant dem Käufer gegenüber seine Schuldigkeit getan und ist zu keiner weiteren Entschädigung verpflichtet.

6. Sollte eine Beanstandung begründet sein, gehen die Rücksendungskosten zu Lasten des Lieferanten. Schickt der Käufer Waren aufgrund von Ursachen/Gründen zurück, die dem Lieferanten nicht zugerechnet werden können (z. B. wenn der Käufer den Kauf stornieren möchte, zu viel oder falsch bestellt hat), gehen die Kosten der Rücksendung auf Lasten des Käufers, Rücksendungen geschehen auf Risiko des Käufers. Waren können ausschließlich nur nach schriftlicher Zustimmung des Lieferanten zurückgeschickt werden.
7. Reklamationen gelten nur, sofern die gelieferten Waren nicht bereits bearbeitet oder verarbeitet wurden, d. h. die Waren dürfen nicht angeschnitten oder abgezeichnet sein und müssen sich in gutem Zustand befinden. Falls Waren durch den Käufer be- oder verarbeitet wurden, ist eine Reklamation – ungeachtet aus welchem Grund, einschließlich einer falschen Lieferung – nicht mehr erlaubt, auch wenn diese innerhalb der gesetzten Frist eingereicht wird; in diesen Fällen ist der Lieferant zu keinem Entgegenkommen, welcher Art auch immer, verpflichtet. Diese Bestimmung gilt nicht für Reklamationen aufgrund verborgener Mängel.
8. Der Käufer hat kein Recht auf Wiederherstellung, Austausch oder Schadensersatz, sofern er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich nachkommt oder sofern ein Mangel eine Folge von unsachgemäßem Gebrauch, Unachtsamkeit, falscher Be- oder Verarbeitung der gelieferten Waren, von Reparaturversuchen, die nicht vom Lieferanten gestattet sind, von unerlaubten Änderungen oder von unerlaubtem Gebrauch der Waren ist, oder sofern der Mangel eine Folge von unnormalem Gebrauch der Waren oder von Brand oder einer anderen von außen kommenden Ursache ist.




Artikel 13 | Haftung

1. Sollte der Lieferant für irgendeinen Schaden haftbar sein, beschränkt sich diese Haftung auf die Entschädigung von direkten Schäden und höchstens auf den Rechnungswert der Vereinbarung, worauf die Haftung sich bezieht. Die Haftung beschränkt sich unter allen Umständen auf den Betrag, der seitens der Versicherung des Lieferanten in dieser Sache ausgezahlt wird. Unter direkten Schäden wird ausschließlich verstanden:
 - a. die berechtigten Kosten zur Feststellung der Ursache und des Schadensumfangs, sofern die Feststellung sich auf Schäden im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bezieht.
 - b. die eventuellen berechtigten Kosten, um die mangelhafte Leistung des Lieferanten zu belegen; es sei denn, diese können dem Lieferanten nicht zugerechnet werden.
 - c. berechnete Kosten, um Schäden zu vermeiden oder einzuschränken, sofern der Käufer nachweist, dass diese Kosten zur Vermeidung oder Einschränkung des direkten Schadens, i. S. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, geführt haben.
2. Der Lieferant haftet niemals für indirekte Schäden, darunter auch Personenschäden, Folgeschäden, Gewinnausfall, verpasste Einsparungen, Arbeitslohn, Materialkosten, Schäden durch Betriebsstagnation und Schäden infolge zu zahlender Bußgeldern wegen Nichteinhaltung von Lieferfristen.
3. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, welcher Art oder in welcher Form auch immer, wenn er von Angaben ausgegangen ist, die vom Käufer fehlerhaft und/oder unvollständig erteilt wurden.
4. Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Einschränkungen der Haftung für direkte Schäden gelten nicht, wenn der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Lieferanten entstanden ist.

Artikel 14 | Verjährungsfrist

In allen Fällen beschränkt sich die Frist, innerhalb der der Lieferant auf Schadensersatz angesprochen werden kann, auf 6 Monate, gerechnet ab dem Moment, an dem der Schaden festgestellt wurde und bis höchstens 1 Jahr nach Lieferung der betreffenden Waren, worauf der Schaden sich bezieht.



Artikel 15 | Höhere Gewalt

1. Parteien sind nicht zur Einhaltung irgendeiner Verpflichtung gezwungen, wenn sie infolge eines Umstands, der keiner Schuld zugeschrieben werden kann, daran gehindert werden und der weder nach dem Gesetz, einer Rechtshandlung oder den im gesellschaftlichen Verkehr geltenden Auffassungen zu ihren Lasten geht.
2. Als höhere Gewalt verstehen sich in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, neben dem was diesbezüglich nach dem Gesetz und der Rechtsprechung darunter verstanden wird, alle äußeren Ursachen, vorhersehbar oder nicht-vorhersehbar, die der Lieferant nicht beeinflussen kann, die den Lieferanten jedoch daran hindern, seine Verpflichtungen zu erfüllen; darunter auch Arbeitskampfmaßnahmen im Betrieb des Lieferanten, des Herstellers oder des Zulieferers.
3. Lieferant hat auch das Recht, sich auf höhere Gewalt zu beziehen, wenn der Umstand, der die (weitere) Erfüllung der Vereinbarung verhindert, erst eintritt, nachdem der Lieferant seine Verpflichtung hätte erfüllen müssen.
4. Parteien können während der Dauer der höheren Gewalt die Verpflichtungen aus der Vereinbarung auf später verschieben. Falls dieser Zeitraum länger als zwei Monate dauert, ist jede der Parteien berechtigt, die Vereinbarung aufzulösen, ohne Verpflichtung zum Schadenersatz an die andere Partei.
5. Sofern der Lieferant zum Zeitpunkt des Eintretens der höheren Gewalt seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung inzwischen zum Teil erfüllt hat oder noch wird erfüllen können, und diesem erfüllten bzw. zu erfüllenden Teil einen selbständigen Wert zukommt, ist der Lieferant berechtigt, den bereits erfüllten bzw. noch zu erfüllenden Teil separat in Rechnung zu stellen. Der Käufer ist verpflichtet, diese Rechnung zu bezahlen als würde es sich dabei um eine separate Vereinbarung handeln.

Artikel 16 | Schutz vor Schadensersatzansprüchen Dritter

Der Käufer schützt den Lieferanten vor eventuellen Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung einen Schaden erleiden, dessen Ursache anderen als dem Lieferanten zuzurechnen ist, darunter auch Ansprüche Dritter in Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums für Materialien, die vom Käufer geliefert wurden, oder Daten, die bei der Ausführung der Vereinbarung benutzt werden. Sollte der Lieferant diesbezüglich von Dritten angesprochen werden, ist der Käufer verpflichtet, dem Lieferanten sowohl außergerichtlich als auch vor Gericht beizustehen und unverzüglich all das zu tun, was in diesem Fall von ihm erwartet werden darf. Versäumt der Käufer es, adäquate Maßnahmen zu treffen, ist der Lieferant, ohne Inverzugsetzung, berechtigt, selbst Maßnahmen zu ergreifen. Alle dem Lieferanten und Dritten dadurch entstehenden Kosten und Schäden gehen vollständig auf Rechnung und Risiko des Käufers.

Artikel 17 | Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Auf alle vom Lieferanten abgeschlossenen und abzuschließenden Vereinbarungen gilt niederländisches Recht.
2. Alle Streitigkeiten, die aus der vorliegenden Vereinbarung bzw. weiterer daraus folgender Vereinbarungen hervorgehen, werden vor dem zuständigen Gericht im Ort des Firmensitzes des Lieferanten verhandelt.



Artikel 18 | Änderung und Erläuterung der Geschäftsbedingungen

1. Bei den in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Incoterms handelt es sich jeweils um die aktuellste, von der ICC Internationalen Handelskammer veröffentlichte Version der Incoterms.
2. Im Falle von Erläuterung des Inhalts und des Zwecks dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie im Falle von Widersprüchen zwischen dem Inhalt oder der Erläuterung eventueller Übersetzungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der niederländischen Version, ist immer die niederländische Version entscheidend.
3. Anwendung findet immer die zuletzt hinterlegte Version bzw. die Version, die zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung galt.

275	Abbrechmesser	24	Duraskin B1071 Panama
275	Abbrechmesser Nachfüllung	50	Duraskin Standard B1015
312	Amalfi Fit	140	Expa Clear 300 ST
272	Anti Rain Spray	141	Expa Clear 400 HT
42	Bache 400 FR	142	Expa Clear 500 HT
14	Bache 650	143	Expa Clear 500 HT Smoke
43	Bache 650 FR LW	144	Expa Clear 500 HT Window
30	Bache 650 Mat	145	Expa Clear 650 HT
32	Bache 650 Porch	146	Expa Clear 800 HT
44	Bache 680 FR Industrie	147	Expa Clear 1000 HT
46	Bache 680 FR Veranstaltungen	121	Fabrinet Texout
48	Bache 750 FR Opaque	18	Fabritarp Matt
16	Bache 900 Panama	271	Ferrari Clean Spray
238	Band PES schweißbar	275	Fingerschere
236	Band PES UV-beständig	52	Flexlight Classic 602
241	Band PP Colorado	56	Flexlight Classic 942
240	Band PP Maine	139	Flexlight Cristable 400
292	Batyline Canatex	158	Flexlight Dualtone
282	Batyline Duo + FR	36	Flexlight Lodge 6002 Opaque
284	Batyline Duo Twist	34	Flexlight Lodge 6002 Translucent
286	Batyline Eden	58	Flexlight Perform 502 S2
288	Batyline Elios	54	Flexlight Perform 702 S2 + Opaque
296	Batyline Iso	258	Garn NM25 Waterproof
294	Batyline Iso FR	276	Glasstift Schwarz
242	Batyline Keops	276	Glasstift Weiß
290	Batyline Lounge	122	Griglia GE 5050
280	Batyline Net Medium TRO0 + Light	249	Gummiband 990
168	Blockzahn-Reißverschluss YKK	304	Home Sand
194	CAF 316	275	Hotcutter
76	Capemarine	275	Hotcutter Spitze
272	Cleaner Wiertz	271	IMAR
272	Conditioner Wiertz	276	Ink Refill
132	Cristal Plus 300	60	Iris Marine Plus
133	Cristal Plus 400	159	Isoline
134	Cristal Plus 500	28	Jox Slick Edge
135	Cristal Plus 650	226	Jox Slick Edge Binding
136	Cristal Plus 800	185	Karabinerhaken für Kordel ECH
137	Cristal Plus 1000	179	Karabiner MS
150	Cristal Port	208	Keder & Profile
138	Cristal Zero 500	181	Klemmschnalle
316	Cuba	216	Klettverschluss Adhesive Acrylic
300	Curaçao	214	Klettverschluss B2B
302	Curaçao Mixed	219	Klettverschluss Coins
64	Docril N	215	Klettverschluss Hotmelt
254	Doppelseitige Tape ACR	218	Klettverschluss schweißbar
255	Doppelseitige Tape TNT	212	Klettverschluss Sew-On
179	Dreiecksring TR	185	Kordelabzieher Z1
181	D-ring geschweißt Zink	185	Kordelstopper GN
179	D-ring SA	185	Kordelstopper M
202	Druckknöpfe Prym	185	Kordelstopper P
203	Druckknöpfe WB	265	Libran 120 Lockgarn
22	Duraskin B1293	277	Lineal

196	LOXX	110	Soltis Opaque 622
66	Malmoe Resinato	114	Soltis Perform 92
120	Mesh WB	96	Soltis Proof 502 V2
277	Meßschieber	108	Soltis Proof W96
306	Michelangelo	112	Soltis Veozip
200	Minax	244	Spanner Gummi
247	Mississippi Kordel	245	Spanner Gummi mit sicherheit
38	Natome 500	245	Spanner Gummi Typ A
277	Nietenentferner	245	Spanner Gummi Typ B
181	O-Ring	245	Spanner mit Kugel
172	Ösen Type B	245	Spanner mit Haken
173	Ösen Type DIN	245	Spanner mit Haken GC
174	Ösen WB	245	Spanner mit Haken Klein
308	Ottomano	156	Specials
84	Pattern Fabric	162	Spiralreißverschluss WB
188	Perfix	164	Spiralreißverschluss YKK
320	Pisa	72	Stamoid Easy
260	Platinum 40	234	Stamoid Edge
80	Poly Marine	70	Stamoid Light
92	Prec 302 Glossy	68	Stamoid Smart
90	Prec 302 Matt	256	Stamoid Tape
94	Prec 302 Striped	74	Stamoid Top
20	Protect Cover 705	324	Stamskin Top
160	Protect Foam dB 4802	177	Stechschnalle 795
124	Protect Meshes 332	177	Stechschnalle FAN
126	Protect Meshes 362	177	Stechschnalle FBP
128	Protect Meshes 392 S2	177	Stechschnalle SSL
129	Protect Meshes 492 S2	148	Strataglass 30SC
190	Q-Snap	149	Strataglass 40SC
179	Rechteckiger Ring OS	228	Sunbies WB Cuba
277	Rollbandmaß	222	Sunbies WB Docril diagonal
275	Rollschneider	224	Sunbies WB Docril gerade
275	Rollschneider Nachfüllung	230	Sunbies WB Iris Marine diagonal
253	Saba Clean	232	Sunbies WB Iris Marine gerade
252	Saba Contact	88	Sunless
275	Schere Finny Heavy Duty	266	Sunstop 30 UV Garn
275	Schere Finny Prof	332	Supreme Buttersoft
183	Schieber ASN	275	Teppichschere
183	Schieber SC	204	Tourniquets
183	Schieber SCLN	85	Transparente Folie
183	Schieber TSC	246	Trapezschnur
177	Schnalle HB Marine	328	Trento+
177	Schnalle SHB Marine	78	Valmex Pacific
179	Schulterstück SPN2	152	Vinitex 2102
181	S-Haken	154	Vinitex 3x3
118	Shadow Mesh 340	153	Vinitex 9x9
250	Sicherheitsgurt PES	271	Vuplex
248	Silcord	276	Wax Marker
102	Soltis Harmony 88		
100	Soltis Horizon 86		
104	Soltis Horizon W88		
106	Soltis Lounge 96		

Kapitel



PVC Gewebe



Veranda & Glamping



Zelte & Strukturen




Marine



Schnittmusterfolie



Markise




Mesh




Fensterfolie



Specials



Reißverschlüsse




Ringe




Zubehör



Befestigungs-
elemente



Keder & Profile



Klettverschluss



Band Kordel &
Gummiband




Kleber und
Klebeband



Garne



Pflege und
Reinigung



Werkzeuge



Batyliner



Outdoor-Stoff



Kunstleder



Leder

Anwendungen



Für Wohnwagen und
Anhänger



Für Glampingzelte



Für gespannte
Strukturen



Für Verandas



Für Markise



Für Lastwagen




Für (Kanten von)
Vorzelten

Eigenschaften



Brandklasse



Dicke




Zusammensetzung/
Typ des Produkts



Gewicht



Klettverschluss Back
2 Back



Klettverschluss
Hotmelt



Länge



Mindestmenge pro
Stück



Mindestmenge pro
Meter



Sew On/
Aufnähen

Andere



Neuer Artikel



Infos



WILDEMAN BENELUX BV

Van Hilststraat 1
5145 RK Waalwijk
Niederlande

Gewerbegebiet Haven VII
Industrie Nummer. 2651

Telefon +31 (0) 416 235 028

Whatsapp +31 (0) 6 1432 4236

E-mail info@wildeman-benelux.nl

Website www.wildeman-benelux.nl

ABN Amro Bank Waalwijk

Kunden Nr. 49.66.93.093

BIC ABNANL2A

IBAN NL40 ABNA 049 6693 093

HR 1807 9212

UstId Nr. NL81 3418 707 B01

ISO 9001 : 2015

*Für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“,
die am 25-07-2016 bei der Handelskammer in Tilburg registriert wurden.*