




Wildeman



van Leeuwen

# KATALOG SEGELMACHER

WILDEMAN BENELUX



DIREKT DURCH ANKLICKEN DER PRODUKTE NAVIGIEREN



## TUCH & FOLIE

[PVC-Gewebe,](#)

[Veranda & Glamping,](#)

[Zelte & Strukturen, Marine,](#)

[Schnittmusterfolie, Markise,](#)

[Mesh, Fensterfolie & Specials](#)



## ZUBEHÖR

[Reißverschlüsse, Ringe,](#)


[Zubehör, Befestigungselemente,](#)

[Keder, Klettverschluss,](#)

[Band, Kordel & Gummiband,](#)

[Kleber & Klebeband, Garne,](#)

[Pflege & Reinigung & Werkzeuge](#)



## POLSTERUNG

[Outdoor-Stoff](#)

[Kunstleder](#)

[Leder](#)





Kurz nach dem Ersten Weltkrieg sind moderne synthetische Stoffe sehr gefragt. Jan Wildeman macht sich dies zunutze und packt am 1. November 1918 sein Moped mit allerlei Kurzwaren voll, um seinen ersten von vielen Kundenbesuchen zu machen. *J. Wildeman & Co.* war geboren.

Seine Bemühungen wurden knapp ein Jahrzehnt später belohnt, als das Unternehmen in größere Räumlichkeiten in der Stationsstraat in Waalwijk umzog. Auch sein Sohn trat in das Unternehmen ein. Im Jahr 1964 erwies sich auch dieses Gebäude als zu klein für Jans Traum, und das Unternehmen zog an eine neue Adresse im Industriegebiet Zanddonk um.



Parallel zur Blütezeit von *J. Wildeman en Co.* zog Van Leeuwen 1928 um in die Langstraat, damals das Zentrum der Schuhindustrie. Als der Gründer Hartog Levie van Leeuwen nach seiner Deportation im Zweiten Weltkrieg leider nicht mehr zurückkehrte, übernahm sein Schwager Richard Braun das Unternehmen.

*'Gemeinsam sind wir stärker'*

"Gemeinsam sind wir stärker", muss Jan Denissen gedacht haben, als er 1999 Van Leeuwen Leder und vier Jahre später *J. Wildeman & Co.* übernahm. Die enge Synergie zwischen den beiden Schwesterunternehmen sorgte 2005 für die Geburt der dritten Schwester: *Wildeman Benelux BV*. Gemeinsam ziehen sie dann in ein neues Gebäude im neuen Industriegebiet Haven VII ein.

Mit Kunden aus allen Kontinenten der Welt, unserem ausgezeichneten Service, hochwertigen Produkten und zuverlässigen Lieferanten sind wir als echtes Familienunternehmen seit über hundert Jahren ein gefragter Partner in unserer Branche.



Wildeman



van Leeuwen



## Das team



**Luuk Denissen**  
Geschäftsführer

luuk@  
wildeman-benelux.nl



**Mark van Mook**  
Verkauf

mark@  
wildeman-benelux.nl



**Dave Attema**  
Verkauf

dave@  
wildeman-benelux.nl

## Liebe Leser.

Lassen Sie sich von unserer neuen Kollektion überraschen! Lehnen Sie sich zurück und machen Sie sich bereit, sich inspirieren zu lassen. Vielleicht entdecken Sie gerade etwas, das Ihr Segelmachergeschäft verändern kann.

Der Zweck dieses Katalogs ist es, zu zeigen, wer wir sind und was wir ab Lager liefern können. Wir möchten unseren Kunden aus der Segelmacherei ein besserer Einblick für unser

Angebot vermitteln.

Dieser Katalog ist dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Top-Lieferanten zustande gekommen. Wir sind stolz auf diese Lieferanten, die im mittleren bis oberen Segment des Marktes angesiedelt sind. Ein besonderer Dank geht an alle, die mit Begeisterung zu den Fotos und der Präsentation des Katalogs beigetragen haben. Jedes Produkt ist ein



**Mireille Lemaire**  
(Büro) Verkauf & Einkauf

mireille@  
wildeman-benelux.nl



**Ron Stapel**  
(Büro) Verkauf & Einkauf

ron@  
wildeman-benelux.nl

schönes Endergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen - dafür machen wir es schließlich.

Ich möchte mich auch bei meinem Vater bedanken, dem Gründer dieser schönen Firma. Leider ist er im Jahr 2024 verstorben. Seine Vision und seine Leidenschaft leben in unserer Arbeit weiter.

Ich persönlich finde es wichtig, dass ein Katalog nicht nur

informativ, sondern auch attraktiv ist. Wir haben hart an dieser Ausgabe gearbeitet, und ich bin stolz auf das Endergebnis.

Die Struktur des Katalogs ist klar, die Kapitel sind mit farbigen Kästen an der Seite versehen, um die Navigation zu erleichtern. Wir beginnen mit unseren Top-Stoffen in verschiedenen Anwendungsbereichen, gefolgt von den Accessoires

und schließen mit einem Blick auf unsere Möbelserie, einem wichtigen Zweig unseres Geschäfts.

Viel Spaß beim Lesen und Inspirieren!

Stöbern wir los!

Mit freundlichen Grüßen,

*Lauk*

Die Geburt einer Hausmarke

# BACHE



Seit den Anfängen von Wildeman | van Leeuwen (damals J. Wildeman & Co.) im Jahr 1918 ist es dem Unternehmen gelungen, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Das erste Kurzwarensortiment wurde schnell zu einer Handelskollektion mit verschiedenen Tüchern, Folien, Stoffen und allem Zubehör wie Garnen, Werkzeugen und Reinigungsmitteln ausgebaut. In den folgenden Jahren wurde für jedes Produkt die beste Qualität und die schönsten Farben gesucht, das Sortiment wurde erweitert, Produkte wurden gekauft und wieder verkauft.

Im Jahr 2008, als die Nachfrage der Kunden nach Tüchern immer größer und spezifischer wurde, sah das Unternehmen Möglichkeiten,

darauf zu reagieren. Nach einer anfänglichen Zusammenarbeit mit Giovanardi nimmt Wildeman | van Leeuwen das Ruder komplett selbst in die Hand und es wird ein vielseitiges Tuch entwickelt. Mit einem Markt in den Niederlanden und Belgien fiel die Wahl des Tuchnamens auf die wörtliche Übersetzung des Wortes 'Segeltuch' ins Französische: BACHE war geboren.


Die Stoffentwicklung findet in Asien statt, einem Kontinent, mit dem Wildeman | van Leeuwen seit 2003 Geschäfte macht. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten wird der von Anfang an hohe Qualitätsstandard erhalten und überwacht. Ab 2009 wurden die ersten BACHE-Produkte eingeführt und verkauft.



BACHE 680 FR


Die "knife-coated" Produktionslinie, d.h. die Art und Weise, wie das Gewebe mit Hilfe eines Messers auf zwei Seiten mit der richtigen Dicke der PVC-Paste versehen wird, sorgt für ein qualitativ hochwertiges Gewebe. Das exzellente Gewebe bietet auch eine gute Schweißbarkeit und die Geschmeidigkeit des Gewebes macht es vielseitig einsetzbar.

## Bache Produktionslinie - Knife-coated




### ROLLE DES GEWEBES

Die Stoffrolle wird zur Produktionslinie aufgespannt.




### SPANNEN

Für den Prozess ist es wichtig, das Gewebe zwischendurch zu spannen.



### PVC-PASTE

Hier wird das Gewebe mit einer PVC-Beschichtung versehen.



### DICKENBESTIMMUNG MIT MESSER

Die PVC-Beschichtung wird auf beiden Seiten des Gewebes mit einem Messer auf die richtige Dicke geschnitten.



**BACHE 650**



**BACHE 650 FR LW**



**BACHE 750 FR OPAQUE**

### BACHE 650

Das erste Tuch, das auf den Markt kommt, ist das **BACHE 650**. Mit seiner starken Qualität und problemlosen Verarbeitung ist es der Beginn der aktuellen BACHE-Kollektion.

Die Farbpalette von drei Farben wird nach und nach auf zwölf Farben erweitert - alle ab Lager lieferbar - und weitere Farben kommen hinzu.

Um den Bedürfnissen des wachsenden Kundenkreises noch besser gerecht zu werden, wird auch eine FR-Variante entwickelt.

So ist der **BACHE 680 FR** schwer entflammbar und flammhemmend und eröffnet BACHE ein ganz neues Anwendungsspektrum und einen neuen Markt.

### VERANDA & GLAMPING

Mit dem Aufschwung der Veranda- & Glamping-Stoffe steht der kreative Motor keineswegs still: Die **BACHE 650 MAT** und die **BACHE 650 PORCH** präsentieren sich mit einer nahezu identischen Farbpalette, unterscheiden sich aber in der Verarbeitung.

Die glatte, matte Oberfläche der **BACHE 650 MAT** gegenüber der Canvas-Maserung und der geprägten Oberfläche der **BACHE 650 PORCH** bietet jedem eine große Auswahl an Verandastoffen und luxuriösen Bezügen.


### AUF ALLEN MÄRKTEN ZU HAUSE

Die Einführung des **BACHE 650 FR LW** und des **BACHE 750 OPAQUE** bei den Zelt- und Bühnentüchern beweist einmal mehr, dass **Wildeman**

| **van Leeuwen** es versteht, die Anforderungen des Marktes in ein entsprechendes Produkt zu übersetzen: **Das BACHE 650 FR LW** ist schimmelresistent und kann daher für Aluminiumhallen und -zelte verwendet werden, während das **BACHE 750 OPAQUE** aufgrund seiner Opazität eine zusätzliche Verdunkelung bietet.

Auch das **BACHE 900 Panama** ist in der Entwicklung: Die Kombination aus hoher Reißfestigkeit und einer dicken PVC-Beschichtung bewährt sich als Ergänzung bei LKW-Segeln.

Mit derzeit 48 ab Lager verfügbaren Farben und einem Gespür für die neuesten Marktentwicklungen ist die BACHE-Kollektion von **Wildeman | van Leeuwen** heute in allen Bereichen, in denen das Unternehmen tätig ist, unverzichtbar.



#### SPANNEN

Für den Prozess ist es wichtig, das Gewebe zwischendurch zu spannen.

#### BESCHICHTUNG

Die PVC-Beschichtung wird mit Hilfe von Wärme in Form eines Ofens eingebrannt.

#### VEREDLUNG

Als letzter Schritt in der Produktionslinie wird das Gewebe veredelt.

#### AUFROLLEN

Die Rolle ist aufgerollt und steht zum Verkauf bereit.



Wildeman



van Leeuwen

Van Hilstraat 1  
5145 RK Waalwijk  
Niederlande  
+31 (0)416 235 028  
info@wildeman-benelux.nl  
www.wildeman-benelux.nl

In diesem Katalog finden Sie Produkte von drei Schwesterunternehmen, nämlich:

- Van Leeuwen Leder BV
- Wildeman Benelux BV
- Wildeman Waalwijk BV

Für alle Angebote, Lieferungen und Verkäufe gelten unsere 'Allgemeinen Geschäftsbedingungen', die am 25. Juli 2016 für jedes Schwesterunternehmen bei der Handelskammer Tilburg hinterlegt wurden.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wildeman Benelux BV finden Sie auf der Rückseite dieses Katalogs auf Seite 000. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der drei Schwestergesellschaften sind inhaltlich identisch. Außerdem finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen pro BV auch auf unserer Website [www.allesvoorklanten.nl](http://www.allesvoorklanten.nl). Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein Exemplar der Allgemeinen Geschäftsbedingungen pro Schwestergesellschaft in Papierform zu.

Bilder, Grafiken und Texte in diesem Katalog dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Wildeman Benelux BV nicht kopiert, bearbeitet oder anderweitig verwendet werden.

Die Erstellung eines Katalogs ist das Werk von Menschen. Obwohl wir unser Bestes getan haben, kann er veraltete Informationen oder Fehler enthalten. Diese stellen keinen Grund für Haftung, Ansprüche und/oder Beschwerden dar. Aus dem Inhalt dieses Katalogs können keine Rechte abgeleitet werden.

# Inhalt



## Tuch und Folien

- 11** PVC-Gewebe
- 19** Veranda & Glamping
- 27** Zelte & Strukturen
- 37** Marine
- 53** Schnittmusterfolie
- 57** Markise
- 67** Mesh
- 75** Fensterfolie
- 99** Specials

## Zubehör

- 103** Reißverschlüsse
- 113** Ringe
- 117** Zubehör
- 129** Befestigungselemente
- 149** Keder
- 153** Klettverschluss
- 163** Band & Gummiband
- 187** Kleber & Klebeband
- 193** Garne
- 205** Pflege & Reinigung
- 209** Werkzeuge





Prec 302 Glossy 62



Iris Marine Plus 38



Expa Clear 650 HT 89

## Polsterung

- 215** Outdoor-Stoff
- 227** Kunstleder
- 241** Leder

## Andere

- 249** Allgemeine Bedingungen und Konditionen
- 259** Verzeichnis
- 263** Erklärung der Icons



Shadow Mesh 340 68





# PVC-GEWEBE



# BACHE 650

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Das Bache 650 ist ein 650 Gramm schweres, glatt beschichtetes Tuch mit einer umfangreichen Farbpalette. Durch seine starke Qualität und problemlose Verarbeitung ist Bache 650 für alle Arten von Bezügen bestens geeignet.



650gr



PVC



60m  
250cm



>5m



Preislich konkurrenzfähig



Viele Farben ab Lager lieferbar



Problemlose Verarbeitung




Lange Lebensdauer




60/250 Rolle

Produkt-Code

B650 0625



RL1003  
Signal Yellow



RL9001  
Cream




RL9016  
Traffic White




RL7035  
Light Grey



RL3002  
Carmine Red



RL7037  
Dusty Grey



RL7038  
Agate Grey



RL5002  
Marine Blue




RL5013  
Navy



RL7024  
Anthracite



RL6026  
Opal Green



RL9005  
Jet Black



RL7016  
Graphite



# BACHE 900

## PANAMA



Unser Eigenmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Bache 900 hat eine Panama-Bindung, die dem Gewebe eine hohe Reißfestigkeit verleiht. In Kombination mit der dicken PVC-Beschichtung ist das Produkt hervorragend für LKW-Planen geeignet.



Auch auf Jumbo-Rollen



Extra lange Lebensdauer, hohe Witterungsbeständigkeit



Gute Schweißbarkeit



Extra reißfest dank Panama-Gewebe




58/300 rolle

200/300 Rolle

Produkt-Code

B90P 0530

B90P 203J



RL9016  
Traffic White




RL5013  
Navy




RL5002  
Marine Blue



RL9005  
Jet Black



RL7037  
Dusty Grey



RL7038  
Agate Grey



# FABRITARP MATT

PVC mit matter Beschichtung.

Wird häufig in Fitnessstudios als Boxsack, Matte usw. verwendet, eignet sich aber auch für Decken.



580gr



PVC



50m  
150-300  
cm



>5m



Mattes Aussehen



Preis-/Leistungsverhältnis



Auch in 300 cm Breite erhältlich



Erhältlich in vielen Farben



50/150 Rolle


50/300 Rolle

Produkt-Code

FT58 0155

FT58 0305





FA0218  
Yellow



FA0306  
Orange




FA0402  
Red



FA0532  
Blue




FA0511  
Navy Blue



FA0904  
Black



FA0626  
Green



FA0112  
White



FA0811  
Grey






# VERANDA & GLAMPING



# JOX SLICK EDGE

Jox Slick Edge ist ein 450 Gramm schweres, strukturiertes Segeltuch mit matter Oberfläche. Dieses Produkt eignet sich hervorragend für die Herstellung von glatten Zeltkanten. Kombinieren Sie dieses Produkt mit Jox Slick Edge Tape.



- Matte Oberfläche**
- Schönes Aussehen**
- Leichte Pflege**
- Widerstandsfähig gegen Schmutz**



50/155 Rolle

Produkt-Code

JOX0 0000



RL9016  
Traffic White



JX0003  
Medium Grey



JX0002  
Anthracite



JX0001  
Black


*Kombinieren Sie  
mit Jox Slick  
Edge Tape!*





# BACHE 650 MAT

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Die Bache 650 Mat ist ein 650 Gramm schweres Gewebe mit matter Beschichtung und trendigen Farben. Durch sein luxuriöses Aussehen eignet sich Bache 650 Mat sehr gut für Verandasegel und luxuriösere Überzüge.



Matte Oberfläche



Luxuriöse Ausstrahlung



Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



Trendige Farben



30/250 Rolle

60/250 Rolle


Produkt-Code

B650 M325


B650 M625




BM0104  
Smokey Grey



BM0337  
Hummes Sand



BM0129  
Scandinavian Green



BM0717  
Cool Antracite



BM0101  
Midnight Black



# BACHE 650 PORCH



Unser Eigenmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Bache 650 Porch ist ein 650-Gramm-Gewebe mit matter Beschichtung und Leinwandmaserung. Das luxuriöse Aussehen des PVC mit Prägung macht Bache 650 Porch sehr geeignet für Verandasegel und luxuriösere Überzüge.



650gr



PVC



30-60m  
250cm



>5m



**Matte Beschichtung**



**Canvas-Maserung**



**Luxuriöses Aussehen**



**Preis-/Qualitätsverhältnis**



30/250 Rolle

60/250 Rolle

Produkt-Code


B650 P325

B650 P625





BP0105  
Raw Taupe



BP0129  
Scandinavian Green



BP0337  
Hummes Sand



BP0616  
Cool Antracite



BP0104  
Smokey Grey



BP0101  
Midnight Black






# ZELTE & STRUKTUREN








# BACHE 400 FR

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Das Bache 400 FR hat die bewährte Bache-Qualität, aber in einer leichteren Ausführung. Diese Eigenschaften machen das Bache 400 FR sehr geeignet für alle Arten von Abdeckungen.

   
Wildeman van Leeuwen



-  Leichtes Gewicht
-  Feuerbeständig
-  Zuverlässige Qualität
-  Hervorragend geeignet für Abdeckungen



RL9016  
Traffic White



RL7038  
Agate Grey

65/250 Rolle



Produkt-Code

B40F 2565



# BACHE 650 FR LW

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Der Bache 650 FR LW ist schimmelbeständig und daher sehr gut für Aluminiumhallen und -zelte geeignet.



LowWick




Schimmelresistent



Feuerbeständig



Erhältlich in 4 Größen



RL9016  
Traffic White

50/250 Rolle

50/300 Rolle

250/250 Rolle

250/300 Rolle

Produkt-Code

B65FLW05

B65FLW00

B65FLW25

B65FLW30




# BACHE 680 FR

## INDUSTRIE



Der Bache 680 FR ist die bewährte Bache-Qualität, aber in einer 680 Gramm schweren flammhemmenden Ausführung. Dank des 9x9-Gewebes hat die Bache 680 FR eine hohe Reißfestigkeit. Mit zunehmenden Breitenoptionen in einer neutralen Farbpalette ist die Bache 680 FR sehr gut für große, industrielle Spannweiten geeignet.



- ✓ Hohe Zugfestigkeit durch 9x9-Gewebe
- ✓ Jetzt auch mit Euroclass-Zertifikat
- ✓ Feuerbeständig
- ✓ Zahlreiche Farben auch auf Jumbo-Rolle erhältlich




Produkt-Code


Siehe Tabelle

Produkt-Code

Verfügbare Farben



RL9016  
Traffic White



RL7038  
Agate Grey



RL5002  
Marine Blue



RL9005  
Jet Black

		Länge (m)		
Breite (cm)		60 m	100 m	250 m
↓	250 cm	B68F 0625 	X	B68F 3025 
	275 cm	B68F 0627 	X	X
	300 cm	B68F 0630 	X	B68F 3025 
	320 cm	B68F 0632 	B68F 0132 	B68F 0232 




# BACHE 680 FR

## VERANSTALTUNGEN



Der Bache 680 FR ist die bewährte Bache-Qualität, jedoch in flammhemmender 680-Gramm-Ausführung. Dank des 9x9-Gewebes hat die Bache 680 FR eine hohe Reißfestigkeit. Mit neuen Trendfarben in der Breite von 250 cm ist die Bache 680 FR daher sehr gut für große Spannweiten wie Bühnen und (Festival-)Zelte geeignet.



- ✓ Weiß erhältlich in 3 Breiten: 250, 275 & 320 cm
- ✓ 4 neue Farben: Sand, Cappuccino, Terra & Olive
- ✓ Feuerbeständig
- ✓ Mehrere Farben auch auf Jumbo-Rolle erhältlich



Produkt-Code

Siehe Tabelle

Produkt-Code

Verfügbare Farben






B68001  
Cappuccino



B68003  
Sand



B68002  
Terra



RL9016  
Traffic White



RL9005  
Jet Black



RL6011  
Olive

		Länge (m)		
Breite (cm)		60 m	100 m	250 m
↓	250 cm	B68F 0625 	B68F 1025 	B68F 2525 
	275 cm	B68F 0627 	X	X
	300 cm	B68F 0630 	X	B68F 3025 
	320 cm	B68F 0632 	B68F 0132 	B68F 0232 




# BACHE 750 FR

## OPAQUE



Unser Eigenmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Die Bache 750 FR ist von zuverlässiger Bache-Qualität. Durch seine Verdunkelungseigenschaften eignet es sich hervorragend für Hallenzelte und Podien. Andere Farbkombinationen sind auf Anfrage erhältlich.



Verdunkelung



Feuerbeständig



Andere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich



Sehr gut geeignet für Festzelte



250 breit

300 breit


250 breit

Produkt-Code

B75F 0250


B75F 0300

B75F 25XX



Q00500  
White Opaque  
50m/250cm

Q0250J  
White Opaque  
250m/250cm



Q00500  
White Opaque  
50m/300cm

Q0250J  
White Opaque  
250m/300cm



BI0002  
Grey/Black  
100m/250cm

BI0002  
Grey/Black  
250m/250cm








# MARINE



# IRIS MARINE PLUS



Iris Marine Plus entspricht den besten Marken für Bootsacryl auf dem Markt. Dieses Marine-Leinwandtuch von einem europäischen Hersteller eignet sich perfekt für Biminis, Sprayhoods und Bootsabdeckungen. Iris Marine Plus ist formstabil, UV-beständig und antimykotisch.



- ✓ **Farbkombination mit Sunbies WB IMP**
- ✓ **UV-beständig**
- ✓ **Easy to clean**
- ✓ **Formbeständig & Antimykotisch**

*Kombinierbar mit  
Sunbies WB  
IMP*




50/152 Rolle

Produkt-Code

IMP0 0525



IMP054  
Burgundy



IMP002  
Gobi



IMP004  
Sienna




IMP029  
Paris Red



IMP005  
Rotala




IMP050  
Oyster



IMP007  
Moonstone



IMP046  
Dune



IMP006  
Sunset



IMP037  
Flax Beige



IMP009  
Nile




IMP052  
Heather Beige



IMP075  
Papyrus




IMP095  
Dark Smoke




IMP028  
Taupe




IMP043  
Arctic Blue



IMP067  
Celestial



IMP011  
Fjord



IMP013  
Eucalyptus



IMP012  
Glacier



IMP068  
Charcoal Grey



IMP078  
Navy Blue



IMP001  
Dot-Blue Faroe



IMP014  
Ocean



IMP051  
Marine Blue



IMP077  
Captain Navy



IMP015  
Como







IMP040  
White




IMP003  
Ebene Brown




IMP056  
Silver



IMP010  
Cadet Grey




IMP016  
Rock



IMP072  
Marble



IMP017  
Howlite




IMP063  
Steel



IMP018  
Basalt



IMP074  
Titanium



IMP097  
Flannel Grey



IMP098  
Charcoal Piqué



IMP092  
Graphite



IMP032  
Black



# DOCRIL N

Docril N ist ein formstabiles, kerngefärbtes Bootsacryl mit einem Gewicht von 315 g. Dieses in Europa hergestellte Produkt eignet sich hervorragend für Biminis, Sprayhoods und Bootsabdeckungen. Docril N ist formbeständig, UV-beständig und antimykotisch. Kombinieren Sie dieses Produkt mit dem Sunbies Docril, für farblich passend Paspelband.

 Wildeman  
 van Leeuwen



315gr



Boot  
Acryl



60m  
153cm



>5m



Farbkombination mit Sunbies WB Docril



UV-beständig




Antimykotisch



Wasserdicht

*Kombinieren Sie  
mit dem  
Sunbies Docril  
Paspelband!*



TADOS 020


*Mehr Info  
Seite 164*



60/153 Rolle

Produkt-Code


DOCN 6153




DOC681  
Dove White




DOC079  
Walnut




DOC086  
Honey Wheat




DOC061  
Persian Taupe



DOC041  
Mist Grey




DOC067  
Stone Grey




DOC085  
Ivory




DOC683  
Logo Red




DOC060  
Red Wine



DOC113  
Toffee Tweed



DOC198  
Mud



DOC005  
Chocolate



DOC682  
Pacific Blue



DOC077  
Royal Blue




DOC084  
Dark Blue




DOC072  
Forest Green



DOC098  
Charcoal Grey



DOC114  
Piqué Black



DOC680  
Jet Black



# MALMOE RESINATO

Malmoe Resinato ist ein formstabiles Bootsacryl mit einem Gewicht von 330 Gramm. Das Produkt eignet sich sehr gut für Biminis, Sprayhoods und Bootsabdeckungen. Malmoe Resinato ist formstabil, wasserfest, UV-beständig und antimykotisch.

TEMPOTEST®  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



330gr



Boot  
Acryl



60m  
152cm



>5m



Wasserdicht und atmungsaktiv



UV-beständig



Antimykotisch



Auf Anfrage auch Paspelband erhältlich




60/152 breit

Produkt-Code

TEMA RE00



MR1514  
Oyster



MR0052  
Dune



MR0106  
Heather Beige




MR0015  
Naturel



MR0415  
Burgundy



MR0011  
Red



MR1579  
Silver



MR0416  
Pacific



MR0094  
Cadet




MR0092  
Navy Blue




MR0075  
Captain Blue



MR0005  
Green



MR0097  
Anthracite



MR0024  
Black



# CAPEMARINE



Capemarine ist ein solution dyed Polyestergewebe, das mit oder ohne wasserdichte Beschichtung erhältlich ist. Dieses leichte, in Europa hergestellte Produkt eignet sich für Abdeckungen, Markisen und Bootsverdecke. Capemarine WP ist formstabil, UV-beständig, antimykotisch und atmungsaktiv (unbeschichtet).



270gr



Solution Dyed Polyester



50m  
200cm



>5m



Leicht & UV-beständig



Vielseitig: Sprayhoods und Markisen



Mit oder ohne wasserdichte Beschichtung



**HINWEIS:** Die Breite reicht von 180 cm bis 200 cm



50/200 Rolle

Produkt-Code

CAMA WP00




GF0910  
White




GF0305  
Bordo




GF0328  
Red



GF0898  
Silver




GF0735  
Light Grey



GF0184  
Taupe



GF0186  
Senape



GF0115  
Beige



GF0101  
Sand



GF0129  
Yellow



GF0517  
Royal Blue



GF0605  
Green



GF0511  
Navy



GF0731  
Lava Grey



GF0704  
Grey



GF0911  
Black



# VALMEX PACIFIC



Valmex Pacific ist ein spinbadge-gefärbtes Polyestergewebe. Dieses europäische Produkt eignet sich für Bootsabdeckungen, Relingsegel und Bootskissen. Valmex Pacific ist formstabil, stark, kratzfest und seawasserbeständig.



390gr



Pes



50m  
210cm



>5m



Sehr stabil



Stoffähnliches Aussehen



Formstabil und stark



Seewasserbeständig



50/210 Rolle


Produkt-Code

MEVP 4952







VA0191  
White




VA0192  
Light Beige



VA0391  
Bordeaux




VA0193  
Beige



VA0891  
Dark Beige



VA0595  
Navy




VA0892  
Castagne



VA0594  
Marine




VA0592  
Royal Blue



VA0792  
Light Grey



VA0795  
Dark Grey



VA0904  
Black



# POLY MARINE



Entdecken Sie unser neues Polyestergewebe, das sich ideal für Schattentücher und Bootsverdecke eignet. Ausgiebig für den Außeneinsatz getestet, bietet dieses formstabile und farbechte Gewebe Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Perfekt für dauerhaften Schutz auch unter härtesten Bedingungen.



290gr



Solution  
Dyed  
Polyester



50m  
152cm



>5m



Wasserdicht



UV-beständig



Ab Lager lieferbar



Formfest & antimykotisch



50/152 Rolle

Produkt-Code

PM29 0SDP



PM002  
Brown



PM004  
Silver



PM005  
Navy



PM003  
Anthracite



PM001  
Black





# SCHNITTMUSTERFOLIE



# PATTERN FABRIC

Pattern Fabric (Schnittmusterfolie) ist ideal für die Herstellung von (Test-)Schablonen. Zum Beispiel für Bootsabdeckungen (Sprayhood), Biminis und Winterdecken. Dank des PE-Gewebes liegt der Stoff schön flach und behält seine Form.



140gr



PE fabric



50m  
205cm



Leicht und dennoch stark



Leicht zu schneiden



Durchsichtig



Starkes PE



50/205 Rolle

Produkt-Code

PAFA B000



# TRANSPARENTE FOLIE

Die transparente Folie der Klasse 2 T0 wird für die Herstellung von Formen in der Segelindustrie verwendet. Die 300 cm breite Folie ist doppelt gefaltet auf einer 150 cm langen Rolle.



160gr



PVC



50m  
300cm



Leichtes Gewicht



Leicht zu verarbeiten



Transparent



50/300 Rolle

Produkt-Code

FOTR0002

TR1535








# MARKISE



# SUNLESS

SunLess ist ein 505 Gramm schweres Markisengewebe aus Polyestergera mit PVC-Beschichtung. Dieser Artikel bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Durchsichtigkeit und Licht- und Wärmeschutz. Die Seiten müssen nicht fixiert werden, wodurch sich das Produkt sehr gut für Schirme eignet. SunLess ist feuerfest sowie UV- und schimmelresistent.

Wildeman van Leeuwen




- ✓ PVC-beschichtet
- ✓ Sehr gut geeignet für Sonnensegel
- ✓ UV- und schimmelbeständig
- ✓ Feuerbeständig




30/250 Rolle

Produkt-Code


SUN5 0250




SH0401  
Sand/White




SH0101  
White/White



SH0104  
White/Sand




SH0102  
White/Vanilla



SH0404  
Sand/Sand



SH0408  
Sand/Bronze




SH0105  
White/Grey




SH0708  
Black/Bronze



SH0506  
Grey/Dark Grey



SH0505  
Grey/Grey



SH0501  
Grey/White



SH0706  
Black/Dark Grey



SH0606  
Dark Grey/Dark Grey



SH0607  
Dark Grey/Black



SH0707  
Black/Black



# PREC 302 MATT

**Serge Ferrari**  
group

**GIOVANARDI**  
TEXTILE EXPERIENCE

Der 302 ist ein 490 Gramm schweres Gewebe mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari wurde in Zusammenarbeit mit Giovanardi für den Sonnenschutz entwickelt. Die trendigen Farben und die luxuriöse Verarbeitung machen dieses Produkt jedoch noch vielseitiger.



490gr



PVC



50m  
180cm



>5m



B1, M2  
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Wartung, schmutzabweisend



Feuerbeständig



Mattes Finish, aber auch in glänzender Ausführung erhältlich



50/180 Rolle

Produkt-Code


PR30 2UNI




GM0814  
Verde Scuro



GM0236  
Bordeaux




GM1334  
Verde




GM0544  
Sabbia




GM1333  
Ruggine




GM0816  
Bianco Perla




GM0241  
Avorio




GM0237  
Ghiaccio




GM0239  
Bianco



GM0337  
Canapa




GM0331  
Grigio




GM0328  
Noce




GM0165  
Grigio Taupe



GM1335  
Azurro



GM0378  
Anthracite



GM0405  
Nero



# PREC 302 GLOSSY

**Serge Ferrari**  
group

**GIOVANARDI**  
TEXTILE EXPERIENCE

Der 302 ist ein 490 Gramm schweres Gewebe, das mit der Précontraint-Technologie ausgestattet ist. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari wurde in Zusammenarbeit mit Giovanardi für den Sonnenschutz entwickelt. Die trendigen Farben und die luxuriöse Verarbeitung machen dieses Produkt jedoch noch vielseitiger.



490gr



PVC



50m  
180cm



>5m



B1, M2  
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Pflege, schmutzabweisend



Feuerbeständig



Glänzende Ausführung, aber auch in matt erhältlich



50/180 Rolle

Produkt-Code

PR30 2UNI




GU0056  
Green




GU0001  
Blue




GU0003  
Caribbean Blue



GU0400  
Argento/Silver




GU0199  
Giallo




GU1469  
Ocra




GU1093  
Sand




GU0390  
Grey



GU0358  
Grigio




GU0006  
Light Giallo



GU1116  
Salmone



GU1001  
Beige



GU1118  
Chaggio




GU1497  
Mattone



GU1001  
Beige Pink




GU1498  
Bianca Perla



GU8100  
White



GU0255  
Red



GU0284  
Bordeaux



GU0115  
Marrone



GU0450  
Black



# PREC 302 STRIPED



**Serge Ferrari**  
group

**GIOVANARDI**  
TEXTILE EXPERIENCE

Der 302 ist ein 490 Gramm schweres Gewebe, das mit der Précontraint-Technologie ausgestattet ist. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari wurde in Zusammenarbeit mit Giovanardi für den Sonnenschutz entwickelt. Die trendigen Streifen und die luxuriöse Verarbeitung machen dieses Produkt jedoch noch vielseitiger.



490gr



PVC



50m  
180cm



>5m



B1, M2  
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Pflege, schmutzabweisend



Feuerbeständig



Glänzende Oberfläche




50/180 Rolle


Produkt-Code

PR30 2RIG







GR0035  
White/Blue




GR0111  
White/Grey




GR0108  
White/Green




GR0168  
White/Yellow



GR0511  
Beige/Green




GR0274  
White/Red




GR0510  
Beige/Red





# MESH



# SHADOW MESH 340

Shadow Mesh ist ein HDPE-Gewebe. Es ist ein UV-beständiges Netzgewebe und wird auch als kostengünstige Alternative zu Schattentüchern verwendet.



- Günstig im Preis
- Trendige Farben
- Bis zu 95% UV-Schutz
- Phthalatfrei



32/300 Rolle

Produkt-Code

SM34 0304




SM0112  
Vanilla Bean



SM0102  
Camel Dust



SM0111  
Sandy Beach




SM0110  
Rusty Terra




SM0109  
Pop Red



SM0104  
Dark Green




SM0108  
Pin Needle



SM0107  
Marigold Yellow




SM0100  
Admiral Blue




SM0106  
Hummingbird




SM0105  
Ebony Black



SM0113  
Vivid Silver







SM0103  
Charcoal Grey





# MESH WB

Mesh WB ist die Hausmarke unter den Mesh. Es ist preisgünstig und kommt in einer praktischen Rollengröße, die eine einfache Handhabung gewährleistet.



-   
250gr
-   
PVC Mesh
-   
50m  
205cm
-   
>5m

-  Preislich konkurrenzfähig
-  Handliches Rollenformat




B05205  
Black | 50m/205cm

50/205 Rolle

Produkt-Code

MEWB 0001



# FABRINET TEXOUT



Fabrinet Texout ist ein PVC-beschichtetes Polyester-Insektennetz. Es ist langlebig und hat eine hohe Wind- und Stoßfestigkeit.



200gr




PVC  
Mesh



50m  
305cm



>5m



B1, M2,  
Euroclass



Langlebig



Hohe Wind- und Stoßfestigkeit




Leichter Beschattungseffekt




Feuerbeständig



50/305 Rolle




FA0002  
Grigio



FA0001  
Nero

Produkt-Code

FN721800



# GRIGLIA GE 5050

Das Griglia GE 5050 Mesh des europäischen Herstellers kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, in denen es harten Aufgaben und Beanspruchungen standhalten muss. Die PVC-Beschichtung sorgt für gute Schweißergebnisse. Ideal für Windschutzsegel und Schwimmbadabdeckungen.



250gr



PVC  
Mesh



100m  
205cm



>5m



Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



Stabil und daher für starke Beanspruchung geeignet



PVC-Beschichtung



Auf Anfrage auch in Gelb/Orange erhältlich




100/205 Rolle


Produkt-Code

GR50 5000







GV5601  
Blue



GV6602  
Dark Green




GV7601  
Grey




GV9917  
White



GV1399  
Beige



GV7999  
Black



GV3130  
Red





# FENSTERFOLIE



# CRISTAL PLUS 300



Cristal Plus 300 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,3 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 300 schützt auch große Flächen vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Sehr gut geeignet für Fenster, Schutzabdeckungen und Vorzelte für Campingplätze und Wohnmobile.



370gr



Trans.  
PVC



50m  
140cm



0,30mm



UV-Beständigkeit



Thermische Isolierung



Schützt vor Witterungseinflüssen



Geeignet für große Flächen

*Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!*



50/140 Rolle

Produkt-Code

CRPL 0300

CP1405



# CRISTAL PLUS 400



Cristal Plus 400 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,4 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 400 schützt auch große Flächen vor Witterungseinflüssen und sorgt für Wärmedämmung. Sehr gut geeignet für Fenster, Schutzabdeckungen und Vorzelte für Campingplätze und Wohnmobile.



480gr



Trans.  
PVC



50m  
140cm



0,40mm



UV-Beständigkeit



Thermische Isolierung



Schützt vor Witterungseinflüssen



Geeignet für große Flächen



50/140 Rolle

Produkt-Code

CRPL 0400






CP1405







# CRISTAL PLUS 500



Cristal Plus 500 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,5 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 500 schützt vor Witterungseinflüssen und sorgt für Wärmedämmung. Sehr gut geeignet für Vertikaljalousien, Seitenüberdachungen für Pergolen, modulare Konstruktionen und Fenster.

 620gr	 Trans. PVC	 50m 140cm	 0,50mm	 FR
--	--	---	--	---

-  UV-Beständigkeit
-  Thermische Isolierung
-  Witterungsbeständig
-  FR und nicht-FR standardmäßig auf Lager



50/140 Rolle

50/140 Rolle FR

Produkt-Code

CRPL 0500

CP1405

CPF405



# CRISTAL PLUS 650



Cristal Plus 650 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,65 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 650 schützt vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Geeignet für Seitenverkleidungen von Pergolen, vertikale Jalousien, modulare Strukturen, transparente Abdeckungen.



800gr



Trans.  
PVC



30m  
140cm



0,65mm



Auf Anfrage auch in FR erhältlich



UV-beständig



Schützt gegen Witterungseinflüsse



Thermische Isolierung



30/140 Rolle

30/140 Rolle FR

Produkt-Code

CRPL 0650

CP1403


CPF403



# CRISTAL PLUS 800



Cristal Plus 800 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,8 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 800 schützt vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Geeignet für Seitenverkleidungen, modulare Konstruktionen, Abdeckungen, Fenster und Industrietoreinsätze.



- UV-beständig
- Schützt vor Witterungseinflüssen
- Thermische Isolierung
- Auf Anfrage auch in FR erhältlich

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



30/140 Rolle

30/140 Rolle FR

Produkt-Code

CRPL 0800

CP1403

CPF403





# CRISTAL PLUS 1000



Cristal Plus 1000 ist eine transparente, laminierte PVC-Folie mit einer 1 mm dicken Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 1000 schützt vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Geeignet für Seitenverkleidungen, modulare Konstruktionen, Abdeckungen, Fenster und Industrietoreinsätze.



1250gr



Trans.  
PVC



30m  
140cm



1mm



UV-beständig



Schützt vor Witterungseinflüssen



Thermische Isolierung



Geringere Schrumpfung durch eine Dicke von 1 mm



30/140 Rolle

Produkt-Code

CRPL1000

CP1403



# CRISTAL ZERO 500



Cristal Zero 500 ist eine PVC-Folie mit Schutzfolie mit einer Dicke von 0,5 mm. Das Produkt bietet eine hervorragende UV-Beständigkeit und schützt auch große Flächen vor Witterungseinflüssen. Cristal Zero 500 ist maximal formstabil und recycelbar. Sehr gut geeignet für Seitenverkleidungen von Pergolen und Vertikaljalousien.



620gr



Trans.  
PVC



40m  
140cm



0,5mm



UV-beständig



Schützt vor Witterungseinflüssen



Maximale Dimensionsstabilität



Standardmäßig auf Lager

*Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!*



40/140 Rolle

Produkt-Code

CRZE 0500

CZ1404



# CRISTAL PORT



Transparente, plastifizierte PVC-Folie. 2 mm dicke transparente Folie mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Stabilität in aggressiven Umgebungen. Geeignet für Kühlanlagen, Vorhangstreifen und Zuglufttüren.



1250gr



Trans.  
PVC



20cm  
50m



2mm



**Dickere Qualität für Zugluftstreifen**




**Extra stark**



**Zubehör Aufhängesystem ebenfalls erhältlich**



**Ausgezeichnete Haltbarkeit**



20/50 Rolle

Produkt-Code

CRPORT00

CP0205



# EXPA CLEAR 300 ST

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Sehr geeignet für die Campingindustrie, als flexibles Fenster in Zelten und Seitenwandvorzelten. Auch in Leichtbauzelten und Spannkonstruktionen.



370gr



Trans.  
PVC



50m  
140cm



0,30mm



Umweltfreundlich



Antibakteriell



UV-beständig



Wetterbeständig

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



50/140 Rolle

Produkt-Code

EXCL 30ST

EC3145



# EXPA CLEAR 400 HT

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Sehr gut geeignet für Vordächer, gespannte Strukturen, textile Architektur und Abdeckungen.



500gr



Trans.  
PVC



40m  
140cm



0,40mm



Umweltfreundlich



Antibakteriell



UV-beständig



Wetterfest



40/140 Rolle

Produkt-Code

ECXL 40HT

EC4144



# EXPA CLEAR 500 HT



Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Hervorragend geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur und Überdachungen sowie Beschattungen.



625gr



Trans.  
PVC



30-90m  
140-183  
cm



0,50mm



FR



Auch flammhemmend erhältlich



UV-beständig



Wetterfest



Auch auf 183cm erhältlich



30/140 Rolle EC5143

60/140 Rolle EC5146

90/140 Rolle EC5149

30/183 Rolle EC5183

50/140 Rolle FR EC5F45

30/183 Rolle FR ECfF83

Produkt-Code

EXCL50HT



# EXPA CLEAR 500 HT SMOKE

EXPAFOL

Sehr hochwertiges flexibel PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Hervorragend geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur und Überdachungen und Beschattungen.



625gr



Trans.  
PVC



30m  
140cm



0,50mm



UV-beständig



Witterungsbeständig



30/140 Rolle

Produkt-Code

EXCL50HT

EC5S43



# EXPA CLEAR 500 HT WINDOW

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Hervorragend geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur und Überdachungen und Beschattungen.



625gr



Trans.  
PVC



30m  
140cm



0,50mm



UV-beständig



Witterungsbeständig



Eigenes Logo pro Produktion möglich



26x26 cm

30/140 Rolle

Produkt-Code

EXCL50HT

EC5W43





# EXPA CLEAR 650 HT

EXPAFOL

Flexibles, klares PVC von sehr hoher Qualität, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur, Verschlüsse und Sonnenschutz.



Extra stark



UV-beständig




Witterungsbeständig



Auch in flammhemmender Ausführung erhältlich

Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!



30/140 Rolle

Produkt-Code

ECXL 65HT

EC6143



# EXPA CLEAR 800 HT

EXPAFOL

Flexibles, klares PVC von sehr hoher Qualität, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Geeignet für Vordächer, gespannte Strukturen, textile Architektur, Verschlüsse und Rolltore.



1000gr



Trans.  
PVC



30m  
137-140  
cm



0,80mm



Geringe Schrumpfung



Extra stark




Antibakteriell



Auch in flammhemmender Ausführung erhältlich

*Vergessen Sie nicht VuPlex bei Ihrer Bestellung!*



30/140 Rolle

30/137 Rolle FR

Produkt-Code

EXCL 80HT

EC8143

EC8F33



# EXPA CLEAR 1000 HT

EXPAFOL

Flexibles, klares PVC von sehr hoher Qualität, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Geeignet für Spannkonstruktionen, Textilarchitektur, Verschlüsse und Rolltore.



1250gr



Trans.  
PVC



30m  
140cm



1mm



Geringe Schrumpfung



Extra stark



Antibakteriell



Auch in flammhemmender Ausführung erhältlich



30/140 Rolle

Produkt-Code

ECXL 99HT

EC8143



# STRATAGLASS 30SC

**STRATAGLASS**  
21151176722

Strataglass 30SC verfügt über VueShield™, eine patentierte, hoch entwickelte kratzfeste Beschichtung. Mit ihrer maximalen Haltbarkeit eignet sie sich hervorragend für alles, von Mittelkonsolen bis hin zu Megayachten.



950gr



Trans.  
PVC



136m  
279cm



0,75mm



Transparente Platten



Extra klar



Kratzfest



Maximale Haltbarkeit



136/279 Rolle

Produkt-Code

STGL0030

S30SCN



# STRATAGLASS 40SC

**STRATAGLASS**  
218518722

Strataglass 40SC verfügt über VueShield™, eine patentierte, hoch entwickelte kratzfeste Beschichtung. Mit ihrer maximalen Haltbarkeit eignet sie sich hervorragend für alles, von Mittelkonsolen bis hin zu Megayachten.



1350gr



Trans.  
PVC



136m  
279cm



1mm

- ✓ Transparente Platten
- ✓ Extra klar
- ✓ Kratzfest
- ✓ Maximale Haltbarkeit

*Vergessen Sie nicht Imar bei Ihrer Bestellung!*



*Mehr info Seite 271*



136/279 Rolle

Produkt-Code


STGL0040

S40SCN



# VINITEX 2102

Durchsichtige laminierte PVC-Folie mit einem feinmaschigen Polyester-Verstärkungsgitter auf der Innenseite. Äußerst vielseitige, formstabile Schwerfolie. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit, ideal für Außenanwendungen.



**Polyester-Einlage**



**Geeignet für größere Spannweiten**



**0,25 cm Maschenweite**



**Auf Anfrage erhältlich**



0,25 cm

50/150 Rolle

Produkt-Code


VITE 0000

V21150



# VINITEX 9x9

Durchsichtige laminierte Folie mit einem feinmaschigen Polyester-Verstärkungsgitter auf der Innenseite. Äußerst vielseitige, formstabile Hochleistungsfolie. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit, ideal für Außenanwendungen.



**Polyester-Einlage**



**Geeignet für größere Spannweiten**



**Ab Lager lieferbar**



**0,5 cm Maschenweite**



0,5 cm

50/152 Rolle

Produkt-Code


VITE 0000

V99152



# VINITEX 3x3

Durchsichtige laminierte PVC-Folie mit einem feinmaschigen Polyester-Verstärkungsgitter auf der Innenseite. Äußerst vielseitige, formstabile Hochleistungsfolie. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit, ideal für Außenanwendungen.



**Polyester-Einlage**



**Geeignet für größere Spannweiten**



**Ab Lager lieferbar**



**1cm Maschenweite**



1 cm

50/200 Rolle

Produkt-Code

VITE 0000

V33200



Minitest

# VUPLEX

Quelle: [anwbwatersport.nl](http://anwbwatersport.nl), 2015 (auf Niederländisch)

Ein Wundermittel in einer Sprühdose, das etwas bewirken kann, das Sie verblüffen wird. Das klingt wie eine vage Teleshop-Werbung. Vuplex Kunststoffreiniger und Politur ist ein solches Produkt. Aufsprühen, ein bisschen reiben und man kann wieder durchsehen. Ja, sicher...

Tatsache ist, dass klarer Kunststoff unter dem Einfluss von Sonnenlicht und Wetter schnell altert. Kleine Kratzer machen es hässlich und stumpf. Ob Plexiglasluken oder die Fenster in der Sprayhood, nach

machen das Material stumpf.

OK, nun zur versprochenen Lösung: Vuplex. Zunächst einmal sollten wir sagen, dass wir nicht so schnell an Wundermittel glauben. Und ehrlich gesagt verbringen wir auch nicht allzu viel Zeit mit diesem Zeug, weil so viel Unsinn im Angebot ist. Aber: Das wurde uns von jemandem empfohlen, der normalerweise keinen Mist verkauft. Und weil das Produkt in erster Linie für die Luftfahrt entwickelt wurde - und da kommt man mit Schrottprodukten überhaupt nicht durch.



“Das Ergebnis ist erstaunlich!”

ein paar Jahren sehen sie nicht mehr so schön aus. Und im Falle der Sprayhood bedeutet das unweigerlich eine eingeschränkte Sicht.

Die Oberfläche dieser Kunststoffe ist immer leicht porös, was sie schmutzig macht. Und ganz gleich, wie hart ein moderner Kunststoff ist, er bekommt immer kleine Kratzer: von Salz, Sand, Reinigung, was auch immer. Anfänglich sind die Kratzer vielleicht so klein, dass man sie nicht sofort sieht, aber sie

Vuplex kommt in einer Sprühdose und kann auf allen Kunststoffen und glatten Oberflächen verwendet werden. Es reinigt, poliert ein wenig und macht das Material antistatisch, so dass es weniger schmutzanfällig wird. Es macht klaren Kunststoff wieder glänzend, indem es kleine Kratzer poliert und auffüllt.

Wir haben es auf verschiedenen Oberflächen ausprobiert und wissen: Es funktioniert! Mattes Plexiglas, durch das man kaum durchsehen kann, wird wieder klar, wenn man ein wenig Zeug darauf sprüht, es reibt und fertig - es funktioniert wirklich.

Es gibt allerdings eine Grenze, denn wirklich altes Plastik, das völlig beschädigt und verkratzt ist, bekommt man nie wieder richtig hin. Aber bei einer Sprayhood, deren Scheiben gerade milchig verwittert sind, funktioniert es prima. Die werden einfach wieder schön klar. Selbst Kunststoffscheinwerfer eines Autos, die stumpf und hässlich geworden waren, sind wieder wie neu. Es kostet keine

Mühe und die Ergebnisse sind erstaunlich. Allerdings müssen Sie die Behandlung alle drei oder manchmal sogar zwei Monate wiederholen. Da es ein Hilfsmittel bleibt, repariert es natürlich nicht.

## Fazit

Vuplex funktioniert. Einfach und effektiv. Natürlich gibt es eine Grenze für die Verwitterung und die Schäden, die das Produkt bewältigen kann. Aber Sie werden wirklich überrascht sein, wenn Sie sehen, wie viel der klare Kunststoff wiederherstellt. Und das sind keine leeren Verkaufsargumente!

## Technische Info: [vuplexshop.nl](http://vuplexshop.nl)

MOQ	Code der Einheit	Sprühdose
Produkt-Code: VUP00000		
50 gr	VU0500	>1
200 gr	VU2000	>1
375 gr	VU3750	>1
200 gr+Tuch	VU200B	>1

### Wassersportler glauben:

Karel van Mierlo:

**“Es funktioniert wirklich, was für ein tolles Material.”**

Gijs Staal:

**“Auch ideal auf lackiertem Material.”**

David Kleinjan:

**“Endlich kann ich wieder durch meine Sprayhood sehen.”**

Mit Lieferfrist

Ab Lager

97





# SPECIALS

*Für außergewöhnliche Anwendungen*

## MASSGESCHNEIDERTE SPEZIALANFERTIGUNGEN

Sie brauchen einen besonderen Stoff?  
Ein Material für außergewöhnliche Anwendungen,  
aber Sie wissen nicht so recht, was Sie tun sollen?  
Fragen Sie nach den Möglichkeiten.



*Was können Sie sich vorstellen?*



**BIOGAS**

Ob ein Gewebe für Biogas-anwendungen geeignet ist, hängt von der luftdichten Formel ab. Diese kann zusätzlich auf jede Art von Gewebe per 2000lm angewendet werden. Daher können Gewebe sowohl für die Innenschicht als auch für die Außenschicht einer Biogasanlage geeignet sein. Das richtige Gewebe für jede Anwendung wird in Absprache zusammengestellt.



**EXTREME BRANDNORMEN**

Dieser Gewebetyp ist besonders in der petrochemischen Industrie gefragt. Wildeman | van Leeuwen verfügt über Gewebe, die sogar bis zur M0-Zertifizierung reichen. Das bedeutet „nicht brennbar“ gemäß den französischen Normen. Diese Gewebe sind oft als Rollenware oder sogar als Meterware erhältlich.



**STADIONÜBERDACHUNGEN**

Dauerhafte Strukturen sind auf dem Vormarsch. Eine starke PVDF-Beschichtung sorgt dafür, dass die Planen jahrelang halten. Dank dieser Eigenschaft und einer ausreichenden Zugfestigkeit mit FR-Norm können sie sogar zu Stadionsdächern verarbeitet werden. Wenn Sie uns eine technische Zeichnung zur Verfügung stellen, kann Wildeman | van Leeuwen Ihnen helfen, eine Lösung zu finden.



**ANTISTATISCH**

Antistatische Planen werden hergestellt, um den Aufbau statischer Elektrizität zu verringern. Sie werden in Umgebungen eingesetzt, in denen statische Entladungen empfindliche elektronische Bauteile beschädigen können, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors und Reinräumen. Sie können auch als Abdeckungen verwendet werden.



**ARMEESTOFFTARNUNG**

Armeegewebe kann auf Anfrage in allen Tarnfarben hergestellt werden. Es ist auch möglich, den Stoff mit einem Infrarotschutz zu versehen, um ihn für den Feind unauffälliger zu machen. Die Herstellung von schwer entflammarem Gewebe in der geforderten Qualität ist bei einer Mindestproduktion kein Problem.



**ISOLIERUNG**

Isolierende Stoffe sind sowohl in thermischer als auch in akustischer Hinsicht wichtig. Das Gewebe ist mit einem PVC-Schaum in verschiedenen Stärken erhältlich. Fragen Sie uns nach dem technischen Wert der verschiedenen Gewebetypen. Lösungen sind bereits ab einer Rolle möglich.



**AKUSTIK**

Verbessert die Raumakustik. Serge Ferrari verfügt über ein komplettes Angebot an akustischen Lösungen, die sowohl für Decken als auch für Wände verwendet werden können. Diese Stoffe sind oft als Meterware erhältlich.



**ZWEIFARBIG**

Geeignet für Sonderanfertigungen in Typ 2 Bicolour zu einem günstigen Preis. Erhältlich pro Rolle oder pro 2000lm. Referenzen können auf Anfrage geliefert werden.




**ANTIVIRUS & -BAKTERIELL**

In Zeiten der Corona-Pandemie hat Serge Ferrari mit seiner Agivir-Serie einige innovative Lösungen entwickelt. Diese berücksichtigen verschiedene Anwendungen und Stofftypen gegen Viren und Bakterien.



# ISOLINE

Isoline ist ein isolierendes 3 mm dickes PVC mit Schaumstoffschicht. Dieses Produkt ist ideal, um Wärme abzuhalten und Lärm (dB) zu reduzieren.



Isoliert gegen Hitze




Isoliert gegen Kälte



Schalldämmung



Extra dick mit Schaumstoffschicht




ISO112  
White



ISO800  
Grey

Produkt-Code

ISOF R000



# REISSVERSCHLÜSSE



# SPIRAL-REISSVERSCHLUSS

Der Spiralreißverschluss ist ein funktioneller Reißverschluss, z. B. für Sport und Outdoor. Hergestellt aus Elementen aus Polyester, die auf ein Band genäht oder gewebt sind. Erhältlich in vielen Farben mit unendlichen Möglichkeiten der Verarbeitung. Sowohl wasserabweisend als auch winddicht.



*Merkmale des Spiralreißverschlusses:*

- ✓ In das Gewebeband eingewebte Spirale
- ✓ Einfach als Blindreißverschluss zu verwenden






Rolle #10  
100 m



Doppelter Schieber  
Messing/Nickel




Einfacher Schieber  
Messing/Nickel



ZC1000



CBE10C



ZC3000



CNB10C




ZC8000

MOQ	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Navy	Black
Rolle	ZS10R100	>1	>1	>1	>1	>1


MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Messing/Nickel
Doppelter Schieber	ZB10SL02	ZCMENI	>100
Einfacher Schieber	ZB10SL01	ZCMENI	>100




Reißverschluss #10  
White  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Grey  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Black  
Teilbar | Offenes Ende



ZC1000



ZC3000



ZC8000

Einfacher Spiralreißverschluss teilbar inkl. Doppelschieber Messing/Nickel	MOQ	Produkt-Code	White	Grey	Black
	150 cm	ZS10T015	>10	>10	>10
	200 cm	ZS10T020	>10	>10	>10
	250 cm	ZS10T025	>10	>10	>10
	300 cm	ZS10T030	>10	>10	>10
	500 cm	ZS10T050	>10	>10	>10



# SPIRAL-REISSVERSCHLUSS

**YKK**

Der Spiralreißverschluss ist ein funktioneller Reißverschluss, z. B. für Sport und Outdoor. Hergestellt aus Elementen aus Polyester, die auf ein Band genäht oder gewebt sind. Erhältlich in vielen Farben mit unendlichen Möglichkeiten der Verarbeitung. Sowohl wasserabweisend als auch winddicht.



Andere Farben und/oder Längen auf Anfrage erhältlich

Wussten Sie schon, dass...

- YKK 1934 in Japan gegründet wurde und sich 1964 als erstes japanisches Unternehmen in den Niederlanden niederließ?
- Modemarken wie Louis Vuitton und Tommy Hilfiger ihre Reißverschlüsse bei YKK bestellen?




Rolle #10  
100 m



Doppelter Schieber  
Messing/Nickel



Einfacher Schieber  
Messing/Nickel



Y50100



Y57300



Y57700



Y07100



Y58000



Y15600






Y03400

MOQ	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Navy	Black	Antraciet	Taupe
Rolle	YS10R100	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Messing/Nickel
Doppelter Schieber	YS10SL02	Y0MENI	>100
Einfacher Schieber	YS10SL01	Y0MENI	>100

Wie kann man einen Schieber an einem Spiralkreißverschluss anbringen?






Reißverschluss #10  
White  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Beige  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Grey  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Navy  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Black  
Teilbar | Offenes Ende



Y50100



Y57300



Y57700



Y07100



Y58000

	MOQ 	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Dark Navy	Black
			<b>Einfacher Spiralreißverschluss teilbar inkl. Doppelschieber Messing/ Nickel</b>	80 cm	YS10E008	>1	>1
	100 cm	YS10E010	>1	>1	>1	>1	>1
	120 cm	YS10E012	>1	>1	>1	>1	>1
	130 cm	YS10E013	>1	>1	>1	>1	>1
	150 cm	YS10E015	>1	>1	>1	>1	>1
	180 cm	YS10E018	>1	>1	>1	>1	>1
	200 cm	YS10E020	>1	>1	>1	>1	>1
	250 cm	YS10E025	>1	>1	>1	>1	>1
	300 cm	YS10E030	>1	>1	>1	>1	>1
	350 cm	YS10E035	>1	>1	>1	>1	>1
	400 cm	YS10E040	>1	>1	>1	>1	>1
	450 cm	YS10E045	>1	>1	>1	>1	>1
	500 cm	YS10E050	>1	>1	>1	>1	>1



Doppelt teilbar auf Anfrage erhältlich



Reißverschluss #10  
Antraciet  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Taupe  
Teilbar | Offenes Ende




Y15600



Y03400

Antraciet	Taupe
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1

*Neue  
Farben* ↗



# BLOCKZAHN-REISSVERSCHLUSS

**YKK**

Der Blockzahn-Reißverschluss besteht aus gespritzten Kunststoffelementen wie Polyacetalharz und Polyesterband. Blockzahn-Reißverschlüsse sind leicht und haben eine bessere Temperaturbeständigkeit. Blockzahn-Reißverschlüsse werden häufig bei Outdoor- und Sportbekleidung verwendet.



Andere Farben und/oder Längen sind auf Anfrage erhältlich.

*Merkmale des Blockzahn-Reißverschlusses:*

- ✓ Geformte Körner auf dem Gewebeband
- ✓ Sehr stark



Rolle  
10mm | 100lm



Doppelter Schieber  
Synthetisch gefärbt



Einfacher Schieber  
Synthetisch gefärbt



Doppelter Schieber  
Messing/Nickel



Einfacher Schieber  
Messing/Nickel



Y50100



Y57300



Y57700



Y58000

Messing  
/Nickel

Y0MENI

MOQ	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Black	
Rolle	YB10R100	>1	>1	>1	>1	
Doppelter Schieber	YB10SL02	>100	>100	>100	>100	>100
Einfacher Schieber	YB10SL01	>100	>100	>100	>100	>100



Reißverschluss #10  
White  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Beige  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Grey  
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10  
Black  
Teilbar | Offenes Ende



Y501MN



Y573MN



Y577MN



Y580MN

Einfacher Blockzahn-Reißverschluss  
inkl. Doppelschieber Messing/Nickel

MOQ	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Black
100 cm	YB10E010	>1	>1	>1	>1
150 cm	YB10E015	>1	>1	>1	>1
250 cm	YB10E025	>1	>1	>1	>1
350 cm	YB10E035	>1	>1	>1	>1
450 cm	YB10E045	>1	>1	>1	>1

Mit Lieferfrist

Ab Lager




Einfacher  
Reißverschluss  
Teilbar | Offenes Ende



Y50100




Y58000

	MOQ 	Produkt-Code	White	Black
Einfacher Blockzahn-Reißverschluss teilbar inkl. Doppelschieber kunst- stoffgefärbt	100 cm	YB10E010	>1	>1
	150 cm	YB10E015	>1	>1
	200 cm	YB10E020	>1	>1
	250 cm	YB10E025	>1	>1
	300 cm	YB10E030	>1	>1
	350 cm	YB10E035	>1	>1
	400 cm	YB10E040	>1	>1
	450 cm	YB10E045	>1	>1
	500 cm	YB10E050	>1	>1
	600 cm	YB10E060	>1	>1
	800 cm	YB10E080	>1	>1
	1500 cm	YB10E150	>1	>1






**RINGE**



# ÖSE TYP B



Qualitativ hochwertige Ösen, die das Segeltuch an seinem Platz halten. Besteht aus einer Öse und einer Unterlegscheibe. Auch für Zeltstoff, LKW-Planen und Abdeckplanen geeignet.



Öse B



Unterlegscheibe B



Stempel B



Ösenstanz B

Größe	Produkt-Code/Code der Einheit Öse B	Produkt-Code/Code der Einheit Unterlegscheibe B	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Messing/ Mess. Schwarz	Produkt-Code/Code der Einheit Stempel B		Produkt-Code/Code der Einheit Ösenstanz B	
3B	EYPRY03B/ PEEYBN	EYPRY03B/ PEWABN	17,5	10,5	6,8	>1000	>1000	EYPRY03B/ PESTAM	>1	EYPRY03B/ PEPUNC	>1
4B	EYPRY04B/ PEEYBN	EYPRY04B/ PEWABN	19,5	11,5	7,2	>500	>500	EYPRY04B/ PESTAM	>1	EYPRY04B/ PEPUNC	>1
5B	EYPRY05B/ PEEYBN	EYPRY05B/ PEWABN	21,0	12,5	7,6	>500	>500	EYPRY05B/ PESTAM	>1	EYPRY05B/ PEPUNC	>1
6B	EYPRY06B/ PEEYBN	EYPRY06B/ PEWABN	22,5	13,5	8,0	>200	>200	EYPRY06B/ PESTAM	>1	EYPRY06B/ PEPUNC	>1
7B	EYPRY07B/ PEEYBN	EYPRY07B/ PEWABN	24,0	14,0	8,4	>1000	>1000	EYPRY07B/ PESTAM	>1	EYPRY07B/ PEPUNC	>1
8B	EYPRY08B/ PEEYBN	EYPRY08B/ PEWABN	25,5	15,0	8,8	>200	>200	EYPRY08B/ PESTAM	>1	EYPRY08B/ PEPUNC	>1
9B	EYPRY09B/ PEEYBN	EYPRY09B/ PEWABN	29,0	17,5	9,6	>500	>500	EYPRY09B/ PESTAM	>1	EYPRY09B/ PEPUNC	>1




Messing Nickel

Messing

Messing Schwarz


*Auch in anderen Materialien und Größen erhältlich*



# DIN-ÖSEN



Starke Qualitätsösen, um die Plane an ihrem Platz zu halten. Bestehend aus einer Öse und einer Unterlegscheibe. Auch für Zelttücher, LKW-Planen und Abdeckplanen geeignet. In genormten DIN-Größen.



Öse DIN



Unterlegscheibe DIN




Stempel DIN




Ösenstanz DIN

Größe	Produkt-Code/Code der Einheit		øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Produkt-Code/Code der Einheit		Produkt-Code/Code der Einheit	
	Öse DIN	Unterlegscheibe DIN					Stempel DIN	Ösenstanz DIN		
DIN-8	EYPRYD08/PEEYBN	EYPRYD08/PEWABN	16,0	8,0	6,0	>1000	EYPRYD08/PESTAM	>1	EYPRYD08/PEPUNC	>1
DIN-10	EYPRYD10/PEEYBN	EYPRYD10/PEWABN	20,0	10,0	7,0	>500	EYPRYD10/PESTAM	>1	EYPRYD10/PEPUNC	>1
DIN-12	EYPRYD12/PEEYBN	EYPRYD12/PEWABN	24,0	12,0	8,0	>1000	EYPRYD12/PESTAM	>1	EYPRYD12/PEPUNC	>1
DIN-16	EYPRYD16/PEEYBN	EYPRYD16/PEWABN	30,0	16,0	9,0	>1000	EYPRYD16/PESTAM	>1	EYPRYD16/PEPUNC	>1
DIN-20	EYPRYD20/PEEYBN	EYPRYD20/PEWABN	36,0	20,0	10,0	>1000	EYPRYD20/PESTAM	>1	EYPRYD20/PEPUNC	>1
DIN-25	EYPRYD25/PEEYBN	EYPRYD25/PEWABN	44,0	25,0	11,0	>50	EYPRYD25/PESTAM	>1	EYPRYD25/PEPUNC	>1
DIN-40	EYPRYD40/PEEYBN	EYPRYD40/PEWABN	62,0	40,0	14,0	>100	EYPRYD40/PESTAM	>1	EYPRYD40/PEPUNC	>1



# ÖSE WB

Starke Qualität Ösen, um Segeltuch zu befestigen.  
Auch geeignet für Zeltstoff, LKW-Planen und Abdeckplanen.



Öse & Unterlegscheibe



Stempel-Set



AP12 Maschine



AE20 Maschine

Größe	Produkt-Code Öse & Unterlegscheibe	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Produkt-Code Stempel-Set	
WB-9	EYWB 0009	20,7	9,3	6,8	>5000	STA009	>1
WB-11	EYWB 0011	24,7	11,3	8,4	>5000	STA011	>1
WB-13	EYWB 0013	26,7	12,7	9,5	>5000	STA013	>1
WB-15	EYWB 0015	30,8	15,3	9,5	>5000	STA015	>1
WB-20	EYWB 0020	33,5	20,0	9,5	>5000	STA020	>1
WB-25	EYWB 0025	44,0	25,0	10,0	>500	STA025	>1
WB-30	EYWB 0030	50,8	30,0	9,0	>500	STA030	>1
WB-40	EYWB 0040	62,0	40,0	12,0	>500	STA040	>1

*Andere Materialien und Farben*





# ZUBEHÖR



# SCHNALLEN KUNSTSTOFF

Geeignet als Schnalle zum Befestigen oder Einstellen eines Seils oder einer Schnur. Mit einer Schnalle muss das Band nicht auf die richtige Länge geschnitten werden, sondern kann angepasst werden.



Wildeman



van Leeuwen

## Marine Stark



ISO 12402



Schwerlast bis zu 250kg

VS.

## Marine Superstark



ISO 12402



Schwerlast bis zu 400kg

VS.

## Clip-Schnalle



Metall



Sehr stark

*Siehe Seite 123*

## Stechschnalle 795



Allseitig verwendbare Stechschnalle

VS.

## Stechschnalle SSL



Verdeckter Bandedstieg



Geprüft für Rettungswesten

VS.

## Stechschnalle FBP



Kan nur mit zwei Händen geöffnet werden



Kidsproof

VS.

## Stechschnalle FAN



Schnell und einfach zu öffnen



Geeignet für Rucksäcke



Stechnalle 795  
Kunststoff



Stechnalle SSL  
Kunststoff



Stechnalle FBP  
Kunststoff



Stechnalle FAN  
Kunststoff



Schnalle HB Marine  
Stark | Kunststoff



Schnalle SHB Marine  
Superstark | Kunststoff

	MOQ		Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Stechnalle 795	16mm		MBR7950	M16200	>1000
	20mm		MBR7950	M20200	>500
	25mm		MBR7950	M25200	>500
	30mm		MBR7950	M30200	>500
	40mm		MBR7950	M40200	>250
	50mm		MBR7950	M50200	>200
Stechnalle SSL	20mm		MBRSSL0	M20200	>500
	25mm		MBRSSL0	M25200	>500
	30mm		MBRSSL0	M30200	>500
	40mm		MBRSSL0	M40200	>250
Stechnalle FBP	25mm		MBUFBP0	M25200	>500
Stechnalle FAN	20mm		MBCFAN0	M20200	>500
	25mm		MBCFAN0	M25200	>500
	40mm		MBCFAN0	M40200	>250
Schnalle HB Marine Stark	40mm		MBUHB00	M40BR0	>500
Schnalle SHB Marine Superstark	40mm		MBUSHB0	M40BR0	>500





# ZUBEHÖR AUS KUNSTSTOFF

Dieses Kunststoffzubehör eignet sich für die Befestigung von Band auf ihre eigene Weise. Z.B. zum Einstellen, Festziehen oder sogar Befestigen von Band aneinander.



Wildeman



van Leeuwen



## Schulterstück SPN2



Solide Unterstützung

## Rechteckiger Ring OS



Zur Befestigung von Band

## Kombinationen



+







Schulterstück SPN2



Karabiner MS




Dreieckiger Ring TR



D-Ring SA



Rechteckiger Ring OS

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Black/Schwarz
Schulterstück SPN2	30mm	MSPSPN2	M30200	>500
	40mm	MSPSPN2	M40200	>500
Karabiner MS	20mm	MHKMS00	M20200	>500
	25mm	MHKMS00	M25200	>500
	30mm	MHKMS00	M30200	>250
	40mm	MHKMS00	M40200	>500
	50mm	MHKMS00	M50200	>250
Dreieckiger Ring TR	20mm	MRTTR00	M20200	>1000
	25mm	MRTTR00	M25200	>500
	30mm	MRTTR00	M30200	>500
	40mm	MRTTR00	M40200	>500
D-Ring SA	20mm	MRDSA00	M20200	>1000
	25mm	MRDSA00	M25200	>1000
	30mm	MRDSA00	M30200	>1000
	40mm	MRDSA00	M40200	>500
	50mm	MRDSA00	M50200	>250
Rechteckiger Ring OS	20mm	MRROS00	M20200	>500
	25mm	MRROS00	M25200	>500
	30mm	MRROS00	M30200	>500
	40mm	MRROS00	M40200	>500
	50mm	MRROS00	M50200	>500





# ZUBEHÖR AUS METALL

Diese Metallzubehörteile eignen sich alle auf ihre Weise für Verschlüsse und Befestigungen. Z.B. zum Einstellen von Band, zum Spannen oder auch zum Befestigen von Bänder untereinander.



Wildeman



van Leeuwen

**D- Ring**  
Wird als Endstück verwendet und bildet zusammen mit z.B. einem Karabiner oder Karabinerhaken eine stabile Befestigung.

**O- Ring**  
Eine der einfachsten und nützlichsten Verbindungsarten. Hergestellt aus Eisen und gegen Rost verzinkt.

**S- Haken**  
Vielseitiger und starker Haken, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann.



D-Ring geschweißt  
Zink flach D100




O-Ring



S-Haken



Klemm-Schnalle  
Metall

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Eisen
D-Ring geschweißt Zink flach D100	20 mm	AR1810DR	ARSZ 20	>200
	25 mm	AR1810DR	ARSZ 25	>100
	30 mm	AR1810DR	ARSZ 30	>200
	35 mm	AR1810DR	ARSZ 35	>100
	40 mm	AR1810DR	ARSZ 40	>100
	50 mm	AR1810DR	ARSZ 50	>100
O-Ring	16 mm	AR18010OR	ARSZ 16	>100
	20 mm	AR18010OR	ARSZ 20	>100
	27 mm	AR18010OR	ARSZ 27	>100
	30 mm	AR18010OR	ARSZ 30	>100
	40 mm	AR18010OR	ARSZ 40	>100
	50 mm	AR18010OR	ARSZ 50	>100
	55 mm	AR18010OR	ARSZ 55	>100
	60 mm	AR18010OR	ARSZ 60	>100
S-Haken	30 mm	AR0701SH	ARSZ 30	>500
	40 mm	AR0701SH	ARSZ 40	>500
	45 mm	AR0701SH	ARSZ 45	>500
	55 mm	AR0701SH	ARSZ 55	>100
Klemm-Schnalle	25mm	AR13354B	ARCB 25	>100
	35mm	AR13354B	ARCB 35	>100
	50mm	AR13354B	ARCB 50	>100



# SCHIEBER

„Ladder Lock“ Slider wie der ASN oder SCLN werden häufig zum Spannen und Einstellen von Band z.B. bei Rucksäcken verwendet. In Kombination mit dem TSC und SC kann jedes Band auf die perfekte Länge eingestellt werden und die Schieber halten alles an seinem Platz.



## Schieber ASN



Band stellt sich durch Ziehen automatisch ein



Freigabe durch Hebepunkt

VS.

## Schieber SCLN



Kann schnell geöffnet werden



Geeignet für Rucksäcke und Handschuhe

VS.

## Schieber TSC



Rutschfest



Verstellung von Riemen und Bänder

VS.

## Schieber SC



Leicht und benutzerfreundlich



Regulierung der Bänder und Riemen



Schieber ASN



Schieber SCLN



Schieber TSC



Schieber SC

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Black/Schwarz
Schieber ASN	20mm	MLAASN0	M20200	>500
	25mm	MLAASN0	M25200	>500
	30mm	MLAASN0	M30200	>500
	40mm	MLAASN0	M40200	>500
	50mm	MLAASN0	M50200	>500
Schieber SCLN	25mm	MBSLSCL	M25200	>500
Schieber TSC	30mm	MBSLTSC	M30200	>500
	40mm	MBSLTSC	M40200	>500
Schieber SC	20mm	MBSLSC0	M20200	>1000
	25mm	MBSLSC0	M25200	>1000
	30mm	MBSLSC0	M30200	>500
	40mm	MBSLSC0	M40200	>500
	50mm	MBSLSC0	M50200	>500

Anwendung für den Slider SC





# KORDELSTOPPER USW

Kordelstopper und Kordelenden dienen als Hilfsmittel, um Jackenkordel und Gummikordel zu verzurren oder zu fixieren. Kordelstopper oder Kordelenden dienen als Verzierung oder Verdickung der Kordel.



Wildeman



van Leeuwen

Wie bringt man einen Karabinerhaken für Kordel an?






Kordelabzieher Z1



Karabinerhaken für Kordel ECH



Kordelstopper GN



Kordelstopper M



Kordelstopper P

Zur Befestigung  
an elastischer Kordel

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Black/Schwarz
Kordelabzieher Z1	Trekker	MPUZ100	M15200	>500
Karabinerhaken für Kordel ECH	5mm	MSNECH0	M05200	>500
	8mm	MSNECH0	M08200	>500
Kordelstopper GN	7,5mm	MCLGN00	M07200	>500
Kordelstopper M	9x6mm	MCLM000	M06200	>1000
Kordelstopper P	8x5mm	MCLP000	M05200	>1000

**Kordelstopper GN**



Zum Verschließen der Kordel

VS.

**Kordelstopper M**



Quadrat mit Stahlfeder

Zwei Kordeln nebeneinander

VS.

**Kordelstopper P**



Rund mit Stahlfeder

Zwei Kordeln nebeneinander







# BEFESTIGUNGSELEMENTE



# PERFIX


**SURE FAS®**

PERFIX wurde aus reiner Frustration über hervorstehende Teile auf Bootsdecks entwickelt und dient zur Befestigung von Abdeckungen auf Booten. Heute wird es in allen Bereichen eingesetzt, in denen Sicherheit oder Komfort eine Rolle spielen.



Oberteil und Unterteil in verschiedenen Farben erhältlich

*Kombinationen*





Knopf

Knopf Gegenring



Schraubbefestigung  
inkl. Schraube



Stoffbefestigung

Stoffbefestigung  
Gegenring



SU1001



SU1004



SU1002



SU1003

		MOQ		Produkt-Code	White	Grey	Blue	Black
Oberteil	Knopf			SPER BUTR	>100	>100	>100	>100
	Knopf Gegenring							
Unterer Teil	Schraubbefestigung			SPER RESO	>100	>100	>100	>100
	Stoffbefestigung							
	Stoffbefestigung Gegenring			SPER RECR	>100	>100	>100	>100

Vergessen Sie nicht, Ihr  
Perfix-Zubehör zu bestellen



Schlüssel



Werkzeug



Fixierstift


		MOQ		Produkt-Code	Code der Einheit	
Zubehör	Schlüssel			SPERTOOL	SUP KEY	>1
	Werkzeug			SPERTOOL	SUP TOO	>1
	Fixierstift			SPERTOOL	SUP PIN	>10



## Q-SNAP


Q-SNAP ist der einzige sichere Verschluss mit Stretchfunktion. Er wurde für Abdeckungen und Sprayhoods auf Booten entwickelt und ist perfekt für alle Anwendungen, bei denen Textilien dicht und sicher sein müssen.

**SURE FAS®**



A-Teil Kappe in verschiedenen Farben erhältlich

*Kombinationen*





A-Teil Kappe  
ø 15 | Edelstahl 316



B-Teil Feder  
Edelstahl 316



C-Teil Kugel  
Edelstahl 316



D-Teil Niete



D-Teil Niete  
10mm



D-Teil Bolzen



D-Teil Schraube

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Edelstahl	Farbe
Oberteil	A-Teil Kappe   4,4 mm	SQSN A044	Zie kleuren	>100	>100
	A-Teil Kappe   6,2 mm	SQSN A062		>100	
	B-Teil Feder	SQSN AP0A	SQSB00	>100	
Unterer Teil	C-Teil Kugel	SQSN AP0C	SUC 000	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Schraube	SQSN AP0C	SUCBM4	>100	
	C-Teil Kugel inkl. M4 Bolzen	SQSN AP0C	SUCS16	>100	
	D-Teil Niete	SFIX D000	SDEYEL	>100	>100
	D-Teil Niete   10mm	SFIX D000	SDRIVE	>100	
	D-Teil Bolzen M4 16mm	SFIX D000	SDM416	>100	
	D-Teil Schraube 16 mm	SFIX D000	SDSC16	>100	

A-Teil der Kappe  
in den folgenden  
Farben erhältlich:



Vergessen Sie nicht. Ihr Q-Snap Zubehör zu bestellen



Schraubenhilfe



Bolzenmarkierung



Montagestift



Schutzkappe

	MOQ		Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Zubehör	Schraubenhilfe		SURE TOOL	SUQ HUL	>1
	Bolzenmarkierung		SURE TOOL	SUQ MAR	>1
	Montagestift		SURE TOOL	SUQ PIN	>10
	Schutzkappe   Grey		SURE TOOL	SUQ KAP	>10
	Schutzkappe   White		SURE TOOL	SUQ KAP	>10

Sonstiges Zubehör



Bit für Schraubenzieher



Bohrer | 13 mm mit Senker



Handlocher



Locher | 4mm



Zange

	MOQ		Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Zubehör	Bit		SURETOOL	SUS CST	>1
	Bohrer		SURETOOL	SUP B13	>1
	Handlocher		SURETOOL	SH ABCD	>1
	Locher		SURETOOL	SUH O04	>1
	Zange		SURETOOL	SU ABCD	>1

Gewinner des Pittman Innovation Awards 2018

# SUREFAS CAF-COMPO

## Snap Studs

Quelle: sailmagazine.com, 16. Januar 2018 (auf Niederländisch)

Normalerweise werden unsere Pittman Award Gewinner fast ausschließlich für ihre Technik und ihr Design ausgewählt, insbesondere in der Kategorie Systeme. Bei diesen Composite Studs spielte jedoch auch die Ästhetik eine Rolle.

Und nicht nur das: Dieser Aspekt des Designs spielte eine wichtige Rolle bei der positiven Resonanz, die die Snaps auf der letzten METS-Messe im November in Amsterdam erhielt.

eines Gewebedruckknopf- oder Druckknopfsystems.

Sie sind aus einem sehr starken UV-stabilisierten Komposit mit selbstschneidenden Gewinden gefertigt und können mit einem Torx 30-Schraubeneinsatz ähnlich wie herkömmliche Metallbolzen in Glasfaser, Kunststoff oder Holz eingebaut werden.

Eine Variante mit metrischem M6-



“Gegossen aus einem sehr starken UV-stabilisierten Komposit”

Auf Fotos für Broschüren und andere Marketingzwecke wollen Bootsbauer in der Regel nicht, dass die kleinen Edelstahlkreise, die üblicherweise zur Befestigung von Stoffbahnen verwendet werden, von den Linien des Bootes ablenken. Daher werden die Druckknöpfe oft erst nach der Aufnahme der Fotos angebracht.

Mit den Surefas Caf-Compo-Druckknöpfe, die in den Farben Weiß, Creme, Hellgrau und Schwarz erhältlich sind (oder in jeder anderen RAL-Farbe, die ein Kunde für seine Anwendung wünscht), ist das kein Problem mehr. Da die Knöpfe nicht aus Metall bestehen, sind Korrosion und die daraus resultierenden Flecken praktisch kein Problem mehr.

Im Einsatz dienen die Bolzen als Basisteil

Maschinengewinde ist auch für Gewindebohrungen in Aluminium, Stahl und anderen harten Untergründen geeignet.

Waarum SUREFAS CAF-COMPO Snap Studs?

1. **Die 2 oberen Windungen sind vollständig intakt für optimalen Halt;**
2. **Wasserdicht, auch ohne Dichtungsmasse;**
3. **UV-stabilisiert und kein Verschleiß;**
4. **100% korrosionsfrei auf Aluminium.**






# CAF 316

**SURE FAS®**


Ein Drucktaster, auf den Sie sich wirklich verlassen können: geeignet für Marineanwendungen und seewasserbeständig. Vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigt - einschließlich der internen Feder - garantiert er jahrelange, zuverlässige Leistung unter allen Bedingungen.



*Kombinationen*







A-Teil Kappe  
ø 15 | Edelstahl 316



B-Teil Feder  
Edelstahl 316



C-Teil Kugel  
Edelstahl 316



C-Teil Gipsy



D-Teil Niete



C-Teil + Schraube  
10 mm | 16 mm



D-Teil + Übermaß  
16 mm



C-Teil +  
selbstschneidend  
16 mm



C-Teil Kompo  
Auf Anfrage



D-Teil Niete  
10mm

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Edelstahl	Farbe
Oberteil	A-Teil Kappe   4,2 mm	SCAF A042	Zie kleuren	>100	>100
	A-Teil Kappe   6,2 mm	SCAF A062		>100	
	B-Teil Feder	SCAF B000	SCAB00	>100	
Unterer Teil	C-Teil Kugel	SCAF C000	SUC 000	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Schraube 10 mm	SCAF C000	SUC S10	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Schraube 16 mm	SCAF C000	SUC S16	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Übermaß 16 mm	SCAF C000	SUC S1Z	>100	
	C-Teil Kugel inkl. selbstschneidend 16mm	SCAF C000	SUC Z16	>100	
	C-Teil Gipsy 5,9 mm	SCAF C000	SUC GIP	>100	
	D-Teil Niete	SFIX D000	SD EYEL	>100	
	D-Teil Niete   10mm	SFIX D000	SD RIVE	>100	
	D-Teil Bolzen M4 16mm	SFIX D000	SD M416	>100	
	D-Teil Schraube 16 mm	SFIX D000	SD SC16	>100	

Die Kappe des A-Teils ist in den folgenden Farben erhältlich:





# LOXX




Seit über 60 Jahren ist LOXX® eine unverzichtbare Lösung für die schnelle und sichere Befestigung aller Markisen, Sprayhoods, Biminis und Planen. Ob Sonnen- oder Regenschutz, Schutzhüllen, Wind- oder Sturmhauben oder eine Schutzplane: Die einfachste, schnellste und sicherste Befestigungslösung ist der LOXX®-Verschluss!



Auf Anfrage auch in anderen Ausführungen erhältlich

MOQ	Produkt-Code	LXMENI Mess/Nic	LXSTST Edelstahl/ Inox	LXHYBR Hybrid	LXMEBC Schwarz/ Chr
Großer Kopf	LXUP BH00	>50	>50	>50	>50
Heavy Duty Kopf	LXUP HD00	>50	>50		
Stoffteil	LXLOPL ST	>100	>100		>100
Untere Platte	LXLOPL 00	>100			>100
Runde Bodenplatte	LXLOPL OV		>100		

*Kombinationen*





Großer Kopf  
Oberteil



Heavy Duty Kopf  
Oberteil



Andere Ausführungen: auf Anfrage



Komposit Farbe  
Korrosionsfrei



Runde Bodenplatte  
Unterer Teil



Untere Platte  
Unterer Teil




Stoffteil  
Unterer Teil



Schraube  
Unterer Teil



Bolzen M5  
Unterer Teil

MOQ 	Produkt-Code	Größe	Werkstoff	Code der Einheit	Lager
Bolzen M5	LXFIXBM5	10 mm	Messing/Nickel	LX10MN	>100
			Inox	LX10ST	>100
		16 mm	Messing/Nickel	LX16MN	>100
			Inox	LX16ST	>100
		20 mm	Messing/Nickel	LX20MN	>100
			Inox	LX20ST	>100
Schraube	LXFIXSCR	10 mm	Messing/Nickel	LX10MN	>100
			Inox	LX10ST	>100
		12 mm	Messing/Nickel	LX12MN	>100
			Inox	LX12ST	>100
		16 mm	Messing/Nickel	LX16MN	>100
			Inox	LX16ST	>100



Vergessen Sie nicht. Ihr  
Loxx-Zubehör zu bestellen



Zange  
Edelstahl/Inox



Schlüssel mit Griff  
Edelstahl/Inox



Schlüssel klein  
Edelstahl/Inox



Mutter M5 14mm  
Edelstahl/Inox

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Lager
Zubehören	Zange	LXZ TOOL0	LX KEPC	>1
	Schlüssel mit Griff	LXZ TOOL0	LX KELA	>1
	Schlüssel Klein	LXZ TOOL0	LX KESM	>1
	Mutter M5 14mm	LXFIX NM5	LX00ST	>100

“Einfach zu bedienen  
und höchste Sicherheit!”

LOXX® ist seit 60 Jahren eine unverzichtbare Lösung für die schnelle und sichere Befestigung von Segeltüchern, Sprayhoods, Biminitops und Markisen auf Booten. Ob für Markisen oder Regenschirme, Windschutzscheiben und Sturmsegel, für Persenninge oder Schutzsegel: Dieser geniale Verschluss ist die einfachste, schnellste und sicherste Befestigungslösung!

Der LOXX®-Sicherheitsverschluss besteht immer aus zwei Teilen. Er schließt und verriegelt automatisch. Die langlebige Edelstahlfeder des Oberteils legt sich passgenau um den Kugelkopf des Unterteils und verriegelt, der clevere Mechanismus öffnet sich erst, wenn die Kappe des Oberteils angehoben und der Kugelkopf freigegeben wird. LOXX® als Sicherheitsschloss ist zuverlässig in der Anwendung, langlebig in der Produktion und überrascht mit einem innovativen Design.



## Was ist LOXX® und wie funktioniert es?

Quelle: [esails.nl](http://esails.nl) (auf Niederländisch)

### 1. LOXX KOPF

Der Kopf wird in die Plane, das Verdeck oder die Markise gesteckt und kann an einem Planenteil, einer Platte, einer Fensterklemme usw. befestigt werden.

#### Gebrauchsanweisung:

Die Loxx-Druckknöpfe sind sehr einfach zu befestigen, da sie ohne Nähen oder Werkzeug angebracht werden können.

Bei elastischen und weichen Stoffen ein 9-mm-Loch ausschneiden oder mit einem Stanzwerkzeug ausstanzen. Bei festen Stoffen oder Leder ein größeres Loch von 10 mm stanzen, den Faden durch das Loch führen, die Unterlegscheibe aufschrauben und mit dem kleinen LOXX-Schlüssel festziehen.

### 2. LOXX STOFFTEIL

Das Stoffteil ist ein Gegenstück zum 'normalen' Loxx-Kopf. Sehr praktisch, um z.B. ein kleines Solarpanel auf der Motorhaube zu befestigen oder Teile der Plane oder des Segeltuchs zu verbinden.

#### Gebrauchsanweisung:

Das Planenteil ist sehr einfach zu befestigen, da es ohne Nähen oder Werkzeug angebracht wird:


- 1) Bei elastischen und weichen Stoffen schneiden oder stanzen Sie mit einem Stanzwerkzeug ein 9-mm-Loch aus. Beachten Sie, dass Sie bei festen Stoffen oder Leder ein größeres Loch von 10 mm stanzen müssen.
- 2) Führen Sie den Faden durch das Loch, schrauben Sie den Ring auf und ziehen Sie ihn mit dem kleinen LOXX-Schraubenschlüssel fest.

### 3. SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBEN

Das Besondere an LOXX®-Schrauben ist, dass sie aus drei Teilen bestehen:

Das Gewinde ist immer aus seewasserbeständigem Edelstahl, der Kugelkopf und der Sechskant sind aus Edelstahl oder verkupfert.

Die Funktion der selbstschneidenden Schrauben lässt sich aus dem Namen ableiten: Die Schraube ist nämlich so konstruiert, dass sie durch eine Drehbewegung ein Schraubenloch in die Oberfläche selbst einschneidet. Vorbohren empfehlen wir bei der Dicke des Schraubenkerns.



# MINAX

Minax ist ein Schnellbefestigungssystem für die Verbindung von zwei Materialien, das besonders beim Bau von Booten (Segeltuch) oder Wohnmobilen (Markisen) geschätzt wird. Es ähnelt den Systemen LOXX und Tenax, aber die Tatsache, dass es aus Kunststoff besteht, hat den großen Vorteil, dass der Minax-Befestiger nicht rostet.



- ✓ **Leicht zu montieren**
- ✓ **Aus Kunststoff, verhindert Kratzer auf dem Lack**
- ✓ **Witterungsbeständiges Verschlusssystem**

*Einzigartig bei Minax*

*Perfekt in der Umgebung von (Salz-) Wasser. denn Minax rostet nicht!*



Obere Weiß



Untere Weiß



Obere Schwarz



Untere Schwarz

			MXAW00	MXAB00
			Weiß	Schwarz
	MOQ	Produkt-Code		
Minax	Obere	AR 0504 UP	>100	>100
	Untere	AR 0504 LO	>100	>100


Vergessen Sie nicht, Ihr Minax-Zubehör zu bestellen



Schraube

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Lager
Zubehör	Schraube Edelstahl/Inox	AR0504SC	MXST25	>100

So wird Minax installiert





# DRUCKKNÖPFE



Prym ist eine Qualitätsmarke für Druckknöpfe, die u. a. zur Befestigung von Stoffen an einem Boot verwendet werden. Die Druckknöpfe sind stark und aus rostfreiem Stahl gefertigt, damit sie nicht rosten.



A-Teil Kappe  
ø 24 | 6,3 mm



B-Teil Feder



C-Teil Kugel



D-Teil Niete  
6,3 mm



Spindel

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Edelstahl
Oberteil	A-Teil Kappe	PBPRY00R	PPB00A	>1000
	B-Teil Feder	PBPRY00R	PPB00B	>1000
Unterer Teil	C-Teil Kugel	PBPRY00R	PPB00C	>1000
	D-Teil Niete	PBPRY00R	PPB00D	>1000
Zubehör	Spindel	TOPRY000	PTO0HP	>1



Stanze-Set

	Stanze	Produkt-Code	Code der Einheit
1	Stanze - Kappe	PBPRY00R	PST00A
2	Stanze - Feder		PST00B
3	Stanze - Kugel		PST00C
4	Stanze - Niete		PST00D





# DRUCKKNÖPFE

Diese am häufigsten verwendeten Druckknöpfe sind stark und bestehen aus Messing/Nickel (nicht rostfrei).



Spindel



A-Teil Kappe  
Messing/Nickel



B-Teil Feder  
Messing/Nickel



C-Teil Kugel  
Messing/Nickel



D-Teil Niete  
6,3 mm

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Mess/Nic
Oberteil	A-Teil Kappe	PKF3 A30B	G00100	>1000
	B-Teil Feder	PKF3 B1MB		>1000
Untere Teil	C-Teil Kugel	PKF3 C10B		>1000
	D-Teil Niete	PKF3 D10B		>1000
Zubehör	Spindel	TLSTS000	T30530	>1

	Stanze	Produkt-Code	Code der Einheit
1	Stanze - Kappe	STAMPKF3	K3A300
2	Stanze - Feder		K3B1M0
3	Stanze - Kugel		K3C100
4	Stanze - Niete		K3D100



Stanze-Set



# TOURNIQUETS



Tourniquets (oval) halten das Segeltuch in Position. Sie befestigen die passende Öse und Unterlegscheibe an der Plane und schieben sie dann über den Tourniquet. Wenn Sie das Tourniquet um eine Vierteldrehung drehen, hält es die Plane hinter dem Tourniquet fest. Diese Drehkreuze sind kupfervernickelt und daher rost- und verschleißfrei.



*Vergessen Sie nicht.  
Ihr Prym-Zubehör zu  
bestellen*



Stanze 370 Oval



Handlocher 370 Oval



Stanze 360 Oval



Handlocher 360 Oval




	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Zubehör 370	Stanze	PRTOU370	1711DI	>1
	Handlocher	PRTOU370	PP1609	>1
Zubehör 360	Stanze	PRTOU360	2214DI	>1
	Handlocher	PRTOU360	PP2214	>1



Tourniquet 370 Klein  
Fest | Swivel 6



Tourniquet 370 Klein  
Fest | Swivel 8



Niete 370  
Oval




Öse 370  
Oval



Tourniquet 370 Klein  
Offen | Swivel 6



Tourniquet 370 Klein  
Offen | Swivel 8



Niete 360  
Oval



Öse 360  
Oval



Tourniquet 360 Groß  
Offen | Swivel 6



Tourniquet 360 Groß  
Offen | Swivel 8




	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Brass/Nic
Tourniquet 370 Klein   Fest	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 370	A7 SW6 C	33	12	17	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 370	A7 SW8 C	33	12	20	>100
Tourniquet 370 Klein   Offen	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 370	A7 SW6 O	33	12	16	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 370	A7 SW8 O	33	12	18	>100
Tourniquet 370 Niete/Öse	Eyelet	PR TOU 370	POE0BN				>100
	Washer	PR TOU 370	POW0BN				>100
Tourniquet 360 Groß   Offen	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 360	A6 SW6 O	40	12	24	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 360	A6 SW8 O	40	12	27	>100
Tourniquet 360 Niete/Öse	Eyelet	PR TOU 360	POE0MN				>100
	Washer	PR TOU 360	POW0MN				>100






# KEDER & PROFILE



# KEDER & PROFILE


Keder ist eine Art der Befestigung von Segeln und Tüchern. Die Fahne wird in ein Profil geschoben und kann so gespannt werden. Er eignet sich sowohl für feste als auch für temporäre Zelte und Konstruktionen, Banner, Baufolien, Fassaden, Markisen und Vorhänge. Auf Anfrage auch in anderen Durchmessern erhältlich.



Einzelne Fahne



Doppelte Fahne



KED001



KED002



KED003

	MOQ	Productcode	White	Black	Grey
Fahne	Einzelne Fahne 7,5mm	KE075101	>100	>100	>100
	Doppelte Fahne 7,5mm	KE075102	>100	>100	>100



Eloxiert  
7,5 mm



Kunststoff  
Black  
RAL 9005 | 7,5 mm



Kunststoff  
Anthracite  
RAL 7016 | 7,5 mm



Pulverbeschichtet  
Black  
RAL 9005 | 7,5 mm




Pulverbeschichtet  
Anthracite  
RAL 7016 | 7,5 mm




Pulverbeschichtet  
Creme  
RAL 9001 | 7,5 mm

		MOQ	Produkt-Code	Coder der Einheit	Vorrat
Eloxiert	Aluminium 7,5mm	135°	PRAL 1350	ALUANO	>10
		180°	PRAL1800	ALUANO	>10
Pulverbeschichtet	Black RAL 9005   7,5mm	135°	PRAL 1350	RL9005	>10
		180°	PRAL1800	RL9005	>10
	Anthracite RAL 7016   7,5mm	135°	PRAL 1350	RL7016	>10
		180°	PRAL1800	RL7016	>10
Creme RAL 9001   7,5mm	135°	PRAL 1350	RL9001	>10	
Kunststoff	Anthracite RAL 7016   7,5mm	135°	PRPV1350	RL7016	>15
	Black RAL 9005   7,5mm	135°	PRPV1350	RL9005	>15



135°




180°













# KLETTVERSCHLUSS



# KLETTVERSCHLUSS SEW-ON

Dieses Aufnähaband eignet sich perfekt für längere Verschlüsse wie Bezüge, Kissen oder Akzentkissen. Es eignet sich auch gut für Dekorationen, die leicht zu entfernen und zu reinigen sind, wie z. B.: Vorhänge, Bettröcke, Kissen und mehr.



Farbe 	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Beige	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Brown	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Fluor Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Mid Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Navy	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Olive	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Red	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Royal Blue	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Silver Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1


Haken

Schlaufe


Produkt-Code

FASEHXXX


FASE XXXL



F75110  
White



F75010  
Red



F75005  
Fluor Yellow




F75013  
Yellow



F75012  
Beige



F75009  
Olive



F75008  
Royal Blue



F75007  
Navy



F75006  
Brown




F75001  
Silver Grey



F75002  
Mid Grey




F75100  
Black



# KLETTVERSCHLUSS B2B

Klettverschluss B2B ist ein doppelseitiger Klettverschluss mit einem Haken auf der einen und einer Schlaufe auf der anderen Seite.  
Geeignet für verschiedene Anwendungen.



Farbe		16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1




F75100  
Black



F75110  
White


Produkt-Code

FABB0XXX



# KLETTVERSCHLUSS HOTMELT

Klettverschluss Hotmelt hat eine hohe Klebkraft und haftet an fast allem. Die Schlaufenseite (weich) und die Hakenseite (hart) können separat verwendet werden. Daher kann der Klettkleber auch mit z.B. aufgenähtem Klettverschluss kombiniert werden, was die Anwendungsmöglichkeiten unendlich macht.



Farbe		16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1



F75100  
Black



F75110  
White

Haken

Schlaufe

Produkt-Code


FAHMHXXX

FAHMXXXL

Mit Lieferfrist


Ab Lager


157



# KLETTVERSCHLUSS ADHESIVE ACRYLIC

Klettkleber Acryl ist feuchtigkeits-, UV- und temperaturbeständig. Er eignet sich sowohl für weichmacherhaltige Materialien als auch für Außenanwendungen. Klettverschlusskleber Acryl ist witterungsbeständig, z. B. gegen Regen, und kann mehr Gewicht tragen. Der Klebstoff hält Temperaturen von -30° bis 100° stand.



Farbe 	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Beige	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Brown	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Fluor Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Mid Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Navy	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Olive	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Red	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Royal Blue	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Silver Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1


Haken

Schlaufe


Produkt-Code

FAACHXXX


FAACXXXL



F75110  
White




F75009  
Olive



F75005  
Fluor Yellow



F75006  
Brown




F75013  
Yellow



F75012  
Beige



F75010  
Red



F75008  
Royal Blue



F75007  
Navy




F75002  
Mid Grey



F75001  
Silver Grey




F75100  
Black



# KLETTVERSCHLUSS SCHWEISSBAR

Der schweißbare Klettverschluss wird häufig zur Befestigung an bestimmten Stoffen verwendet, die sicher fixiert werden müssen.



	MOQ (rol)	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Haken	Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	White	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Schlaufe	Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	White	>1	>1	>1	>1	>1	>1



F75100  
Black



F75110  
White

Haken


Schlaufe

Produkt-Code

FAWEHXXX



FAWEXXXL





# KLETTVERSCHLUSS COINS

Klettverschluss Hotmelt, aber in einer praktischen runden Form. Der Klettverschluss hat eine hohe Klebekraft und klebt an fast allem. Die Schlaufenseite (weich) und die Hakenseite (hart) können separat verwendet werden.



Farbe		13mm	16mm	22mm	33mm	45mm
Black		>1	>1	>1	>1	>1
White		>1	>1	>1	>1	>1



F75100  
Black



F75110  
White

Haken

Schlaufe

Produkt-Code

FACHMHXX

FACHMXXL

Mit Lieferfrist

Ab Lager

161







# BAND, KORDEL & GUMMIBAND



# SUNBIES WB DOCRIL

## DIAGONALSCHNITT

Das Sunbies WB Docril ist ein diagonal geschnittenes Band zur Verstärkung der Kanten von Stoffen und Geweben. Dieses Band ist aus dem gleichen Material und in den gleichen Farben wie das Docril N. Diese Produkte lassen sich daher perfekt kombinieren.



- Farbkombination mit Docril N
- Diagonal geschnitten
- Gefalzt



Diagonal/gefalzt

Produkt-Code

BBDOS020




DOC683  
Logo Red



DOC060  
Red Wine




DOC085  
Ivory




DOC681  
Dove White



DOC079  
Walnut




DOC086  
Honey Wheat




DOC061  
Persian Taupe




DOC005  
Chocolate




DOC113  
Toffee Tweed



DOC198  
Mud



DOC067  
Stone Grey



DOC041  
Mist Grey



DOC077  
Royal Blue



DOC098  
Charcoal Grey




DOC682  
Pacific Blue



DOC084  
Dark Blue



DOC114  
Piqué Black



DOC072  
Forest Green




DOC680  
Black



# SUNBIES WB DOCRIL

## GERADE SCHNITT

Das Sunbies WB Docril ist ein Einfassband zur Verarbeitung und/oder Verstärkung der Kanten von Stoffen und Geweben. Dieses Einfassband ist aus dem gleichen Material und in den gleichen Farben wie das Docril N hergestellt. Diese Produkte passen also perfekt zusammen.



- Farbkombination mit Docril N
- Gerader Schnitt
- Ungefalzt



Gerade/ungefalzt

Produkt-Code

BBDOR020



DOC681  
Dove White



DOC084  
Dark Blue



DOC077  
Royal Blue



DOC680  
Black




DOC114  
Piqué Black




# JOX SLICK EDGE BINDING


Das Jox Slick Edge Einfassband ist ein Band zum Veredeln und/oder Verstärken der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Dieses Band ist aus demselben Material und in denselben Farben wie das Jox Slick Edge hergestellt. Diese Produkte lassen sich daher perfekt zusammen verwenden. Geeignet für Vorzelte und Bootsverdecke.



Edge  
Binding



50m  
20mm



>1 Rolle


- Eigene Rollenbreite ab 50m möglich
- Leichtes PVC
- Flexibel
- Geprägt




Produkt-Code

TAJOX 020





RL9016  
Traffic White



RL7047  
Light Grey



JX0003  
Medium Grey



JX0002  
Anthracite



JX0001  
Black






# SUNBIES WB CUBA

Der Sunbies WB Cuba ist ein UV-beständiger Keder mit Ledernarbung zur Verstärkung der Kanten von Stoffen. Geeignet für die Kombination mit u.a. Cuba Outdoor Kunstleder.



Edge  
Binding



30m  
20mm



>1 Rolle

- PVC Outdoor-Kunstleder Einfassband
- 20 mm gerader Schnitt
- Farbkombination mit Kunstleder 'Cuba Outdoor'
- Leicht zu verarbeiten



Produkt-Code

TACU 0020



C16811  
White



C02598  
Butterscotch



C04011  
Taupe



C02270  
Chocolate



C01150  
Grey



C02640  
Navy



C10019  
Black







# SUNBIES WB IRIS MARINE

## DIAGONALSCHNITT

Das Sunbies WB Iris Marine ist ein diagonal geschnittenes und gefalztes Einfassband zur Verstärkung der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Dieses Band ist aus demselben Material und in denselben Farben wie das Iris Marine Plus hergestellt. Diese Produkte passen also perfekt zueinander.



Edge  
Binding



50m  
20mm



>1 Rolle

- Farbkombination mit Iris Marine Plus
- Leicht zu verarbeiten
- Diagonal geschnitten & doppelt gefalzt
- Andere Farben auf Anfrage



MOQ (Rolle)	Code	Vorrat in Metern
Cadet Grey	IMP010	>50
Taupe	IMP028	>50
Black	IMP032	>50
Dune	IMP046	>50
Marine Blue	IMP051	>50
Silver	IMP056	>50
Captain Navy	IMP077	>50
Graphite	IMP092	>50


Diagonal/gefalzt

Produkt-Code


TAIM 0020




IMP028  
Taupe



IMP046  
Dune



IMP010  
Cadet Grey



IMP056  
Silver




IMP051  
Marine Blue



IMP092  
Graphite



IMP077  
Captain Navy



IMP032  
Black




# SUNBIES WB IMP

## GERADE SCHNITT

Das Sunbies WB Iris Marine Plus ist ein beschichtetes Einfassband für die Verstärkung der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Dieses Band ist aus demselben Material und in denselben Farben wie das Iris Marine Plus hergestellt. Diese Produkte lassen sich daher perfekt zusammen verwenden.



Edge  
Binding



50m  
20mm



>1 Rolle




Farbkombination mit Iris Marine Plus



Leicht zu verarbeiten



Gerader Schnitt



MOQ (Rolle)	Code	Vorrat in Metern
Taupe	IMP028	>50
Black	IMP032	>50
Hemp	IMP048	>50
Navy Blue	IMP078	>50
Charcoal Piqué	IMP098	>50


Gerade/gefaltet

Produkt-Code

TAIM P020



IMP048  
Hemp




IMP028  
Taupe



IMP078  
Navy Blue



IMP098  
Charcoal Piqué





IMP032  
Black



# BAND PES UV-BESTÄNDIG

Dieses Polyesterband mit einer Zugfestigkeit von 1000 kg ist UV-beständig. Andere Farben und Breiten sind auf Anfrage erhältlich (>1000 Meter). Dieses Produkt lässt sich gut mit unserer Klemmschnalle kombinieren.



- UV-beständig
- Geeignet für die Kombination mit Klemmschnalle
- Zugfestigkeit 1000 kg
- Andere Farben/Breiten auf Anfrage



Produkt-Code

PEWE 0025






TC0111



TC7047



TC1019




TC7005

*Kombinieren  
Sie mit unserer  
Klemmschnalle!*




AR13 354B


*Mehr info  
Seite 123*



TC6006



TC5009




TC9017



# BAND PES SCHWEISSBAR

Das schweißbare PES-Band hat eine geringe Dehnung und daher ein festeres Endergebnis. Die PVC-Beschichtung des Bandes macht es schweißbar und leicht zu verarbeiten.



- Verschweißbar durch PVC-Beschichtung
- Geringe Dehnung
- Festeres Endergebnis
- Leicht zu verarbeiten



MOQ (Rolle)	White	Grey	Black
700 kg	>1	>1	>1
1300 kg	>1	>1	>1
2400 kg	>1	>1	>1

	700 kg	1300 kg	2400 kg
Produkt-Code	AR5011007	AR5011013	AR5011024



ABL130  
White



ABL307  
Grey



ABL501  
Black




# BAND PP MAINE


Das PP Band Maine ist ein leichtes, geschmeidiges, Fischgrätenmuster gewebtes Band aus Polypropylen. Geeignet für die Ladungssicherung, Stabilisierung von Paletten/ Bündelung von Waren.



PP  
webbing



20-50  
mm  
100m



>1 Rolle



Fischgrätenmuster, daher leichter zu schneiden




Geeignet als Einfassband



PW0501  
Black



PW0604  
White



PW0307  
Kobalt





PW0102  
Red

MOQ (Rolle)	Produkt-Code	Black	White	Blue	Red
20 mm	PPWM0020	>1	>1	>1	>1
25 mm	PPWM0025	>1	>1	>50	>50
30 mm	PPWM0030	>50	>50	>50	>50
40 mm	PPWM0040	>50	>50	>50	>50
50 mm	PPWM0050	>50	>50	>50	>50



# BAND PP COLORADO

PP Band Colorado ist ein leichtes, geschmeidiges, gerade gewebtes Band aus Polypropylen. Geeignet zur Ladungssicherung, Stabilisierung von Paletten/ Bündelung von Waren.



Gerade gewebter Trageriemen




Geeignet als (Schulter-)Taschengurt

*Kombinieren Sie mit unserer Klemmschnalle!*



PW0501  
Black



PW0604  
White



PW0102  
Red

MOQ (Rolle)	Produkt-Code	Black	White	Red
20 mm	PPWC0020	>1	>50	>50
25 mm	PPWC0025	>1	>1	>1
30 mm	PPWC0030	>1	>50	>50
40 mm	PPWC0040	>1	>50	>1
50 mm	PPWC0050	>1	>50	>50



# SPANNER


Die Spanner eignen sich zum Befestigen einer Zeltplane an einem Pop-up-Zelt oder einem Partyzelt, zum Anbringen eines Vorzelts an einem Wohnwagen oder Wohnmobil oder zum Reparieren eines Trampolins.



Wildeman



van Leeuwen



Spanner Gummi

*Kombinierbar  
mit unserem  
S-Haken*



AR07 01SH

*Mehr info  
Seite 123*

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Schwarz
Spanner Gummi	20 cm	AR1510RT	MM0200	>100
	25 cm	AR1510RT	MM0250	>100
	40 cm	AR1510RT	MM0400	>100



Spanner mit Haken



Spanner mit Haken GC



Spanner mit Haken klein



Spanner mit Kugel

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	8 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
Spanner mit Haken	Black	AR15 01TH	CMAB XX			>100		>100
	White	AR15 01TH	CMAW XX			>100		>100
	Green	AR15 01TH	CMGR XX			>100		>100
Spanner mit Haken GC	Black	AR15 01TG	CMAB XX			>100		>100
	White	AR15 01TG	CMAW XX			>100		>100
	Blue	AR15 01TG	CMBL XX			>100		>100
	Green	AR15 01TG	CMGR XX			>100		>100
Spanner mit Haken Klein	Black	AR15 01TK	CMAB XX			>100	>100	
	White	AR15 01TK	CMAW XX			>100	>100	
Spanner mit Kugel	Black	AR15 03TB	CMAB XX	>100	>100		>100	
	White	AR15 03TB	CMAW XX	>100	>100		>100	

Gummi-Spanner



Spanngummi mit Sicherheit



Spanngummi Typ A | 26 cm



Spanngummi Typ B | 18 & 25 cm

MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	8 mm/ 34,5cm	8mm/ 60 cm	18 cm	25 cm	26 cm
Spanngummi mit Sicherheit	AR1504RS	MMR350	>100	>100			
Spanngummi Typ A   Leiter	AR1510RA	MM0260					>100
Spanngummi Typ B   Fjong	AR1510RB	MM0180			>100	>100	
		MM0250			>100	>100	



# TRAPEZSCHNUR

Die Trapezschnur ist eine elastische Schnur aus PE mit einem festen Kern und einem UV-stabilisierten Außenmantel. Sie eignet sich für den langfristigen Einsatz im Freien, wo die Witterung die Lebensdauer des Materials beeinträchtigt.



**PES**  
Schnur

**4-8mm**  
100m

**>1 Rolle**

- 6 und 8 mm in Weiß und Schwarz auf Lager**
- Andere Farben und Größen auf Anfrage erhältlich**
- Kann mit Snaphook ECH kombiniert werden**



White



Black

*Kombinierbar mit unserem Snaphook*




Durchmesser	Meter/Rolle	Farbe	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
6 mm	100	Weiß	AR1120SC	ARW630	>1
		Schwarz		ARB630	>1
8 mm	200	Weiß	AR1120SC	ARW820	>1
		Schwarz		ARB820	>1





# MISSISSIPPI SCHNUR

Die Schnur Mississippi eignet sich für Anwendungen wie Beutelverschlüsse und Paspelbänder und ist in zwei Farben ab Lager lieferbar. Geeignet für die Kombination mit dem Kordelstopper P.



Ab Lager lieferbar



Für Beutelverschlüsse und Paspelband



Zu kombinieren mit Kordelstopper P

*Kombinierbar  
mit unserem  
Kordelstopper P*



PC0604  
White



PC0501  
Black

MOQ	Produkt-Code	Meter/Rolle	Weiß	Schwarz
2,8 mm	PPCMS000	300	>1	>1

Mit Lieferfrist

Ab Lager


185




# GUMMIBAND 990

Gummiband 990 ist ein robustes elastisches Band, das aus 74% Polyester und 26% Gummi besteht. Es behält seine Elastizität auch nach langer Zeit. Es eignet sich u. a. für Schuhe und Stiefel. In der Segelmacherei wird es verwendet, um Spannzelte an den Rändern zu verstärken.

Wildeman  
van Leeuwen



- ✓ Erhältlich in Breiten von 10-50 mm
- ✓ Erhältlich auf einer Rolle von 50 Metern
- ✓ Über 100 Farben auf Anfrage erhältlich



EL0321  
Black

MOQ (Rolle)	Produkt-Code	Black
10 mm	ELT99010	>1
15 mm	ELT99015	>1
20 mm	ELT99020	>1
25 mm	ELT99025	>1
40 mm	ELT99040	>1
50 mm	ELT99050	>1



# KLEBER UND KLEBEBAND



# SABA KONTAKT



Saba-Kleber ist für Weich-PVC-Planen, Kunstleder und Bisonyl geeignet. Die Verbindung ist transparent, wasserfest und weichmacherbeständig. Der PVC-Klebstoff ist beständig gegen extreme Temperaturen.



Saba Contact 70T



Kann unter Wasser verwendet werden



Beständig gegen (PVC-)Weichmacher




Saba Contact AAC



Universeller Klebstoff



Geeignet für Leder, Schaumstoff, Textilien, usw.

MOQ 	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Contact 70T	250 ml	LSCO70T0	S01000	>1
	1 liter	LSCO70T0	S0025K	>1
Contact AAC	1 liter	LSCOAAC0	S01000	>1
	5 liter	LSCOAAC0	S00500	>1
	25 kg/30 Liter	LSCOAAC0	S025KG	>1



# SABA CLEAN



Saba Clean Produkte sind ein brennbares Verdünnungs- und Reinigungsmittel für brennbare Lösungsmittelklebstoffe. Besonders geeignet für aromatenfreie Lösungsmittelklebstoffe. Diese Saba Clean-Produkte sind universelle Industriereiniger und können in Kombination mit spezifischen SABA-Klebstoffen verwendet werden.



Saba Clean AV



Reinigung



Verdünnen




Saba Clean 21



Reinigen und Verdünnen



Auch für Teak und Polyester

MOQ 	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Clean AV	1 liter	LSCLAV00	S01000	>1
	5 liter	LSCLAV00	S05000	>1
Clean 21	1 liter	LSCL2100	S01000	>1
	5 liter	LSCL2100	S05000	>1



# DOPPELSEITIGES KLEBEBAND ACR

Das doppelseitige Klebeband ACR ist ein druckempfindliches Acrylatband, das auf beiden Seiten mit Klebstoff beschichtet ist. Es eignet sich für die Verklebung von zwei Oberflächen, wonach es im fertigen Produkt nicht sichtbar ist.



Wildeman



van Leeuwen



Für Bootsacrylat



Vielseitiges doppelseitiges Klebeband

MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Acrylat
6 mm	TNTACR50	TNT006	>1
9 mm	TNTACR50	TNT009	>1
12 mm	TNTACR50	TNT012	>1
19 mm	TNTACR50	TNT019	>1



# DOPPELSEITIGES KLEBEBAND TNT

Das doppelseitige Klebeband TNT ist ein druckempfindliches PVC-Band, das auf beiden Seiten mit Klebstoff beschichtet ist. Es eignet sich zum Verkleben von zwei Oberflächen, wonach es im fertigen Produkt nicht sichtbar ist.



Wildeman



van Leeuwen



Kann in Kombination mit PVC verwendet werden.

MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Klebe-
3 mm	TATNTNAT	TNT003	>1
6 mm	TATNTNAT	TNT006	>1
9 mm	TATNTNAT	TNT009	>1
15 mm	TATNTNAT	TNT015	>1
20 mm	TATNTNAT	TNT020	>1
30 mm	TATNTNAT	TNT030	>1
40 mm	TATNTNAT	TNT040	>1

Mit Lieferfrist



Ab Lager



191







# GARNE



# WASSERDICHTES GARN NM25

Das wasserdichte Garn NM25 ist ein Spezialgarn, das häufig für Nähprojekte verwendet wird, bei denen es auf Haltbarkeit und Wasserbeständigkeit ankommt, wie z. B. bei Bootsverdecken, Kissen und Zelten.



Wildeman



van Leeuwen



25  
km/kg



Polyester  
& Baum-  
wolle



2500-  
5000m




Reduziert das Austreten von Wasser an der Naht




Erhältlich in den Stärken NM12, 20, 25, 36, 50 und 75  
(auf Anfrage)


MOQ (Spule)	Farbcode	LIBNM012	LIBNM020	LIBNM025	LIBNM036	LIBNM050	LIBNM075
		NM12 2500m	NM20 2000m	NM25 2500m	NM36 4000m	NM50 4000m	NM75 7500m
White	1000	>1	>1	>1	>1		
Naturel	2000	>1	>1	>1	>1	>10	>10
Beige	0616	>10	>10	>1	>1		
Brown	1058	>10	>10	>1	>1		
Dark Grey	0031	>10	>10	>1	>1		
Black	3000	>1	>1	>1	>1	>10	>10
Navy Blue	0286	>10	>10	>1	>1		
Blue	0281	>10	>10	>1	>1		
Green	0226	>10	>10	>10	>10		
Red	0461	>10	>10	>1	>1		
Light Grey	0007	>10	>10	>1	>1		




1000  
White



0007  
Light Grey



2000  
Naturel



0616  
Beige



1058  
Brown



0031  
Dark Grey



0461  
Red



3000  
Black



0281  
Blue



0286  
Navy Blue



0226  
Green



# PLATINIUM 40

Platinum 40 ist die vernünftige Wahl für Standardnähte. Dieser Polyamidfaden ist bonded, so dass er reibungslos durch die Nähmaschine läuft, ohne zu spalten. Ist das fertige Produkt viel Sonne oder Wasser ausgesetzt? Dann wählen Sie unser Sunstop oder Waterproof Garn.



Wildeman



van Leeuwen



40  
km/kg




Polyamide



3000m



Die Stärken 20 und 40 sind in verschiedenen Farben erhältlich

Stärke des Fadens 	Produkt-Code	Meter/Spule	Vorrat
7	LIB NM 007	1122	>4
8	LIB NM 008	570	>4
10	LIB NM 010	750	>4
13	LIB NM 013	1000	>4
20	LIB NM 020	1500	>4
30	LIB NM 030	2250	>4
40	LIB NM 040	3000	>1
60	LIB NM 060	4500	>4
80	LIB NM 080	6000	>4



PL6852



PL3320



PL6860



PL2040



PL3299



PL6350



PF2350



PL1118



PL9448



PL1100



PL1107



PL1123



PL1111



PL4300



PL4391




PL9264



PL4395



PL9992



PL4330



PL9465




PL9466



PL9260



PL3468



PL3445



PL1105



PL3970



PL5210



PL5511



PL6540



PL5265



PL5240



PL1365



PL1112



PL3312



PL1102



PL8000



PL6743



PL4095



PL4096



PL5869



PL4889



PL1116



PL9460



PL1380



PL4450



PL4460



PL1080




PL3941



PF2251



PL4420




PL2005



PLM004




PL2000



PL5553



PL9230



PL2006



PL2020




PL8051



PL8878



PL2030




PL9280



PL6980




PL3960



PL1103



PL8740



PL4355



PL3940



PL4350



PL7222



PL1115



PL8750



PL5340




PL1104




PL8768



PL8765



PL8889



PL9263



PL5300



PL4904



PL8053



PL5356




PL1122





# LIBRAN 120 LOCK-GARN


Lock-Garne sind speziell für die Verwendung auf Overlock-Maschinen entwickelt. Dieser Fadentyp wird hauptsächlich für die schöne Verarbeitung von Nähten und Säumen verwendet.

40  
km/kg



Polyester



5.000-  
10.000m



Sehr gut geeignet für den schönen Abschluss von Nähten und Säumen



Zur Verwendung auf Overlockmaschinen



LIB100  
White




LIB105  
Naturel



LIB341  
Marine



LIB101  
Black

MOQ (Spule) 	Farbcode	LIBRA120	LIBRA121
		5000m	10.000m
White	LIB100	>1	
Naturel	LIB105	>1	>1
Marine	LIB341	>1	
Black	LIB101	>1	>1



# SUNSTOP 30 UV-GARN

Diese Art von Garn ist bekannt für seine Langlebigkeit und Beständigkeit gegen ultraviolette (UV) Strahlung, wodurch es sich ideal für Außenanwendungen wie Segel, Zelte und andere Stoffstrukturen eignet.



36  
km/kg



Polyester



1900-  
3800m



Widerstandsfähig gegen Verfärbung (>4 ISO 105-B02)



Widerstandsfähig gegen Salzwasser




Schwarz und weiß in 3 Stärke erhältlich





66511  
Cadet Grey



66509  
Silver



66503  
Beige



66504  
Red Burgundy



66517  
Linen



66512  
Toast




66507  
Jockey Red



66519  
Logo Red




MOQ (Spule) 	Farbcode	SUN20090	SUN30090
		NM20 1235-2470m	NM30 1920-3840m
Silver	66509	>1	>1
Linen	66517	>1	>1
Toast	66512	>1	>1
Beige	66503	>1	>1
Cadet Grey	66511	>1	>1
Red	66519	>1	>1
	66507	>1	>1
	66504	>1	>1



66513  
Pacific Blue



66518  
Captain Navy



66506  
Forest Green



66508  
Navy




66510  
Brown



66501  
Black



66500  
White

MOQ (Spule) 	Farbcode	SUN20090	SUN30090	SUN40090
		NM20 1235-2470m	NM30 1920-3840m	NM40 2990m
Brown	66510	>1	>1	
Navy	66518	>1	>1	
	66508	>1	>1	
Pacific Blue	66513	>1	>1	
Forest Green	66506	>1	>1	
Black	66501	>1	>1	>1
White	66500	>1	>1	>1



# PFLEGE UND REINIGUNG



## PVC & FOLIE

Die Reinigung von PVC und Folie ist eine sorgfältige Arbeit: Verwenden Sie immer ein weiches Tuch, ohne großen Druck auf die Oberfläche auszuüben. Das Reinigungsmittel sollte PH-neutral und nicht ätzend sein.



### VuPlex



Reinigt und poliert transparenten Kunststoff



Macht die Folie wieder klar

VS.

### IMAR Polish



Die Formel auf Polymerbasis bildet eine Schutzbarriere gegen die schädlichen Auswirkungen der Umweltverschmutzung.



Sicher und wirksam für klares Vinyl

VS.

### IMAR Cleaner



Einzigartige Formel für Reinigung, Glanz und Schutz von Strataglass



UV-Inhibitoren reduzieren die altersbedingte Sprödigkeit und verlängern die Flexibilität

**VuPlex**

**STRATAGLASS**  
SALVAGE



VuPlex



IMAR

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
VuPlex	50 gr   60ml	VUP00000	VU0500	>50
	200 gr   235ml	VUP00000	VU2000	>12
	375 gr   445ml	VUP00000	VU3750	>12
	200 gr   235ml +Tuch	VUP00000	VU200B	>15
IMAR	Polish	IMR00000	IMR00P	>1
	Cleaner	IMR00000	IMR00C	>1

Minitest

# VUPLEX

Quelle: anbwatersport.nl, 2015 (auf Niederländisch)

“Das Ergebnis ist erstaunlich!”

Fazit

Vuplex funktioniert. Einfach und effektiv. Natürlich gibt es eine Grenze dafür, wie viel Witterung und Schäden das Produkt aushalten kann. Aber Sie werden wirklich erstaunt sein, wenn Sie sehen, wie viel der klare Kunststoff wiederherstellt. Und das sind keine leeren Verkaufsargumente!

Technische Informationen: [vuplexshop.nl](http://vuplexshop.nl)

Lesen Sie den ganzen Artikel auf Seite 151





# LEDER

Diese Pflege- und Reinigungsprodukte sind für Leder geeignet. Der Cleaner ist für die intensive Reinigung gedacht. Der Conditioner spendet Nährstoffe und hält das Leder weich und geschmeidig. Das Anti Rain Spray pflegt und schützt das Leder vor Feuchtigkeit und Schmutz.



Cleaner | Wiertz  
250 ml



Conditioner | Wiertz  
250ml



Anti Rain Spray | JD

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Wiertz	Cleaner	FL-765100	NA	>1
	Conditioner	FL-765200	NA	>1
JD	Anti Rain Spray	FL-766100	NA	>1

## Cleaner | Wiertz



Wiertz Lederreiniger ist ein milder Lederreiniger auf Wasserbasis. Geeignet für Vollanilinleder und pigmentierte Leder. Nicht geeignet für Wildleder und Nubuk.

VS.

## Conditioner | Wiertz



Wiertz Leather Conditioner ist eine moderne Pflegecreme auf Wasserbasis, mit UV-Filter, damit das Leder länger seine ursprüngliche Farbe behält. Optimale Pflege für Vollanilin- und pigmentierte Leder. Nicht geeignet für Velours- und Nubukleder.

VS.

## Anti Rain Spray



Pflegt und schützt das Leder vor Feuchtigkeit und Schmutz.





# WERKZEUGE



# SCHNEIDEN & ZUSCHNEIDEN

Das Zuschneiden von z. B. Stoff oder Leder ist eine Präzisionsarbeit, bei der das richtige Werkzeug eine wichtige Rolle spielt.



Wildeman



van Leeuwen



## Schere



Scheren sind traditionell zum Schneiden dünnerer Materialien geeignet. Die robuste Version schneidet auch dicke Materialien einwandfrei und bietet eine bessere Hebelwirkung und mehr Kraft beim Schneiden.

VS.

## Abbrechmesser



Das Abbrechmesser ist ein handliches und starkes Messer, bei dem sich die Klinge leicht ein- und ausfahren lässt. Der Griff ist so gestaltet, dass er bequem zu greifen ist.

VS.

## Rollmesser



Das Rollmesser rollt wie ein Rad durch z. B. (Kunst-)Leder, sowohl durch dünnes als auch durch dickes. Es eignet sich sowohl für Druck- als auch für Zugschnitte.

VS.

## Hotcutter



Der Hotcutter ist ein Elektrowerkzeug mit einer beheizten Klinge, das zum Schneiden oder Formen von Kunststoffen und zum Versiegeln verwendet werden kann.



Teppichscheren  
23cm



Schere Finny Heavy  
25 cm



Schere Finny Prof  
25 cm




Fingerschere



Abbrechmesser



Ersatzklingen  
Abbrechmesser




Rollmesser




Ersatzklingen  
Rollmesser



Hotcutter



Spitze für Hotcutter

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
<b>Schere</b>	Teppichscheren	TLSC0HD0	MM260B	>1
	Finny Heavy	TLSC0PF0	TS200S	>1
	Finny Prof	TLSC0HD0	TS25RF	>1
	Fingerschere	TLSC0FN0	TS1200	>1
<b>Abbrechmesser</b>	Abbrechmesser	TLCU00BR	T03000	>1
	Ersatzklingen		T0310M	>50
<b>Rollmesser</b>	Rollmesser	TLCU00CB	T81030	>1
	Ersatzklingen		T81210	>1
<b>Hotcutter</b>	Hotcutter	TLCUARHC	AR8569	>1
	Spitze		AR856R	>1



# SCHREIBEN UND MARKIEREN

Mit dem richtigen Werkzeug für das richtige Material wird das Schreiben, Markieren und Abzeichnen leichter.



*Ein Glasstift schreibt und markiert nicht nur auf Glas, wie der Name vermuten lässt. Er ist auch für PVC-Leinwand geeignet.*



Tinte Nachfüllung



Wachsmarker



Glasstift  
Weiß



Glasstift  
Schwarz

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Tinte Nachfüllung	Silber   1,2mm	TLMA00PE	TP12SL	>1
	Weiß   0,7mm		TO07WH	>1
Wachsmarker	Wax Marker	TLMA00WX	TG00WH	>1
Glasstift	Weiß	TLMA00PO	TG00WH	>1
	Schwarz		TG00BL	>1



# ANDERE WERKZEUGE

Die anderen Werkzeuge bestehen aus verschiedenen Hilfsmitteln, die man immer zur Hand haben sollte. Denken Sie an Werkzeuge zum Messen oder Entfernen von Nieten.



Rollbandmaß



Meßschieber



Lineal  
500 & 1000 mm



Nietenentferner  
242 702

MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Rollbandmaß	TLME00TA	T80000	>1
Meßschieber	TLME00SC	T77650	>1
Lineal   500 mm	TLME00RU	MM0500	>1
Lineal   1000 mm		MM1000	>1
Nietenentferner	TLTP0000	T70200	>1

## Meßschieber



VS.

## Lineal



Geeignet für Präzisionsarbeiten



Besonders genau durch die Sekundärskala (Nonius)



Geeignet zum Messen von Längen, Breiten und Dicken



Nützlich zum Abschneiden von geraden Stücken aus Karton oder Stoff





# OUTDOOR-STOFF



# CURAÇÃO

Curação ist ein Outdoor-Gewebe aus Olefin. Mit Curação bezogene Outdoor-Kissen sind wetterbeständig und fühlen sich angenehm an. Die frischen Farben sind ab einem laufenden Meter ab Lager lieferbar. Das Material ist langlebig und kann bis zu zehnmal recycelt werden.



245gr



Olefin-  
Gewebe



40m  
150cm



>5m



1mm



**Gutes Preis-/Leistungsverhältnis**



**UV-beständig**



**Leicht zu reinigen**



**Ab Lager lieferbar**



40/150 Rolle

Produkt-Code

CU76 3100





CUR045  
Lagoon



CUR017  
Tender Taupe



CUR002  
Oyster



CUR003  
Heather Beige



CUR023  
Marine



CUR016  
Jeans



CUR011  
Taupe



CUR035  
Forest



CUR014  
Dark Navy



CUR013




CUR033  
Umber




CUR012  
Charcoal



CUR047  
Pumpkin




CUR046  
Mimosa




CUR034  
Walnut



CUR022  
Red



CUR021  
Marbel Grey



CUR020  
Night Black



# CURAÇÃO MIXED

Curação ist ein Outdoor-Gewebe aus Olefin. Mit Curação bezogene Outdoor-Kissen sind wetterbeständig und fühlen sich angenehm an. Die frischen Mischfarben sind ab einem laufenden Meter ab Lager lieferbar. Das Material ist langlebig und kann bis zu zehnmal recycelt werden.



245gr



Olefin-  
Gewebe



40m  
150cm



>5m



1mm



**Gutes Preis-/Leistungsverhältnis**



**UV-beständig**



**Leicht zu reinigen**




**Ab Lager lieferbar**



40/150 Rolle

Produkt-Code

CU76 3300




CUR068  
Lagoon & Forest



CUR067  
Tender & Walnut



CUR063  
Navy & Sky



CUR065  
Mimosa & Marbel



CUR069  
Black & Oyster



# HOME SAND

Home Sand ist ein Outdoor-Stoff, der zu 100 % aus solution dyed Acryl besteht (durch und durch gefärbte Acryl). Dieser italienische Outdoor-Stoff strahlt Qualität und Luxus zu einem attraktiven Preis aus. Die 15 Grundfarben in Natur- und Erdtönen sind ab einem Laufmeter lieferbar.



270gr



Acryl  
solution  
dyed



152cm



>5m



Waschbar bei 30 Grad




Leicht zu reinigen



UV-beständig



Outdoor-Gewebe



152cm breit

Produkt-Code

TT12 4400



T44015



T43929



T39930



T33929



T39014



T39015



T40024



T45014



T41054



T41014



T42079



T45025



T45079



T46093



T45085



# MICHELANGELO

Michelangelo ist ein Outdoor-Stoff, der zu 100 % aus solution dyed Acryl besteht (durch und durch gefärbte Acryl). Dieser italienische Outdoor-Stoff strahlt Qualität und Luxus zu einem attraktiven Preis aus. Die 23 modernen Farben sind ab einem laufenden Meter lieferbar.



360gr



Acryl  
solution  
dyed



145cm



>5m



Waschbar bei 30 Grad



Leicht zu reinigen



UV-beständig



Outdoor-Stoff




145cm breit

Produkt-Code

TT12 4750



T64003  
Buttercup



T64002  
Fire Orange



T64016  
Bark



T64015  
Pewter Grey



T64012  
Parchment




T64001  
Tomato Red



T64005  
Olive



T64013  
Mocha



T64010  
Cotton Candy




T64011  
Silver White



T64004  
Lime



T64022  
Toast



T64007  
Sky Blue



T64006  
Shore Blue



T64023  
Silver Beige



T64014  
Silver



T64009  
Plum




T64008  
Lilac



T64021  
Deep Sea



T64018  
Nickel



T64017  
Carbon



T64019  
Midnight



T64020  
Deep Blue



# OTTOMANO

Ottomano ist ein Outdoor-Stoff, der zu 100 % aus solution dyed Acryl besteht. Dieser italienische Outdoor-Stoff strahlt Qualität und Luxus zu einem attraktiven Preis aus. Die 21 modernen Farben sind ab einem laufenden Meter lieferbar.



315gr



Acryl  
solution  
dyed



152cm



>5m



Washbar bei 30 Grad



Leicht zu reinigen



UV-beständig



Outdoor-Stoff



152cm breit

Produkt-Code

TT12 4600





T76501  
Sand



T76502  
Beach



T76503  
Driftwood



T76504  
Mocha



T76509  
Smoke



T76508  
Toffee



T76510  
Taupe



T76521



T76507  
Orange



T76506  
Camel




T76512  
Nickel



T76505  
Golden



T76511  
Silver



T76520  
Lime



T76513  
Slate



T76514  
Charcoal



T76519  
Bluegreen



T76518  
Aqua



T76517  
Evening Sky



T76516  
Blue



T76515  
Storm








# AMALFI FIT

Amalfi Fit ist ein Allround-Projektkunstleder mit einer großen, modernen Farbpalette. Seine hohen technischen Werte machen Amalfi Fit äußerst vielseitig. Einige der möglichen Anwendungen: öffentliche Bereiche, Schifffahrt, Medizin, Outdoor, etc. Mit Brandnorm M2.



- Für intensive Nutzung
- Nicht zytotoxisch
- Leicht zu reinigen
- Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code

AM418100



A24223  
Snow



A21771  
Delfin



A08717  
White



A08725  
Auster



A08714  
Sisal




A19511  
Cashmere



A13929  
Beige




A13487  
Taupe



A08718  
Leinen



A08728  
Grey



A08727  
Titan




A08720  
Marine




19510  
Smoke



A22310  
Meteor



A15867  
Anthracite



A08716  
Black




A08726  
Melone



A14131  
Vanille



A19512  
Nature




A08731  
Saffran




A16265  
Mandarin




A08719  
Buche



A10682  
Orange




A08732  
Kirsch




A20646  
Hellbraun




A08730  
Port



A08722  
Rot



A15905  
Fuchsia



A14130  
Mocca




A21770  
Rose




A19522  
Limone



A21773  
Pastellgreen



A14129  
Pistazie



A21774  
Neo Mint



A21778  
Achat



A08724  
Turkis



A10427  
Parakeet




A21776  
Petrol



A08723  
Grun



A19521  
Pinie




A21777  
Sky



A14128  
Azur



A21772  
Eis



A21775  
Lila





A08721  
Delft





# CUBA

Cuba ist ein antibakterielles Kunstleder (für Outdoor), das in modernen, frischen Farben erhältlich ist. Ein hochwertiger Artikel mit vielen Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Die Sanitized-finish ist ideal für Anwendungen im Gesundheitswesen. Es ist u.a. resistent gegen Pilze, Bakterien, Schweiß, Blut und Alkohol.



- Für intensive Nutzung
- Seewasserbeständig
- Leicht zu reinigen
- Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code

CU60 3100






C02598  
Butterscotch




C04016  
Amber




C04013  
Yellow




C04012  
Terra



C02607  
Orange



C02583  
Brick




C02604  
Tomato



C04039  
Redwood



C02270  
Chocolate



C02610  
Red



C00497  
Pink



C02597  
Beige



C02581  
Linen



C02578  
Ivory



C02641  
Sand



C16811  
White



C04011  
Taupe



C02638  
Army



C02639  
Platinum




C01150  
Grey



C04017  
Galaxy



C02608  
Basalt



C10019  
Black



C18919  
Grape



C02617  
Summer



C02611  
Lavender




C02640  
Navy



C02618  
Indigo



C16869  
Tropical



C02613  
Dark Green





C04015  
Moss Green



# PISA

Pisa ist ein Kunstleder mit hoher Feuerhemmung. Dieses Kunstleder ist unempfindlich gegen Schmutz und hat eine hohe UV-Beständigkeit. Erhältlich in verschiedenen Farben.



- Für intensive Nutzung
- Anti-Pilz- und Anti-Bakterien-finish
- Leicht zu reinigen
- Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code

PI 071 100



PI3330  
White




PI3331  
Perle




PI3978  
Schiefer

PI3333  
Chrome



PI3349  
Black



PI4021  
Anthracite



PI3336  
Mint




PI3340  
Petrol



PI3347  
Blue



PI8567  
Hell Blau



PI6466  
Baltic



PI3339  
Amazon




PI3337  
Turkis



PI3338  
Agave



PI3600  
Atoll



PI3316  
Violet




PI3348  
Royal



PI3463  
Marine



PI3335  
Limonade




PI5438  
Terra




PI3334  
Mais



PI3332  
Sand




PI5439  
Melange



PI8920  
Mandarin




PI3346  
Nuss




PI3345  
Kirsch




PI8921  
Rosenholtz



PI3392  
Mahagoni



PI3341  
Heidi



PI3342  
Cyclame



PI3343  
Orchidee







**LEDER**



# TRENTO+

Trento+ ist ein natürliches Leder mit glattem Narbenbild, das in über 70 Farben erhältlich ist. Die starke Deckschicht sorgt dafür, dass dieses Produkt auch nach langem Gebrauch schön bleibt. Dieses europäische Rindsleder zeichnet sich durch eine hervorragende Schnittleistung und ein schönes Aussehen aus.



- ✓ Für intensive Nutzung
- ✓ Geeignet für vielseitigen Gebrauch
- ✓ Feuerbeständig
- ✓ Ausgezeichnete Schnittleistung



Produkt-Code

FL61 1701



49261  
Glacier



49661  
Honey Dew



49727  
Ivory



41008  
Pure



683  
Sour



43649  
Cream



48693  
Senegal



40988  
Syrup



40989  
Pumpkin



620  
Giallo



49731  
Papaya



619  
Giallino




47331  
Camel



684  
New Celery



79728  
Corona



48695  
Gobi



39701  
Olive




621  
Verde




685  
Aloe



30997  
Cardamom



34327  
Green



31036  
Petrol



31037  
Jade



58703  
Clementine



614  
Rosso



69688  
Autumn Rose



10974  
Nova



10973  
Dusk



70993  
Rough




78056  
Moreno



63735  
Scarlet



10967  
Charm




79691  
Dark Copper



70991  
Twig



69692  
Burnt Henna



10970  
Burlesque




10975  
Berry



68694  
Cranberry




66112  
Wine Red



14976  
Aubergine




72763  
Mocha




77799  
Chocolate



73974  
Cinnamon




79729  
Sandstone




79695  
Whiskey



79707  
Nut Brown



19697  
Blackberry



03300  
Snow White



668  
Frozen



41032  
Mist



41033  
Rosa



41034  
Pebble



01100  
Mouse



01007  
Sparrow



01006  
Cumin



09711  
Banner



690  
Corvette



29703  
Aegean Sea



694  
Modern Blue



701  
Electro



29660  
Atlantic Blue




20981  
Frost




29704  
Carribean



29702  
Mediterranean




20978  
Breeze



09709  
Thunder




79708  
Mustang



09710  
Elefant



09698  
Gunmetal



07338  
Greystone




00760  
Black



# SUPREME BUTTERSOF

Supreme Buttersoft ist ein strapazierfähiges Leder mit grobem Narbenbild, das in 47 Farben erhältlich ist. Die dicke Haut sorgt für robuste und komfortable Möbel. Dieses europäische Rindsleder hat eine ausgezeichnete Schnittleistung und ein schönes Aussehen.



- Für intensive Nutzung
- Geeignet für vielseitigen Gebrauch
- Feuerbeständig
- Ausgezeichnete Schnittleistung



Produkt-Code


FL56 0012



1031BS  
Ivory



40852  
Lemon



1103BS  
Honey



61018  
Cyclamen



40657  
Creme



50707  
Topaz



50708  
Cinnabar



1109BS  
Firebrick



60710  
Brick



41022  
Sand



1184BS  
Brandy



1050BS  
Cognac



1040BS  
Bordo



1104BS  
Taupe



1075BS  
Camel



61026  
Coral



1077BS  
Brown



1102BS  
Choco




1107BS  
Chianti




30613  
Olive




30659  
Moss



30691  
Avocado



1010BS  
Green



1100BS  
Dark Brown



1006BS  
White



1142BS  
Off White



1106BS  
Clear White



00699  
Mystery




1125BS  
Mist



1061BS  
Porcelan



20698  
Pigeon



1025BS  
Light Grey



1056BS  
Liver



10714  
Grape




10713  
Mora



1044BS  
Azure



20695  
Laguna



1105BS  
Indigo




20715  
Cobalt



00697  
Lavender




1019BS  
Ocean




1101BS  
Coal




70703  
Umer




00701  
Goat



00700  
Basalt



1020BS  
Anthracite



1000BS  
Black





# WILDEMAN BENELUX B.V.

Firmensitz: Van Hilststraat 1, 5145 RK Waalwijk, Niederlande

Eingetragen bei der 'Kamer van Koophandel' unter der Nummer 18079212

Version: 4 juli 2016

Artikel	Titel	Seite
1	Anwendbarkeit	337
2	Angebote und Preise	337
3	Spezifikation und Abruf	338
4	Gewicht, Abmessungen, Anzahl	338
5	Lieferung	339
6	Risikoübergang	339
7	Lieferfristen	339
8	Fakturierung und Zahlung	340
9	Eigentumsvorbehalt	340
10	Aufschub und Auflösung	341
11	Qualität	341
12	Prüfung und Reklamationen	342
13	Haftung	343
14	Verjährungsfrist	343
15	Höhere Gewalt	343
16	Schutz vor Schadensersatzansprüchen Dritter	344
17	Anwendbares Recht und Gerichtsstand	344
18	Änderung, und Erläuterung der Geschäftsbedingungen	344

## Artikel 1 | Anwendbarkeit

1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Angebote, Vereinbarungen und Lieferungen von Wildeman Benelux BV (im Folgenden genannt: "Lieferant"), welcher Art auch immer, sofern diese Anwendbarkeit als Ganzes oder in Teilen nicht schriftlich ausgeschlossen bzw. ausdrücklich anders vereinbart wurde.
2. Eventuelle Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers, egal wie genannt, werden ausdrücklich abgelehnt. Abweichungen von und Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen finden nur Anwendung, falls und sofern diese vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich akzeptiert sind.
3. Falls seitens des Lieferanten über kurze oder längere Zeit, stillschweigend oder nicht stillschweigend, Abweichungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gestattet sind, bleibt das Recht des Lieferanten, nachträglich eine direkte und strikte Einhaltung dieser Geschäftsbedingungen zu fordern, davon unberührt.
4. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen finden ebenfalls Anwendung auf alle Vereinbarungen mit dem Lieferanten, für deren Ausführung Dritte hinzugezogen werden müssen. Diese Dritten können sich dem Käufer gegenüber direkt auf die vorliegenden Geschäftsbedingungen beziehen.
5. Falls eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder irgendeine andere Vereinbarung mit dem Lieferanten gegen eine zwingende Rechtsbestimmung oder irgendeine anwendbare Rechtsvorschrift verstößt, wird die betreffende Bestimmung hinfällig und wird durch eine vom Lieferanten festzulegende neue, rechtlich zulässige und vergleichbare Bestimmung ersetzt.
6. Wurden mit einem Käufer schon mal unter den vorliegenden Bedingungen Vereinbarungen abgeschlossen, wird stillschweigend angenommen, dass er der Anwendbarkeit dieser Bedingungen bei einer späteren mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vereinbarung zustimmt.
7. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Inhalt einer zwischen Käufer und Lieferanten abgeschlossenen Vereinbarung und der vorliegenden Bedingungen, ist der Inhalt der Vereinbarung entscheidend.

## Artikel 2 | Angebote und Preise

1. Alle Angebote des Lieferanten werden unverbindlich unterbreitet, sofern nicht schriftlich anders erwähnt.
2. Käufer bürgt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Maße, Anforderungen, Spezifikationen der Leistung und sonstiger Angaben, die dem Lieferanten von ihm oder im Auftrag von ihm genannt wurden und auf deren Basis der Lieferant sein Angebot erstellt.
3. Eine zusammengestellte Preisangabe verpflichtet den Lieferanten nicht zur Lieferung eines Teils der in dem Angebot oder der Offerte enthaltenen Waren oder zur Verrichtung eines Teils der Tätigkeiten zu einem entsprechenden Teil des genannten Preises.
4. Der Inhalt der Lieferung wird ausschließlich von der in der Offerte und der Auftragsbestätigung genannten Beschreibung der Lieferung bzw. des Auftrages bestimmt. Sollte die Annahme (in einigen untergeordneten Punkten) von dem in der Offerte enthaltenen Angebot abweichen, ist der Lieferant nicht daran gebunden. Die Vereinbarung kommt dann nicht gemäß dieser abweichenden Annahme zustanden; es sei denn, es wird anders vom Lieferanten angegeben.
5. Offenkundige Fehler oder Schreibfehler im Angebot des Lieferanten binden den Lieferanten nicht.
6. Die in den Angeboten und Offerten des Lieferanten genannten Preise basieren auf Lagerpreisen oder, sofern nicht aus Vorrat verkauft wird, auf Fabrikpreisen. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und anderer gesetzlicher Abgaben, sowie auch zuzüglich eventueller im Rahmen des Auftrags zu tätigen Ausgaben, darunter Transportkosten, Zollgebühren, Einfuhrgebühren und Versicherungsprämien, sofern nicht anders erwähnt.
7. Falls nach Angebotsdatum die Materialpreise, Preise der Hilfsmittel und Rohstoffe, Preise der Bestandteile, die Löhne und Sozialabgaben, steuerliche Abgaben, Frachtkosten, Transportkosten oder Versicherungsprämien steigen, darunter die Preissteigerung von Materialien, Waren oder Bestandteilen infolge Wertminderung des Euro und/oder anderer Währungen, oder falls durch Änderung eines oder mehrerer der genannten Faktoren die Margen des Lieferanten eine Änderung erfahren, auch wenn dies infolge von bereits bei der Angebotserstellung vorhersehbaren Umständen geschieht, ist der Lieferant berechtigt, seine Preise aufgrund dieser Geschehnisse in angemessener Weise anzupassen, bis die Lieferung stattgefunden hat.

8. Die Preise des Lieferanten basieren auf einer normalen, ungehinderten Transportmöglichkeit. Zusätzliche Kosten, die aufgrund von unvollständiger Ladung oder Blockierung von Transportwegen, Lieferung über einen anderen Hafen, Versand per Bahn statt per Schiff oder umgekehrt, Lieferung zu spezifischen Zeiten, extra benötigten Lademittel (z. B. Mitnahmestapler) oder anderen unvorhergesehenen Ursachen entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.
9. Angebote gelten nicht automatisch für Nachbestellungen.

### Artikel 3 | Spezifikation und Abruf

1. Die Zusendung einer Spezifikation hat innerhalb der vereinbarten Frist zu geschehen. Sofern nicht anders vereinbart, muss die Spezifikation auf Abruf innerhalb von 8 Tagen nach Auftragsbestätigung des Lieferanten geschehen. Eine Überschreitung seitens des Käufers von vereinbarten Spezifikations- oder Abruffristen berechtigt den Lieferanten dazu, den nicht-rechtzeitig spezifizierten oder abgerufenen Teil der Bestellung zu stornieren. Falls die vereinbarte Menge durch die Spezifikationen des Käufers überschritten wird, ist der Lieferant, sofern er bereit ist, diese zusätzliche Menge zu liefern, berechtigt, diese zusätzliche Menge zum vereinbarten Preis oder zum Tagespreis zu liefern. Eine Unterschreitung der vereinbarten Menge durch die Spezifikationen des Käufers ist nicht gestattet.
2. Vorschriften, die bei der Spezifikation und beim Abruf erteilt werden, und die, in welcher Form auch immer, von den vereinbarten Bedingungen abweichen, müssen vom Lieferanten nicht befolgt werden. Nach Erhalt der Spezifikation hat der Lieferant das Recht zur sofortigen Lieferung, sofern nicht anders vereinbart. Wenn die Menge nicht genau festgelegt ist, hat der Lieferant das Recht, innerhalb der Grenzen der vereinbarten Mengen die tatsächlich zu liefernde Menge zu bestimmen. Bei Bestimmungen in Bezug auf Mengen, wie "circa", "ungefähr", usw., wird davon ausgegangen, dass die Grenzen sich im Rahmen der Bestimmungen der Preisliste bzw. der in der Praxis gültigen Bestimmungen bewegen.

### Artikel 4 | Gewicht, Abmessungen, Anzahl

1. Bei Lieferungen aus Vorrat gelten die Gewichte, Abmessungen und Mengenzahl, wie vom Lieferanten beim Verlassen seines Lagers festgestellt. Bei Lieferungen gemäß vom Käufer festgelegten Spezifikation ist eine Abweichung von 10 % möglich. Die diesbezüglich auf den Rechnungen des Lieferanten erwähnten Angaben erbringen den zwingenden Beweis.
2. Käufer hat die gelieferten Waren sofort nach Lieferung in Bezug auf eventuelle Abweichungen vom Vereinbarten zu kontrollieren. Eventuelle Reklamationen bezüglich gelieferter Waren sind spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich und begleitet vom mitgelieferten Packzettel beim Lieferanten einzureichen. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gilt das Gelieferte als unwiderruflich und bedingungslos vom Käufer akzeptiert. Käufer hat die mangelhafte Ware zur Verfügung des Lieferanten zu halten. Die Einreichung einer Beanstandung schiebt die Zahlungsverpflichtung des Käufers bezüglich der betreffenden Waren nicht auf.
3. Sollte die Ware beim Eintreffen äußerlich sichtbar beschädigt sein, hat der Käufer diesbezüglich dem Spediteur gegenüber einen schriftlichen Vorbehalt in Form eines Vermerks auf dem Lieferschein zu machen, und hat dies dem Lieferanten, in Abweichung der betreffenden Bestimmung im vorigen Absatz dieses Artikels, innerhalb von 24 Stunden nach Empfang mitzuteilen.
4. Die in der Auftragsbestätigung genannten Größenangaben, Mengenzahl und Lieferzeiten sind unverbindlich und können von dem tatsächlich Gelieferten abweichen. Abweichungen von den Angaben in der Auftragsbestätigung bilden keine Grundlage für Beanstandungen.
5. Auf alle Lieferungen finden die für die betreffende Bestellung angegebenen Standardnormen und Vorschriften Anwendung.



## Artikel 5 | Lieferung

1. Sofern nicht anders vereinbart, geschieht Lieferung ab Lager in Waalwijk (EX Works – Incoterms).
2. Geschieht die Lieferung von Waren an eine vom Käufer genannte Lieferadresse, hat der Käufer dafür zu sorgen, dass der Standort, an dem die Waren geliefert werden sollen, ebenerdig, gut erreichbar ist und für den Transport befahrbar bzw. eine Anfahrt auf befestigtem Weg möglich ist.
3. Die Wahl des Transportmittels obliegt dem Lieferanten, auch im Falle von nicht-frei Haus Versand, bei dem seitens des Käufers keine Vorschriften für den Versand gegeben sind. Hindernisse oder vorübergehende Behinderungen im Transport mit dem gewählten Transportmittel verpflichten nicht zum Einschalten eines anderen Transportmittels.
4. Falls der Käufer spezifische Anforderungen in Bezug auf die vom Lieferanten zu verwendenden Verpackungen stellt, gehen alle Kosten für den Einsatz dieser Verpackungen auf Rechnung des Käufers. Verpackungsmaterialien werden vom Lieferanten nicht zurückgenommen. Falls der Käufer wünscht, dass der Lieferant (Pfand-)Verpackung verwendet, gehen die Kosten für die Rücksendung in diesem Fall auf Rechnung des Käufers.
5. Waren, die abhol- oder versandbereit stehen, müssen sofort am Lieferort abgeholt bzw. in Empfang genommen werden. Versandanweisungen, eventuell mit Zurverfügungstellung von Wagen-, Waggon- und/oder Schiffsraum, müssen rechtzeitig verschafft werden. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die gekauften Waren in dem Moment abzunehmen, in dem sie ihm zur Verfügung gestellt oder übergeben werden.
7. Sollte es nicht möglich sein, die Waren beim Käufer aufgrund einer im Bereich des Käufers liegenden Ursache auszuliefern, behält der Lieferant sich das Recht vor, die Waren auf Rechnung und Risiko des Käufers zu lagern (lagern zu lassen) und gehen alle daraus für den Lieferanten hervorgehenden Schäden und zusätzlichen Kosten auf Rechnung des Käufers.



## Artikel 6 | Risikübergang

1. Wird das Be- oder Entladen vom Lieferanten oder von einem von ihm eingeschalteten Dritten durchgeführt, geht das Risiko in dem Moment auf den Käufer über, in dem die Waren be- bzw. entladen sind.
2. Wird das Be- oder Entladen vom Käufer oder von einem von ihm eingeschalteten Dritten durchgeführt, geht das Risiko in dem Moment auf den Käufer über, in dem mit dem Be- bzw. Entladen begonnen wird.

## Artikel 7 | Lieferfristen

1. Wenn der Lieferant eine Frist für die Lieferung oder Ausführung der Vereinbarung genannt hat, so ist diese nur indizierend. Eine genannte Lieferfrist kann nie als bindend betrachtet werden. Bei Überschreitung einer Lieferfrist muss der Käufer den Lieferanten deswegen schriftlich in Verzug setzen. Dem Lieferanten muss dabei eine angemessene Frist gesetzt werden, in der er die Vereinbarung noch ausführen kann.
2. Falls nicht aus Vorrat geliefert werden kann, gilt als Lieferfrist der Zeitraum, den die Fabrik für die Produktion der Bestellung benötigt; die Lieferfrist beginnt an dem Tag, an dem die Kaufvereinbarung endgültig zustande gekommen ist und alle für die Ausführung erforderlichen Daten beim Lieferanten eingegangen sind.
3. Falls und sofern nach Urteil des Lieferanten für eine gute Ausführung der Vereinbarung erforderlich, hat der Lieferant das Recht, bestimmte Tätigkeiten von Dritten ausführen zu lassen.
4. Der Käufer trägt dafür Sorge, dass alle Daten, die nach Angabe des Lieferanten notwendig sind oder die der Käufer nach billigem Ermessen als notwendig für die Ausführung der Vereinbarung verstehen sollte, dem Lieferanten rechtzeitig übergeben werden. Falls die für die Ausführung der Vereinbarung benötigten Daten dem Lieferanten nicht rechtzeitig übergeben wurden, hat der Lieferant das Recht, die Ausführung der Vereinbarung aufzuschieben und/oder die aus der Verzögerung entstandenen extra Kosten dem Käufer entsprechend den üblich geltenden Tarifen in Rechnung zu stellen.
5. Es ist dem Lieferanten gestattet, verkaufte Waren in Teilen zu liefern, jedes Teil separat in Rechnung zu stellen und Zahlung gemäß den geltenden Zahlungsbedingungen zu verlangen.

## Artikel 8 | Fakturierung und Zahlung

1. Der Lieferant ist berechtigt, vom Käufer zu Anfang der Vereinbarung eine (teilweise) Vorauszahlung zu verlangen. Vorauszahlungen müssen unverzüglich nach dem Zustandekommen der Vereinbarung geleistet werden und von der (letzten) Rechnung in Abzug gebracht werden.
2. Sofern Zahlung mit Rechnung vereinbart wurde, muss die Zahlung der Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, ohne irgendeine Verrechnung oder Skontoabzug und auf die vom Lieferanten angegebene Weise, in der fakturierten Wahrung geleistet werden.
3. Nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist ist der Kufer von Rechts wegen in Verzug, ohne dass es einer weiteren Inverzugsetzung bedarf.
4. Der Kufer schuldet dem Lieferanten ab dem Moment, in dem er in Verzug ist, Verzugszinsen in Hohe von 1 % des falligen Betrags pro Monat; sollte der gesetzlich geltende Zinssatz hoher als 1 % sein, gilt dieser gesetzliche Zinssatz. Alle (auer-)gerichtlichen Kosten, die dem Lieferanten fur die Einkassierung entstehen – sowohl gerichtliche als auergerichtliche – gehen ab diesem Moment auf Rechnung des Kufers. In diesem Fall schuldet der Kufer dem Lieferanten eine Entschadigung von mindestens 15 % des falligen Betrages, mit einem Mindestbetrag von € 250,00. Sollten die tatsachlich vom Lieferanten gezahlten und noch zu zahlenden Kosten diesen Betrag ubersteigen, werden diese ebenfalls erstattet.
5. Hat der Kufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht punktlich geleistet, ist der Lieferant berechtigt, die Befolgung seiner Verpflichtungen gegenuber dem Kufer zur Lieferung bzw. Ausfuhrung der Tatigkeiten aufzuschieben, bis die Zahlung geschehen ist oder eine ordentliche Sicherheit gegeben wurde. Das Gleiche gilt bereits vor Beginn der Inverzugsetzung, wenn der Lieferant die Vermutung hat, dass es berechnigte Grunde gibt, an der Kreditwurdigkeit des Kufers zu zweifeln.
6. Im Falle einer Liquidation, Schuldsanierung oder eines Zahlungsaufschubs des Kufers oder eine Beantragung derselben, sind die Forderungen des Lieferanten und die Verpflichtungen des Kufers dem Lieferanten gegenuber sofort fallig.
7. Falls der Kufer, aus welchem Grund auch immer, eine oder mehrere Gegenforderungen an den Lieferanten hat, verzichtet der Kufer auf das Recht auf Verrechnung. Der genannte Verzicht auf das Recht auf Verrechnung gilt ebenfalls, wenn der Kufer einen (vorlufigen) Zahlungsaufschub beantragt oder fur bankrott erklart wird.

## Artikel 9 | Eigentumsvorbehalt

1. Alle vom Lieferanten gelieferten und zu liefernden Waren bleiben bis zum Zeitpunkt, an dem der Kufer seine Zahlungsverpflichtungen gegenuber dem Lieferanten aus irgendeiner mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vereinbarung uber die Lieferung von Waren, die Verrichtung von Arbeiten oder Dienstleistungen, vollstandig erfullt hat, Eigentum des Lieferanten; darunter gehoren auch Forderungen wegen der Nichterfullung einer solchen Vereinbarung.
2. Ein Kufer, der als Wiederverkufer auftritt, darf alle Waren, die dem Eigentumsvorbehalt des Lieferanten unterliegen, verkaufen und an Dritte weiterliefern, sofern dies im Rahmen der normalen Ausfuhrung seines Unternehmens ublich ist. Der Lieferant erhalt ein stilles Pfandrecht auf alle Forderungen, die der Kufer beim Weiterverkauf der vom Lieferanten unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren auf die in Art. 3:239 BW (des niederlandischen BGB) vorgeschriebene Art, an seine Abnehmer hat.
3. Stellt der Kufer (u. a.) aus den vom Lieferanten gelieferten Waren eine neue Sache her, so stellt der Kufer diese Sache nur fur den Lieferanten her und stellt diese dem Lieferanten zur Verfugung, bis der Kufer alle falligen Betrage aus der Vereinbarung vollstandig gezahlt hat; der Lieferant besitzt in diesem Fall bis zur vollstandigen Zahlung durch den Kufer alle Rechte als Eigentumer der neu gebildeten Sache.
4. Es ist dem Kufer nicht gestattet, Sachen, die dem Eigentumsvorbehalt des Lieferanten unterliegen, mit beschrankten Rechten zu belegen. Sofern Dritte (beschrankte) Rechte auf Sachen belegen (wollen), die dem Eigentumsvorbehalt unterliegen, wird der Kufer den Lieferanten unverzuglich daruber informieren.
5. Bezuglich der gelieferten Sachen, die durch Zahlung in das Eigentum des Kufers ubergegangen sind und sich noch in den Handen des Lieferanten befinden, behalt der Lieferant, entgegen den Bestimmungen des Art. 3:92 Abs. 2 BW, sich schon hiermit besitzloses Pfandrecht zur weiteren Sicherheit von Forderungen vor, die der Lieferant aus welchem Grund auch immer an den Kufer haben sollte.
6. Der Kufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren mit der notigen Sorgfalt und als erkennbares Eigentum des Lieferanten von anderen Waren separat zu halten (halten zu lassen).

7. Der Käufer ist verpflichtet, die Waren während der Dauer des Eigentumsvorbehalts gegen Feuer-, Explosions- und Wasserschaden sowie gegen Diebstahl zu versichern und die Versicherungspolice dem Lieferanten auf erste Anforderung zur Einsicht zu geben. Alle Ansprüche des Käufers an Versicherungsgesellschaften aufgrund der vorgenannten Versicherungen werden, sobald der Lieferant dies wünscht, seitens des Käufers still an den Lieferanten verpfändet, zur weiteren Sicherheit der Forderungen des Lieferanten an den Käufer.
  8. Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nach oder besteht ein begründeter Anlass zur Sorge, dass er das nicht tun wird, ist der Lieferant berechtigt, gelieferte Waren, worauf der Eigentumsvorbehalt beruht, beim Käufer oder bei Dritten, wo die Waren gelagert werden, abzuholen oder abholen zu lassen. Der Käufer ist verpflichtet, unter Androhung eines Bußgeldes von 10 % pro Tag des von ihm geschuldeten Betrags, dabei seine ganze Mitwirkung zu geben.
3. Der Käufer ist lediglich befugt, die Vereinbarung mit dem Lieferanten aufzuschieben oder aufzulösen, sofern diese Befugnis aus dem Gesetz hervorgeht. Falls der Käufer zum Zeitpunkt der Auflösung bereits Leistungen zur Ausführung der Vereinbarung erhalten hat, kann er die Vereinbarung nur teilweise auflösen und zwar nur für den Teil, der vom oder im Auftrag des Lieferanten noch nicht ausgeführt wurde.
  4. Beträge, die der Lieferant dem Käufer im Zusammenhang mit dem, was der Lieferant zur Ausführung der Vereinbarung bereits geleistet hat, vor der Auflösung in Rechnung gestellt hat, schuldet der Käufer dem Lieferanten in unverminderter Form und werden zum Zeitpunkt der Auflösung sofort fällig.
  5. Sollte der Käufer, nachdem er diesbezüglich in Verzug gesetzt wurde, irgendeiner Verpflichtung aus der Vereinbarung nicht, nicht vollständig oder nicht pünktlich nachkommen, ist der Lieferant berechtigt, seinen Verpflichtungen dem Käufer gegenüber aufzuschieben, ohne dass er zu irgendwelchem Schadensersatz dem Käufer gegenüber verpflichtet ist. Hierzu ist der Lieferant ebenfalls in den unter Abs. 2 dieses Artikels genannten Umständen berechtigt.

### Artikel 10 | Aufschub und Auflösung

1. Versäumt der Käufer es, seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachzukommen, ist der Lieferant, unbeschadet dessen, was diesbezüglich in der Vereinbarung festgelegt wurde, berechtigt, die Vereinbarung mittels Einschreiben außergerichtlich aufzulösen. Die Auflösung findet statt, nachdem der Käufer schriftlich in Verzug gesetzt und ihm eine angemessene Frist geboten wurde, das Versäumnis zu bereinigen.
2. Weiter ist der Lieferant berechtigt, ohne dass es einer Mahnung oder Inverzugsetzung bedarf, die Vereinbarung mittels Einschreiben außergerichtlich und mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise aufzulösen, falls:
  - a. der Käufer (vorläufigen) Zahlungsaufschub beantragt oder dem Käufer (vorläufigen) Zahlungsaufschub gewährt wird;
  - b. der Käufer seinen eigenen Konkurs beantragt oder für bankrott erklärt wird;
  - c. das Unternehmen des Käufers liquidiert wird;
  - d. ein wichtiger Teil des Unternehmens des Käufers übernommen wird;
  - e. der Käufer sein heutiges Unternehmen auflöst;
  - f. ein erheblicher Teil des Vermögens des Käufers außer Zutun des Lieferanten beschlagnahmt wird bzw. falls davon ausgegangen werden muss, dass der Käufer nicht in der Lage sein wird, seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachzukommen.



### Artikel 11 | Qualität

1. Der Lieferant garantiert, dass die zu liefernden Waren den üblichen Anforderungen und Normen, die daran gestellt werden können, entsprechen und eine gute Qualität haben. Natürliche Merkmale bilden keine Grundlage für Beanstandungen.
2. Der Lieferant liefert Handelsqualität, sofern bei der Bestellung keine besonderen Anforderungen an die Waren gestellt werden, die vom Lieferanten ausdrücklich akzeptiert worden sind. Für Handelsqualität garantiert der Lieferant keine Qualitätsnoten. Sind Waren mit besonderer Qualität bestellt, werden diese gemäß den dafür geltenden Normen und Vorschriften geliefert.
3. Technische Beschreibungen, Muster, Proben, Abbildungen, Farben, Größen und Materialbezeichnungen werden vom Lieferanten verlässlich und möglichst genau angegeben. Diese informativen Angaben sind jedoch nicht bindend.

Abweichungen an den gelieferten Waren mit den in der Branche üblichen Margen müssen akzeptiert werden und geben dem Käufer nicht das Recht zu Reklamation, Ersatz, Schadensersatz oder irgendein anderes Recht, sofern bei der Vereinbarung nicht ausdrücklich eine kleinere Marge für Abweichungen vereinbart wurde.

## Artikel 12 | Prüfung und Reklamationen

1. Der Käufer ist berechtigt, sofern er den Lieferanten schriftlich darum bittet, Waren, die vom Lieferanten aus Vorrat geliefert werden, vor dem Versand zu besichtigen. Alle damit eventuell verbundenen Kosten gehen auf Rechnung des Käufers. Sollte der Käufer, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass eine Besichtigung oder Prüfung stattfinden kann, diese nicht innerhalb von 8 Tagen vorgenommen haben, wird davon ausgegangen, dass er die Waren akzeptiert hat.
2. Der Käufer hat, notfalls mittels einer Probeverarbeitung, vor Versand festzustellen, ob die gelieferten Waren tauglich und für den gedachten Verwendungszweck geeignet sind. Unterlässt er diese Prüfung, entfällt jegliche diesbezügliche Haftung für den Lieferanten.
3. Der Käufer hat die gelieferten Waren sofort nach Lieferung hinsichtlich eventueller Abweichungen vom Vereinbarten zu kontrollieren. Eventuelle Reklamationen in Bezug auf die gelieferten Waren sind spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich und begleitet vom mitgelieferten Packzettel beim Lieferanten einzureichen. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gilt das Gelieferte als unwiderruflich und bedingungslos vom Käufer akzeptiert. Käufer hat die mangelhafte Ware zur Verfügung des Lieferanten zu halten. Die Einreichung einer Beanstandung schiebt die Zahlungsverpflichtung des Käufers bezüglich der betreffenden Waren nicht auf.
4. Sollte die Ware beim Eintreffen äußerlich sichtbar beschädigt sein, hat der Käufer dem Transportunternehmen gegenüber diesbezüglich einen schriftlichen Vorbehalt in Form eines Vermerks auf dem Lieferschein zu machen, und hat dies dem Lieferanten, in Abweichung der betreffenden Bestimmung Absatz 1 dieses Artikels, innerhalb von 24 Stunden nach Empfang mitzuteilen.
5. Wird eine Reklamation vom Lieferanten anerkannt wird, hat der Lieferant das Recht, nach eigener Wahl entweder die unbearbeiteten, reklamierten Waren zurückzunehmen und dafür Ersatz zur Verfügung zu stellen oder die reklamierten Waren aufzuarbeiten bzw. eine Gutschrift zu erteilen.

Sollte eine erneute Lieferung oder Nachlieferung stattfinden, geschieht dies innerhalb einer angemessenen Frist. Mit der Erfüllung einer dieser Wiederherstellungspflichten hat der Lieferant dem Käufer gegenüber seine Schuldigkeit getan und ist zu keiner weiteren Entschädigung verpflichtet.

6. Sollte eine Beanstandung begründet sein, gehen die Rücksendungskosten zu Lasten des Lieferanten. Schickt der Käufer Waren aufgrund von Ursachen/Gründen zurück, die dem Lieferanten nicht zugerechnet werden können (z. B. wenn der Käufer den Kauf stornieren möchte, zu viel oder falsch bestellt hat), gehen die Kosten der Rücksendung auf Lasten des Käufers, Rücksendungen geschehen auf Risiko des Käufers. Waren können ausschließlich nur nach schriftlicher Zustimmung des Lieferanten zurückgeschickt werden.
7. Reklamationen gelten nur, sofern die gelieferten Waren nicht bereits bearbeitet oder verarbeitet wurden, d. h. die Waren dürfen nicht angeschnitten oder abgezeichnet sein und müssen sich in gutem Zustand befinden. Falls Waren durch den Käufer be- oder verarbeitet wurden, ist eine Reklamation – ungeachtet aus welchem Grund, einschließlich einer falschen Lieferung – nicht mehr erlaubt, auch wenn diese innerhalb der gesetzten Frist eingereicht wird; in diesen Fällen ist der Lieferant zu keinem Entgegenkommen, welcher Art auch immer, verpflichtet. Diese Bestimmung gilt nicht für Reklamationen aufgrund verborgener Mängel.
8. Der Käufer hat kein Recht auf Wiederherstellung, Austausch oder Schadensersatz, sofern er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich nachkommt oder sofern ein Mangel eine Folge von unsachgemäßem Gebrauch, Unachtsamkeit, falscher Be- oder Verarbeitung der gelieferten Waren, von Reparaturversuchen, die nicht vom Lieferanten gestattet sind, von unerlaubten Änderungen oder von unerlaubtem Gebrauch der Waren ist, oder sofern der Mangel eine Folge von unnormalem Gebrauch der Waren oder von Brand oder einer anderen von außen kommenden Ursache ist.






## Artikel 13 | Haftung

1. Sollte der Lieferant für irgendeinen Schaden haftbar sein, beschränkt sich diese Haftung auf die Entschädigung von direkten Schäden und höchstens auf den Rechnungswert der Vereinbarung, worauf die Haftung sich bezieht. Die Haftung beschränkt sich unter allen Umständen auf den Betrag, der seitens der Versicherung des Lieferanten in dieser Sache ausgezahlt wird. Unter direkten Schäden wird ausschließlich verstanden:
  - a. die berechtigten Kosten zur Feststellung der Ursache und des Schadensumfangs, sofern die Feststellung sich auf Schäden im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bezieht.
  - b. die eventuellen berechtigten Kosten, um die mangelhafte Leistung des Lieferanten zu belegen; es sei denn, diese können dem Lieferanten nicht zugerechnet werden.
  - c. berechnete Kosten, um Schäden zu vermeiden oder einzuschränken, sofern der Käufer nachweist, dass diese Kosten zur Vermeidung oder Einschränkung des direkten Schadens, i. S. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, geführt haben.
2. Der Lieferant haftet niemals für indirekte Schäden, darunter auch Personenschäden, Folgeschäden, Gewinnausfall, verpasste Einsparungen, Arbeitslohn, Materialkosten, Schäden durch Betriebsstagnation und Schäden infolge zu zahlender Bußgeldern wegen Nichteinhaltung von Lieferfristen.
3. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, welcher Art oder in welcher Form auch immer, wenn er von Angaben ausgegangen ist, die vom Käufer fehlerhaft und/oder unvollständig erteilt wurden.
4. Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Einschränkungen der Haftung für direkte Schäden gelten nicht, wenn der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Lieferanten entstanden ist.

## Artikel 14 | Verjährungsfrist

In allen Fällen beschränkt sich die Frist, innerhalb der der Lieferant auf Schadensersatz angesprochen werden kann, auf 6 Monate, gerechnet ab dem Moment, an dem der Schaden festgestellt wurde und bis höchstens 1 Jahr nach Lieferung der betreffenden Waren, worauf der Schaden sich bezieht.



## Artikel 15 | Höhere Gewalt

1. Parteien sind nicht zur Einhaltung irgendeiner Verpflichtung gezwungen, wenn sie infolge eines Umstands, der keiner Schuld zugeschrieben werden kann, daran gehindert werden und der weder nach dem Gesetz, einer Rechtshandlung oder den im gesellschaftlichen Verkehr geltenden Auffassungen zu ihren Lasten geht.
2. Als höhere Gewalt verstehen sich in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, neben dem was diesbezüglich nach dem Gesetz und der Rechtsprechung darunter verstanden wird, alle äußeren Ursachen, vorhersehbar oder nicht-vorhersehbar, die der Lieferant nicht beeinflussen kann, die den Lieferanten jedoch daran hindern, seine Verpflichtungen zu erfüllen; darunter auch Arbeitskampfmaßnahmen im Betrieb des Lieferanten, des Herstellers oder des Zulieferers.
3. Lieferant hat auch das Recht, sich auf höhere Gewalt zu beziehen, wenn der Umstand, der die (weitere) Erfüllung der Vereinbarung verhindert, erst eintritt, nachdem der Lieferant seine Verpflichtung hätte erfüllen müssen.
4. Parteien können während der Dauer der höheren Gewalt die Verpflichtungen aus der Vereinbarung auf später verschieben. Falls dieser Zeitraum länger als zwei Monate dauert, ist jede der Parteien berechtigt, die Vereinbarung aufzulösen, ohne Verpflichtung zum Schadenersatz an die andere Partei.
5. Sofern der Lieferant zum Zeitpunkt des Eintretens der höheren Gewalt seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung inzwischen zum Teil erfüllt hat oder noch wird erfüllen können, und diesem erfüllten bzw. zu erfüllenden Teil einen selbständigen Wert zukommt, ist der Lieferant berechtigt, den bereits erfüllten bzw. noch zu erfüllenden Teil separat in Rechnung zu stellen. Der Käufer ist verpflichtet, diese Rechnung zu bezahlen als würde es sich dabei um eine separate Vereinbarung handeln.

## Artikel 16 | Schutz vor Schadensersatzansprüchen Dritter

Der Käufer schützt den Lieferanten vor eventuellen Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung einen Schaden erleiden, dessen Ursache anderen als dem Lieferanten zuzurechnen ist, darunter auch Ansprüche Dritter in Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums für Materialien, die vom Käufer geliefert wurden, oder Daten, die bei der Ausführung der Vereinbarung benutzt werden. Sollte der Lieferant diesbezüglich von Dritten angesprochen werden, ist der Käufer verpflichtet, dem Lieferanten sowohl außergerichtlich als auch vor Gericht beizustehen und unverzüglich all das zu tun, was in diesem Fall von ihm erwartet werden darf. Versäumt der Käufer es, adäquate Maßnahmen zu treffen, ist der Lieferant, ohne Inverzugsetzung, berechtigt, selbst Maßnahmen zu ergreifen. Alle dem Lieferanten und Dritten dadurch entstehenden Kosten und Schäden gehen vollständig auf Rechnung und Risiko des Käufers.

## Artikel 17 | Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Auf alle vom Lieferanten abgeschlossenen und abzuschließenden Vereinbarungen gilt niederländisches Recht.
2. Alle Streitigkeiten, die aus der vorliegenden Vereinbarung bzw. weiterer daraus folgender Vereinbarungen hervorgehen, werden vor dem zuständigen Gericht im Ort des Firmensitzes des Lieferanten verhandelt.



## Artikel 18 | Änderung und Erläuterung der Geschäftsbedingungen

1. Bei den in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Incoterms handelt es sich jeweils um die aktuellste, von der ICC Internationalen Handelskammer veröffentlichte Version der Incoterms.
2. Im Falle von Erläuterung des Inhalts und des Zwecks dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie im Falle von Widersprüchen zwischen dem Inhalt oder der Erläuterung eventueller Übersetzungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der niederländischen Version, ist immer die niederländische Version entscheidend.
3. Anwendung findet immer die zuletzt hinterlegte Version bzw. die Version, die zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung galt.



211	Abbrechmesser	194	Garn NM25 Waterproof
211	Abbrechmesser Nachfüllung	212	Glasstift Schwarz
228	Amalfi Fit	212	Glasstift Weiß
208	Anti Rain Spray	72	Griglia GE 5050
28	Bache 400 FR	186	Gummiband 990
12	Bache 650	220	Home Sand
29	Bache 650 FR LW	211	Hotcutter
22	Bache 650 Mat	211	Hotcutter Spitze
24	Bache 650 Porch	207	IMAR
30	Bache 680 FR Industrie	38	Iris Marine Plus
32	Bache 680 FR Veranstaltungen	102	Isoline
34	Bache 750 FR Opaque	20	Jox Slick Edge
14	Bache 900 Panama	168	Jox Slick Edge Binding
178	Band PES schweißbar	127	Karabinerhaken für Kordel ECH
176	Band PES UV-beständig	121	Karabiner MS
181	Band PP Colorado	150	Keder & Profile
180	Band PP Maine	123	Klemmschnalle
110	Blockzahn-Reißverschluss YKK	158	Klettverschluss Adhesive Acrylic
136	CAF 316	156	Klettverschluss B2B
46	Capemarine	61	Klettverschluss Coins
208	Cleaner Wiertz	157	Klettverschluss Hotmelt
208	Conditioner Wiertz	160	Klettverschluss schweißbar
76	Cristal Plus 300	154	Klettverschluss Sew-On
77	Cristal Plus 400	127	Kordelabzieher Z1
78	Cristal Plus 500	127	Kordelstopper GN
79	Cristal Plus 650	127	Kordelstopper M
80	Cristal Plus 800	127	Kordelstopper P
81	Cristal Plus 1000	201	Libran 120 Lockgarn
83	Cristal Port	213	Lineal
82	Cristal Zero 500	138	LOXX
232	Cuba	44	Malmoe Resinato
216	Curaçao	70	Mesh WB
218	Curaçao Mixed	213	Meßschieber
42	Docril N	222	Michelangelo
190	Doppelseitige Tape ACR	142	Minax
191	Doppelseitige Tape TNT	185	Mississippi Kordel
121	Dreiecksring TR	213	Nietenentferner
123	D-ring geschweißt Zink	123	O-Ring
121	D-ring SA	114	Ösen Type B
144	Druckknöpfe Prym	115	Ösen Type DIN
145	Druckknöpfe WB	116	Ösen WB
84	Expa Clear 300 ST	224	Ottomano
85	Expa Clear 400 HT	54	Pattern Fabric
86	Expa Clear 500 HT	130	Perfix
87	Expa Clear 500 HT Smoke	236	Pisa
88	Expa Clear 500 HT Window	196	Platinum 40
89	Expa Clear 650 HT	50	Poly Marine
90	Expa Clear 800 HT	62	Prec 302 Glossy
91	Expa Clear 1000 HT	60	Prec 302 Matt
71	Fabrinet Texout	64	Prec 302 Striped
16	Fabritarp Matt	132	Q-Snap
211	Fingerschere	121	Rechteckiger Ring OS

213 Rollbandmaß  
211 Rollmesser  
211 Rollmesser Nachfüllung  
189 Saba Clean  
188 Saba Kontakt  
211 Schere Finny Heavy Duty  
211 Schere Finny Prof  
125 Schieber ASN  
125 Schieber SC  
125 Schieber SCLN  
125 Schieber TSC  
119 Schnalle HB Marine  
119 Schnalle SHB Marine  
121 Schulterstück SPN2  
123 S-Haken  
68 Shadow Mesh 340  
182 Spanner Gummi  
183 Spanner Gummi mit sicherheit  
183 Spanner Gummi Typ A  
183 Spanner Gummi Typ B  
183 Spanner mit Kugel  
183 Spanner mit Haken  
183 Spanner mit Haken GC  
183 Spanner mit Haken Klein  
100 Specials  
104 Spiralreißverschluss WB  
106 Spiralreißverschluss YKK  
119 Stechschnalle 795  
119 Stechschnalle FAN  
119 Stechschnalle FBP  
119 Stechschnalle SSL  
92 Strataglass 30SC  
93 Strataglass 40SC  
170 Sunbies WB Cuba  
164 Sunbies WB Docril diagonal  
166 Sunbies WB Docril gerade  
172 Sunbies WB Iris Marine diagonal  
174 Sunbies WB Iris Marine gerade  
58 Sunless  
202 Sunstop 30 UV Garn  
246 Supreme Buttersoft  
211 Teppichschere  
212 Tinte Nachfüllung  
146 Tourniquets  
55 Transparente Folie  
184 Trapezschnur  
242 Trento+  
48 Valmex Pacific  
94 Vinitex 2102  
96 Vinitex 3x3  
95 Vinitex 9x9  
207 Vuplex

212 Wax Marker





# Kapitel



PVC Gewebe



Veranda & Glamping



Zelte & Strukturen




Marine



Schnittmusterfolie



Markise




Mesh




Fensterfolie



Specials



Reißverschlüsse




Ringe




Zubehör



Befestigungs-  
elemente



Keder & Profile



Klettverschluss



Band Kordel &  
Gummiband



Kleber und  
Klebeband



Garne



Pflege und  
Reinigung



Werkzeuge



Batyliner



Outdoor-Stoff



Kunstleder



Leder



# Anwendungen



Für Wohnwagen und  
Anhänger



Für Glampingzelte



Für gespannte  
Strukturen



Für Verandas



Für Markise



Für Lastwagen




Für (Kanten von)  
Vorzelten

# Eigenschaften



Brandklasse



Dicke




Zusammensetzung/  
Typ des Produkts



Gewicht



Klettverschluss Back  
2 Back



Klettverschluss  
Hotmelt




Länge



Mindestmenge pro  
Stück



Mindestmenge pro  
Meter



Sew On/  
Aufnähen

# Andere



Neuer Artikel



Infos











#### **WILDEMAN BENELUX BV**

Van Hilststraat 1  
5145 RK Waalwijk  
Niederlande

Gewerbegebiet Haven VII  
Industrie Nummer. 2651

Telefon +31 (0) 416 235 028

Whatsapp +31 (0) 6 1432 4236

E-mail [info@wildeman-benelux.nl](mailto:info@wildeman-benelux.nl)

Website [www.wildeman-benelux.nl](http://www.wildeman-benelux.nl)

#### **ABN Amro Bank Waalwijk**

Kunden Nr. 49.66.93.093

BIC ABNANL2A

IBAN NL40 ABNA 049 6693 093

HR 1807 9212

UstId Nr. NL81 3418 707 B01

ISO 9001 : 2015

*Für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“,  
die am 25-07-2016 bei der Handelskammer in Tilburg registriert wurden.*